

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月30日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.082	0.077
2	鏡石二小	0.064	0.071	0.060
3	鏡石中学校	0.074	0.064	0.063
4	鏡石幼稚園	0.071	0.072	0.070
5	鏡石保育所	0.066	0.061	0.075
6	鏡石児童館	0.098	0.096	0.092
7	鳥見山陸上競技場	0.140	0.135	0.129
8	構造改善センター	0.129	0.109	0.095
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.086	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.085	0.068	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月29日(月) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.081	0.082
2	鏡石二小	0.083	0.068	0.066
3	鏡石中学校	0.075	0.065	0.063
4	鏡石幼稚園	休園		
5	鏡石保育所	0.068	0.050	0.068
6	鏡石児童館	0.086	0.083	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.119	0.096
8	構造改善センター	0.118	0.099	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.104	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.064	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月26日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.081	0.084
2	鏡石二小	0.071	0.067	0.068
3	鏡石中学校	0.075	0.065	0.064
4	鏡石幼稚園	0.071	0.068	0.063
5	鏡石保育所	0.049	0.061	0.052
6	鏡石児童館	0.080	0.072	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.117	0.115
8	構造改善センター	0.107	0.093	0.106
9	鏡石栄光幼稚園	0.093	0.103	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.083	0.063	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月25日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.070	0.066	0.067
3	鏡石中学校	0.076	0.064	0.063
4	鏡石幼稚園	0.077	0.072	0.074
5	鏡石保育所	0.055	0.077	0.051
6	鏡石児童館	0.094	0.067	0.084
7	鳥見山陸上競技場	0.119	0.116	0.108
8	構造改善センター	0.117	0.109	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.075	0.107
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.067	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月24日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.084	0.081
2	鏡石二小	0.071	0.065	0.066
3	鏡石中学校	0.076	0.064	0.064
4	鏡石幼稚園	0.071	0.072	0.075
5	鏡石保育所	0.063	0.079	0.069
6	鏡石児童館	0.095	0.078	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.130	0.125	0.120
8	構造改善センター	0.105	0.101	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.103	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.064	0.079

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月22日(月) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.087	0.082
2	鏡石二小	0.064	0.069	0.059
3	鏡石中学校	0.075	0.065	0.064
4	鏡石幼稚園	0.065	0.070	0.079
5	鏡石保育所	0.071	0.052	0.057
6	鏡石児童館	0.080	0.074	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.123	0.118	0.116
8	構造改善センター	0.086	0.115	0.108
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.084	0.105
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.066	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月19日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.087
2	鏡石二小	0.057	0.076	0.070
3	鏡石中学校	0.076	0.069	0.064
4	鏡石幼稚園	0.070	0.069	0.064
5	鏡石保育所	0.050	0.074	0.072
6	鏡石児童館	0.104	0.074	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.121	0.116	0.112
8	構造改善センター	0.101	0.106	0.105
9	鏡石栄光幼稚園	0.082	0.090	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.084	0.066	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月18日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.082	0.081
2	鏡石二小	0.056	0.075	0.069
3	鏡石中学校	0.075	0.067	0.064
4	鏡石幼稚園	0.070	0.069	0.076
5	鏡石保育所	0.072	0.051	0.050
6	鏡石児童館	0.077	0.092	0.089
7	鳥見山陸上競技場	0.215	0.165	0.112
8	構造改善センター	0.115	0.108	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.088	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.065	0.076

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月17日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.081	0.083
2	鏡石二小	0.054	0.071	0.066
3	鏡石中学校	0.075	0.066	0.062
4	鏡石幼稚園	0.070	0.072	0.073
5	鏡石保育所	0.062	0.056	0.071
6	s	0.094	0.080	0.089
7	鳥見山陸上競技場	0.121	0.117	0.112
8	構造改善センター	0.101	0.101	0.107
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.093	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.079	0.065	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月16日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.087	0.079
2	鏡石二小	0.058	0.071	0.069
3	鏡石中学校	0.074	0.066	0.063
4	鏡石幼稚園	0.068	0.072	0.070
5	鏡石保育所	0.064	0.056	0.063
6	鏡石児童館	0.076	0.080	0.084
7	鳥見山陸上競技場	0.123	0.115	0.110
8	構造改善センター	0.109	0.105	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	0.084	0.091	0.103
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.067	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月12日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.082	0.082
2	鏡石二小	0.065	0.067	0.069
3	鏡石中学校	0.075	0.066	0.062
4	鏡石幼稚園	0.064	0.070	0.063
5	鏡石保育所	0.067	0.056	0.054
6	鏡石児童館	0.081	0.086	0.083
7	鳥見山陸上競技場	0.129	0.125	0.120
8	構造改善センター	0.104	0.099	0.117
9	鏡石栄光幼稚園	0.087	0.074	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.071	0.064	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月11日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.082
2	鏡石二小	0.067	0.069	0.070
3	鏡石中学校	0.076	0.065	0.063
4	鏡石幼稚園	0.069	0.083	0.067
5	鏡石保育所	0.062	0.064	0.057
6	鏡石児童館	0.088	0.086	0.087
7	鳥見山陸上競技場	0.129	0.123	0.119
8	構造改善センター	0.118	0.110	0.094
9	鏡石栄光幼稚園	0.091	0.087	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.084	0.065	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月10日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.086	0.082
2	鏡石二小	0.064	0.062	0.062
3	鏡石中学校	0.074	0.066	0.063
4	鏡石幼稚園	0.070	0.076	0.069
5	鏡石保育所	0.073	0.057	0.053
6	鏡石児童館	0.086	0.093	0.090
7	鳥見山陸上競技場	0.129	0.121	0.119
8	構造改善センター	0.106	0.121	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.095	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.088	0.068	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月9日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.074	0.071
2	鏡石二小	0.067	0.064	0.076
3	鏡石中学校	0.074	0.067	0.065
4	鏡石幼稚園	0.066	0.073	0.072
5	鏡石保育所	0.073	0.056	0.066
6	鏡石児童館	0.071	0.080	0.103
7	鳥見山陸上競技場	0.124	0.119	0.117
8	構造改善センター	0.102	0.111	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.083	0.097	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.088	0.068	0.058

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月8日(月) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.081
2	鏡石二小	0.064	0.075	0.067
3	鏡石中学校	0.073	0.067	0.064
4	鏡石幼稚園	0.066	0.069	0.071
5	鏡石保育所	0.053	0.058	0.047
6	鏡石児童館	0.087	0.068	0.086
7	鳥見山陸上競技場	0.124	0.118	0.112
8	構造改善センター	0.110	0.115	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.093	0.098	0.104
10	岡ノ内幼稚園	0.082	0.064	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月5日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.076	0.077	0.066
3	鏡石中学校	0.075	0.067	0.064
4	鏡石幼稚園	0.065	0.067	0.072
5	鏡石保育所	0.061	0.061	0.051
6	鏡石児童館	0.071	0.083	0.079
7	鳥見山陸上競技場	0.121	0.117	0.109
8	構造改善センター	0.107	0.102	0.104
9	鏡石栄光幼稚園	0.108	0.093	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.083	0.065	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月4日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.079
2	鏡石二小	0.075	0.077	0.060
3	鏡石中学校	0.076	0.067	0.065
4	鏡石幼稚園	0.070	0.073	0.071
5	鏡石保育所	0.068	0.053	0.065
6	鏡石児童館	0.078	0.083	0.086
7	鳥見山陸上競技場	0.117	0.116	0.114
8	構造改善センター	0.103	0.106	0.089
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.087	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.086	0.068	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月3日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.082
2	鏡石二小	0.077	0.077	0.065
3	鏡石中学校	0.077	0.068	0.065
4	鏡石幼稚園	0.076	0.074	0.075
5	鏡石保育所	0.062	0.078	0.058
6	鏡石児童館	0.088	0.075	0.083
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.121	0.135
8	構造改善センター	0.141	0.100	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.091	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.088	0.066	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月2日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.077	0.079
2	鏡石二小	0.063	0.066	0.066
3	鏡石中学校	0.074	0.067	0.064
4	鏡石幼稚園	0.071	0.069	0.060
5	鏡石保育所	0.059	0.061	0.050
6	鏡石児童館	0.085	0.074	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.123	0.121	0.112
8	構造改善センター	0.120	0.094	0.110
9	鏡石栄光幼稚園	0.093	0.098	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.073	0.064	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年9月1日(月) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.085	0.077
2	鏡石二小	0.049	0.075	0.062
3	鏡石中学校	0.072	0.068	0.065
4	鏡石幼稚園	0.080	0.065	0.062
5	鏡石保育所	0.052	0.062	0.076
6	鏡石児童館	0.070	0.076	0.081
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.091	0.103	0.101
10	岡ノ内幼稚園	0.087	0.064	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。