

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月29日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.084
2	鏡石二小	0.070	0.066	0.065
3	鏡石中学校	0.074	0.066	0.064
4	鏡石幼稚園	0.070	0.071	0.076
5	鏡石保育所	0.068	0.058	0.060
6	鏡石児童館	0.075	0.079	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.170	0.151	0.121
8	構造改善センター	0.095	0.106	0.109
9	鏡石栄光幼稚園	0.097	0.089	0.093
10	岡ノ内幼稚園	0.085	0.064	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月28日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.082	0.078
2	鏡石二小	0.072	0.071	0.060
3	鏡石中学校	0.073	0.066	0.065
4	鏡石幼稚園	0.072	0.071	0.066
5	鏡石保育所	0.048	0.061	0.058
6	鏡石児童館	0.081	0.078	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.139	0.122	0.106
8	構造改善センター	0.101	0.094	0.107
9	鏡石栄光幼稚園	0.099	0.110	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.082	0.068	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月27日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.082	0.082
2	鏡石二小	0.062	0.060	0.057
3	鏡石中学校	0.074	0.067	0.066
4	鏡石幼稚園	0.072	0.060	0.065
5	鏡石保育所	0.060	0.058	0.056
6	鏡石児童館	0.076	0.072	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.117	0.120	0.115
8	構造改善センター	0.111	0.108	0.094
9	鏡石栄光幼稚園	0.093	0.095	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.084	0.069	0.086

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月26日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.088	0.085
2	鏡石二小	0.067	0.082	0.076
3	鏡石中学校	0.072	0.068	0.066
4	鏡石幼稚園	0.072	0.074	0.071
5	鏡石保育所	0.070	0.066	0.056
6	鏡石児童館	0.104	0.095	0.099
7	鳥見山陸上競技場	0.134	0.123	0.120
8	構造改善センター	0.104	0.110	0.119
9	鏡石栄光幼稚園	0.122	0.092	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.080	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月25日(月) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.077
2	鏡石二小	0.075	0.082	0.081
3	鏡石中学校	0.071	0.068	0.065
4	鏡石幼稚園	0.076	0.080	0.078
5	鏡石保育所	0.074	0.062	0.070
6	鏡石児童館	0.077	0.086	0.084
7	鳥見山陸上競技場	0.132	0.129	0.123
8	構造改善センター	0.137	0.120	0.114
9	鏡石栄光幼稚園	0.121	0.088	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.085	0.072	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月22日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.085	0.077
2	鏡石二小	0.075	0.080	0.065
3	鏡石中学校	0.061	0.066	0.066
4	鏡石幼稚園	0.072	0.067	0.064
5	鏡石保育所	0.079	0.067	0.059
6	鏡石児童館	0.086	0.083	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.132	0.128	0.122
8	構造改善センター	0.113	0.114	0.103
9	鏡石栄光幼稚園	0.110	0.094	0.093
10	岡ノ内幼稚園	0.079	0.070	0.076

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月21日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.081	0.077
2	鏡石二小	0.072	0.068	0.057
3	鏡石中学校	0.055	0.052	0.060
4	鏡石幼稚園	0.068	0.064	0.072
5	鏡石保育所	0.059	0.050	0.065
6	鏡石児童館	0.090	0.073	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.123	0.111	0.104
8	構造改善センター	0.119	0.097	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.098	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.082	0.069	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月20日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.075	0.081
2	鏡石二小	0.056	0.052	0.069
3	鏡石中学校	0.084	0.085	0.081
4	鏡石幼稚園	0.082	0.077	0.078
5	鏡石保育所	0.064	0.050	0.064
6	鏡石児童館	0.076	0.080	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.132	0.119
8	構造改善センター	0.135	0.100	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.084	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.067	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月19日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.085	0.084
2	鏡石二小	0.065	0.062	0.053
3	鏡石中学校	0.065	0.059	0.058
4	鏡石幼稚園	0.060	0.065	0.066
5	鏡石保育所	0.054	0.058	0.051
6	鏡石児童館	0.076	0.077	0.081
7	鳥見山陸上競技場	0.117	0.109	0.100
8	構造改善センター	0.100	0.109	0.094
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.109	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.067	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月18日(月) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.083	0.081
2	鏡石二小	0.073	0.057	0.072
3	鏡石中学校	0.069	0.063	0.063
4	鏡石幼稚園	0.075	0.069	0.065
5	鏡石保育所	0.062	0.065	0.052
6	鏡石児童館	0.080	0.083	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.112	0.116	0.137
8	構造改善センター	0.112	0.107	0.094
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.092	0.102
10	岡ノ内幼稚園	0.087	0.069	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月15日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	夏季休暇		
2	鏡石二小			
3	鏡石中学校			
4	鏡石幼稚園	0.082	0.074	0.078
5	鏡石保育所	0.049	0.060	0.058
6	鏡石児童館	0.081	0.085	0.090
7	鳥見山陸上競技場	0.126	0.120	0.118
8	構造改善センター	0.101	0.103	0.113
9	鏡石栄光幼稚園	夏季休暇		
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.071	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月14日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	夏季休暇		
2	鏡石二小			
3	鏡石中学校			
4	鏡石幼稚園	0.075	0.078	0.071
5	鏡石保育所	0.066	0.071	0.061
6	鏡石児童館	0.085	0.087	0.079
7	鳥見山陸上競技場	0.130	0.128	0.124
8	構造改善センター	0.116	0.109	0.103
9	鏡石栄光幼稚園	夏季休暇		
10	岡ノ内幼稚園			

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月13日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	夏季休暇		
2	鏡石二小			
3	鏡石中学校			
4	鏡石幼稚園	0.069	0.064	0.061
5	鏡石保育所	0.071	0.064	0.056
6	鏡石児童館	0.089	0.083	0.082
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.118	0.113
8	構造改善センター	0.119	0.102	0.111
9	鏡石栄光幼稚園	夏季休暇		
10	岡ノ内幼稚園	0.087	0.067	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月12日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.079	0.074
2	鏡石二小	0.066	0.071	0.068
3	鏡石中学校	0.072	0.071	0.066
4	鏡石幼稚園	0.066	0.063	0.065
5	鏡石保育所	0.063	0.064	0.051
6	鏡石児童館	0.099	0.073	0.092
7	鳥見山陸上競技場	0.134	0.120	0.115
8	構造改善センター	0.098	0.109	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	夏季休暇		
10	岡ノ内幼稚園	0.092	0.067	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月11日(月) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.084	0.081
2	鏡石二小	0.061	0.063	0.067
3	鏡石中学校	0.083	0.096	0.080
4	鏡石幼稚園	0.072	0.064	0.066
5	鏡石保育所	0.075	0.067	0.070
6	鏡石児童館	0.088	0.066	0.087
7	鳥見山陸上競技場	0.150	0.130	0.109
8	構造改善センター	0.120	0.113	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.094	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.085	0.065	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月8日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.115	0.093	0.095
2	鏡石二小	0.081	0.087	0.093
3	鏡石中学校	0.092	0.088	0.078
4	鏡石幼稚園	0.079	0.075	0.067
5	鏡石保育所	0.081	0.056	0.059
6	鏡石児童館	0.087	0.084	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.139	0.132	0.125
8	構造改善センター	0.115	0.102	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.087	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.083	0.064	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月7日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.085	0.085
2	鏡石二小	0.072	0.077	0.078
3	鏡石中学校	0.072	0.067	0.065
4	鏡石幼稚園	0.075	0.066	0.067
5	鏡石保育所	0.072	0.070	0.059
6	鏡石児童館	0.075	0.085	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.132	0.130	0.126
8	構造改善センター	0.118	0.112	0.106
9	鏡石栄光幼稚園	0.106	0.084	0.111
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.075	0.087

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月6日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.074	0.079
2	鏡石二小	0.066	0.072	0.076
3	鏡石中学校	0.071	0.085	0.081
4	鏡石幼稚園	0.077	0.073	0.082
5	鏡石保育所	0.051	0.060	0.072
6	鏡石児童館	0.081	0.076	0.082
7	鳥見山陸上競技場	0.128	0.127	0.123
8	構造改善センター	0.110	0.108	0.103
9	鏡石栄光幼稚園	0.099	0.107	0.113
10	岡ノ内幼稚園	0.089	0.071	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月5日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.077	0.075
2	鏡石二小	0.064	0.068	0.071
3	鏡石中学校	0.071	0.070	0.074
4	鏡石幼稚園	0.077	0.072	0.061
5	鏡石保育所	0.065	0.078	0.055
6	鏡石児童館	0.097	0.081	0.084
7	鳥見山陸上競技場	0.137	0.134	0.132
8	構造改善センター	0.118	0.105	0.106
9	鏡石栄光幼稚園	0.106	0.095	0.107
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.075	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月4日(月) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.079
2	鏡石二小	0.070	0.086	0.077
3	鏡石中学校	0.151	0.118	0.102
4	鏡石幼稚園	0.079	0.074	0.073
5	鏡石保育所	0.050	0.082	0.049
6	鏡石児童館	0.088	0.081	0.081
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.103	0.097	0.101
10	岡ノ内幼稚園	0.088	0.072	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年8月1日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.080	0.081	0.081
3	鏡石中学校	0.083	0.077	0.072
4	鏡石幼稚園	0.073	0.072	0.067
5	鏡石保育所	0.064	0.064	0.600
6	鏡石児童館	0.097	0.103	0.084
7	鳥見山陸上競技場	0.126	0.124	0.124
8	構造改善センター	0.104	0.110	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.099	0.101	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.083	0.071	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。