

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月30日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.061	0.062	0.073
3	鏡石中学校	0.077	0.058	0.051
4	鏡石幼稚園	0.058	0.057	0.052
5	鏡石保育所	0.056	0.060	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.079	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.097	0.091
8	構造改善センター	0.095	0.088	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.104	0.091	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.067	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月29日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.078	0.077
2	鏡石二小	0.062	0.057	0.050
3	鏡石中学校	0.075	0.059	0.050
4	鏡石幼稚園	0.053	0.052	0.042
5	鏡石保育所	0.058	0.042	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.071	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.093	0.089
8	構造改善センター	0.099	0.093	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.083	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.058	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月28日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.084
2	鏡石二小	0.088	0.075	0.069
3	鏡石中学校	0.076	0.058	0.051
4	鏡石幼稚園	0.092	0.069	0.053
5	鏡石保育所	0.068	0.076	0.072
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.095	0.092
8	構造改善センター	0.095	0.097	0.099
9	認定こども園ぶどうの木	0.103	0.090	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.065	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月27日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.080	0.077
2	鏡石二小	0.054	0.053	0.064
3	鏡石中学校	0.075	0.059	0.051
4	鏡石幼稚園	0.060	0.070	0.065
5	鏡石保育所	0.043	0.053	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.078	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.092	0.090
8	構造改善センター	0.094	0.086	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.092	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.070	0.057

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月24日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.061	0.063	0.067
3	鏡石中学校	0.077	0.055	0.051
4	鏡石幼稚園	0.060	0.052	0.055
5	鏡石保育所	0.071	0.045	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.094	0.091
8	構造改善センター	0.081	0.076	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.070	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.056	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月23日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.079	0.074
2	鏡石二小	0.071	0.067	0.063
3	鏡石中学校	0.078	0.056	0.050
4	鏡石幼稚園	0.082	0.064	0.072
5	鏡石保育所	0.065	0.051	0.064
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.065	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.096	0.093
8	構造改善センター	0.120	0.113	0.101
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.082	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.070	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月22日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.062	0.057	0.066
3	鏡石中学校	0.076	0.057	0.051
4	鏡石幼稚園	0.042	0.051	0.057
5	鏡石保育所	0.059	0.044	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.065	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.094	0.090
8	構造改善センター	0.087	0.090	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.097	0.077	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.058	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月21日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.062	0.054	0.064
3	鏡石中学校	0.077	0.056	0.051
4	鏡石幼稚園	0.055	0.050	0.064
5	鏡石保育所	0.064	0.050	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.065	0.063	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.091	0.090
8	構造改善センター	0.086	0.095	0.105
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.088	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月20日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.046	0.045	0.057
3	鏡石中学校	0.076	0.058	0.051
4	鏡石幼稚園	0.068	0.061	0.410
5	鏡石保育所	0.053	0.050	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.077	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.092	0.088
8	構造改善センター	0.090	0.102	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.088	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.062	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月17日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.063	0.068	0.071
3	鏡石中学校	0.073	0.058	0.051
4	鏡石幼稚園	0.053	0.056	0.045
5	鏡石保育所	0.051	0.064	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.065	0.067	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.096	0.086
8	構造改善センター	0.094	0.084	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.070	0.101
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月16日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.080	0.082
2	鏡石二小	0.067	0.065	0.068
3	鏡石中学校	0.075	0.059	0.052
4	鏡石幼稚園	0.060	0.063	0.052
5	鏡石保育所	0.047	0.050	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.061	0.065	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.092	0.088
8	構造改善センター	0.092	0.095	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.091	0.084	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.060	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月15日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:小雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.096	0.084	0.080
2	鏡石二小	0.052	0.060	0.059
3	鏡石中学校	0.075	0.058	0.053
4	鏡石幼稚園	0.076	0.046	0.067
5	鏡石保育所	0.069	0.059	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.080	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.097	0.093
8	構造改善センター	0.105	0.085	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.089	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月14日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.055	0.054	0.036
3	鏡石中学校	0.076	0.060	0.053
4	鏡石幼稚園	0.052	0.057	0.059
5	鏡石保育所	0.039	0.029	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.080	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.097	0.091
8	構造改善センター	0.107	0.082	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.108	0.087	0.093
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.058	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月13日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.088	0.082
2	鏡石二小	0.053	0.055	0.074
3	鏡石中学校	0.075	0.059	0.051
4	鏡石幼稚園	0.073	0.057	0.066
5	鏡石保育所	0.060	0.056	0.065
6	児童ふれあい交流館	0.067	0.064	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.095	0.094
8	構造改善センター	0.110	0.104	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.093	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.060	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月10日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.087	0.074
2	鏡石二小	0.061	0.060	0.062
3	鏡石中学校	0.077	0.057	0.050
4	鏡石幼稚園	0.065	0.059	0.058
5	鏡石保育所	0.048	0.061	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.094	0.090
8	構造改善センター	0.084	0.093	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.112	0.084	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月9日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.052	0.071	0.069
3	鏡石中学校	0.076	0.058	0.051
4	鏡石幼稚園	0.046	0.065	0.058
5	鏡石保育所	0.072	0.043	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.065	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.103	0.102	0.096
8	構造改善センター	0.087	0.100	0.100
9	認定こども園ぶどうの木	0.108	0.090	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月8日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.084
2	鏡石二小	0.048	0.049	0.060
3	鏡石中学校	0.078	0.059	0.052
4	鏡石幼稚園	0.057	0.063	0.053
5	鏡石保育所	0.052	0.051	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.075	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.091	0.089
8	構造改善センター	0.113	0.093	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.086	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月7日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.049	0.064	0.063
3	鏡石中学校	0.077	0.058	0.052
4	鏡石幼稚園	0.063	0.062	0.066
5	鏡石保育所	0.046	0.048	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.095	0.090
8	構造改善センター	0.099	0.102	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.097	0.086	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.071	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月6日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.077	0.075
2	鏡石二小	0.059	0.058	0.063
3	鏡石中学校	0.076	0.059	0.051
4	鏡石幼稚園	0.051	0.066	0.060
5	鏡石保育所	0.053	0.044	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.065	0.062	0.069
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.104	0.088	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月3日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.081	0.074
2	鏡石二小	0.068	0.055	0.067
3	鏡石中学校	0.077	0.058	0.052
4	鏡石幼稚園	0.066	0.059	0.065
5	鏡石保育所	0.048	0.053	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.096	0.093
8	構造改善センター	0.094	0.088	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.091	0.091	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.058	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月2日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.087	0.074
2	鏡石二小	0.062	0.064	0.058
3	鏡石中学校	0.078	0.059	0.052
4	鏡石幼稚園	0.050	0.049	0.059
5	鏡石保育所	0.050	0.055	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.083	0.086
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.093	0.088
8	構造改善センター	0.095	0.085	0.100
9	認定こども園ぶどうの木	0.093	0.091	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.055	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年6月1日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.084	0.080
2	鏡石二小	0.051	0.061	0.051
3	鏡石中学校	0.077	0.059	0.051
4	鏡石幼稚園	0.078	0.054	0.067
5	鏡石保育所	0.056	0.064	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.097	0.094
8	構造改善センター	0.093	0.078	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.074	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。