

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月30日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.055	0.054	0.064
3	鏡石中学校	0.058	0.065	0.066
4	鏡石幼稚園	0.056	0.048	0.045
5	鏡石保育所	0.048	0.043	0.031
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.082	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.090	0.085
8	構造改善センター	0.090	0.097	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.099	0.079	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月29日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.078	0.072
2	鏡石二小	0.061	0.064	0.067
3	鏡石中学校	0.059	0.065	0.065
4	鏡石幼稚園	0.075	0.069	0.073
5	鏡石保育所	0.065	0.064	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.094	0.088	0.084
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.095	0.090
8	構造改善センター	0.094	0.102	0.101
9	認定こども園ぶどうの木	0.109	0.084	0.093
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月28日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.076	0.074
2	鏡石二小	0.056	0.057	0.057
3	鏡石中学校	0.059	0.065	0.066
4	鏡石幼稚園	0.056	0.062	0.066
5	鏡石保育所	0.039	0.049	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.071	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.092	0.087
8	構造改善センター	0.101	0.094	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.085	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.058	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月27日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.061	0.067	0.056
3	鏡石中学校	0.059	0.064	0.064
4	鏡石幼稚園	0.061	0.053	0.056
5	鏡石保育所	0.058	0.055	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.090	0.088
8	構造改善センター	0.088	0.099	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.096	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月26日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.087	0.074
2	鏡石二小	0.066	0.064	0.058
3	鏡石中学校	0.058	0.065	0.064
4	鏡石幼稚園	休園		
5	鏡石保育所	0.060	0.065	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.095	0.092
8	構造改善センター	0.089	0.091	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.091	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.071	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月23日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.062	0.063	0.060
3	鏡石中学校	0.058	0.064	0.065
4	鏡石幼稚園	0.053	0.068	0.054
5	鏡石保育所	0.040	0.042	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.066	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.094	0.090
8	構造改善センター	0.093	0.095	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.086	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月21日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.077	0.075
2	鏡石二小	0.066	0.067	0.051
3	鏡石中学校	0.059	0.065	0.068
4	鏡石幼稚園	0.044	0.052	0.071
5	鏡石保育所	0.043	0.057	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.072	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.093	0.088
8	構造改善センター	0.084	0.086	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.100	0.089	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月20日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.082	0.082
2	鏡石二小	0.063	0.054	0.053
3	鏡石中学校	0.058	0.065	0.068
4	鏡石幼稚園	0.063	0.058	0.050
5	鏡石保育所	0.041	0.044	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.091	0.087
8	構造改善センター	0.095	0.094	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.091	0.084	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.060	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月16日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.080	0.077
2	鏡石二小	0.064	0.054	0.053
3	鏡石中学校	0.057	0.064	0.066
4	鏡石幼稚園	0.048	0.056	0.061
5	鏡石保育所	0.056	0.057	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.068	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.096	0.091
8	構造改善センター	0.117	0.091	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.110	0.105
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月15日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.075	0.073
2	鏡石二小	0.054	0.050	0.071
3	鏡石中学校	0.057	0.064	0.065
4	鏡石幼稚園	0.070	0.063	0.060
5	鏡石保育所	0.057	0.050	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.092	0.087
8	構造改善センター	0.106	0.090	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.099	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.056	0.055	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月14日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.051	0.062	0.067
3	鏡石中学校	0.058	0.064	0.066
4	鏡石幼稚園	0.058	0.053	0.048
5	鏡石保育所	0.048	0.054	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.093	0.089
8	構造改善センター	0.088	0.089	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.086	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.066	0.056	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月13日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.073	0.071
2	鏡石二小	0.066	0.054	0.057
3	鏡石中学校	0.057	0.065	0.067
4	鏡石幼稚園	0.062	0.052	0.062
5	鏡石保育所	0.045	0.048	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.076	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.093	0.088
8	構造改善センター	0.093	0.093	0.109
9	認定こども園ぶどうの木	0.105	0.081	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.063	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月12日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.079
2	鏡石二小	0.057	0.060	0.059
3	鏡石中学校	0.058	0.067	0.069
4	鏡石幼稚園	0.056	0.068	0.052
5	鏡石保育所	0.044	0.060	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.068	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.091	0.088
8	構造改善センター	0.104	0.096	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.111	0.082	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.056	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月9日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.078
2	鏡石二小	0.065	0.068	0.062
3	鏡石中学校	0.057	0.068	0.068
4	鏡石幼稚園	0.052	0.050	0.046
5	鏡石保育所	0.031	0.058	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.070	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.090	0.087
8	構造改善センター	0.094	0.097	0.082
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.074	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月8日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.075	0.074
2	鏡石二小	0.062	0.072	0.066
3	鏡石中学校	0.057	0.068	0.069
4	鏡石幼稚園	0.064	0.054	0.071
5	鏡石保育所	0.056	0.065	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.094	0.089
8	構造改善センター	0.090	0.089	0.102
9	認定こども園ぶどうの木	0.116	0.098	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月7日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.082	0.075	0.068
3	鏡石中学校	0.058	0.067	0.068
4	鏡石幼稚園	0.066	0.067	0.066
5	鏡石保育所	0.058	0.066	0.068
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.066	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.098	0.096
8	構造改善センター	0.120	0.099	0.106
9	認定こども園ぶどうの木	0.105	0.109	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月6日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.067	0.078	0.076
3	鏡石中学校	0.056	0.068	0.069
4	鏡石幼稚園	0.054	0.062	0.069
5	鏡石保育所	0.057	0.049	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.093	0.091
8	構造改善センター	0.110	0.084	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.088	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月5日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.064	0.068	0.056
3	鏡石中学校	0.057	0.068	0.069
4	鏡石幼稚園	0.063	0.058	0.054
5	鏡石保育所	0.044	0.049	0.065
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.071	0.065
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.093	0.098	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月2日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.082	0.077
2	鏡石二小	0.055	0.067	0.069
3	鏡石中学校	0.056	0.068	0.068
4	鏡石幼稚園	0.049	0.050	0.050
5	鏡石保育所	0.055	0.055	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.065	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.089	0.086
8	構造改善センター	0.095	0.090	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.112	0.074	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年9月1日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.083	0.074
2	鏡石二小	0.058	0.064	0.059
3	鏡石中学校	0.057	0.067	0.068
4	鏡石幼稚園	0.060	0.050	0.049
5	鏡石保育所	0.051	0.047	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.081	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.093	0.090
8	構造改善センター	0.089	0.084	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.102	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.055	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。