

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月30日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.059	0.054	0.055
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.058
4	鏡石幼稚園	0.054	0.060	0.041
5	鏡石保育所	0.051	0.050	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.071	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.092	0.087
8	構造改善センター	0.090	0.089	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.091	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.054	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月29日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.076	0.074
2	鏡石二小	0.052	0.055	0.045
3	鏡石中学校	0.064	0.062	0.057
4	鏡石幼稚園	0.057	0.056	0.045
5	鏡石保育所	0.049	0.041	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.072	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.088	0.085
8	構造改善センター	0.085	0.079	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.101	0.080	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月28日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.082
2	鏡石二小	0.058	0.050	0.054
3	鏡石中学校	0.064	0.061	0.058
4	鏡石幼稚園	0.055	0.052	0.062
5	鏡石保育所	0.047	0.059	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.078	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.089	0.086
8	構造改善センター	0.096	0.080	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.079	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.050	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月25日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.072
2	鏡石二小	0.048	0.050	0.078
3	鏡石中学校	0.064	0.062	0.058
4	鏡石幼稚園	0.054	0.050	0.051
5	鏡石保育所	0.055	0.049	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.066	0.060	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.090	0.088
8	構造改善センター	0.093	0.094	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.086	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.052	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月24日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雪

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.081	0.079
2	鏡石二小	0.061	0.068	0.062
3	鏡石中学校	0.063	0.062	0.057
4	鏡石幼稚園	0.055	0.064	0.056
5	鏡石保育所	0.049	0.064	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.093	0.091
8	構造改善センター	0.124	0.095	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.113	0.084	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.056	0.059	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月22日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.082
2	鏡石二小	0.053	0.062	0.060
3	鏡石中学校	0.063	0.062	0.058
4	鏡石幼稚園	0.064	0.054	0.053
5	鏡石保育所	0.058	0.040	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.080	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.091	0.087
8	構造改善センター	0.088	0.081	0.082
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.096	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月21日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.057	0.055	0.057
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.059
4	鏡石幼稚園	0.063	0.059	0.051
5	鏡石保育所	0.062	0.050	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.093	0.092	0.085
8	構造改善センター	0.095	0.087	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.093	0.086	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月18日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.074
2	鏡石二小	0.069	0.070	0.064
3	鏡石中学校	0.063	0.060	0.057
4	鏡石幼稚園	0.048	0.051	0.041
5	鏡石保育所	0.049	0.057	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.069	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.087	0.085
8	構造改善センター	0.100	0.081	0.092
9	認定こども園ぶどうの木	0.098	0.090	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.058	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月17日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.078
2	鏡石二小	0.068	0.055	0.061
3	鏡石中学校	0.064	0.060	0.058
4	鏡石幼稚園	0.056	0.060	0.043
5	鏡石保育所	0.060	0.046	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.092	0.088
8	構造改善センター	0.094	0.080	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.091	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.059	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月16日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.080	0.076
2	鏡石二小	0.058	0.057	0.045
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.058
4	鏡石幼稚園	0.068	0.055	0.071
5	鏡石保育所	0.051	0.053	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.092	0.087
8	構造改善センター	0.083	0.091	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.086	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月15日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.075
2	鏡石二小	0.054	0.051	0.061
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.059
4	鏡石幼稚園	0.069	0.046	0.059
5	鏡石保育所	0.050	0.054	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.069	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.090	0.088
8	構造改善センター	0.110	0.091	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.099	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月14日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.080	0.079
2	鏡石二小	休校		
3	鏡石中学校	0.062	0.060	0.059
4	鏡石幼稚園	0.055	0.054	0.053
5	鏡石保育所	0.054	0.052	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.072	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.092	0.087
8	構造改善センター	0.096	0.096	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.074	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月11日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.065	0.074	0.059
3	鏡石中学校	0.059	0.060	0.060
4	鏡石幼稚園	0.070	0.069	0.073
5	鏡石保育所	0.051	0.052	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.093	0.091	0.087
8	構造改善センター	0.095	0.097	0.103
9	認定こども園ぶどうの木	0.100	0.084	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月10日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.075	0.073
2	鏡石二小	0.078	0.077	0.063
3	鏡石中学校	0.061	0.060	0.062
4	鏡石幼稚園	0.061	0.055	0.056
5	鏡石保育所	0.064	0.052	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.078	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.093	0.086
8	構造改善センター	0.097	0.087	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.085	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月9日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.075	0.077
2	鏡石二小	0.063	0.067	0.059
3	鏡石中学校	0.063	0.060	0.058
4	鏡石幼稚園	0.063	0.055	0.052
5	鏡石保育所	0.075	0.059	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.073	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.103	0.083	0.079
8	構造改善センター	0.099	0.092	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.097	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.055	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月8日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.074
2	鏡石二小	0.063	0.061	0.048
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.059
4	鏡石幼稚園	0.060	0.055	0.050
5	鏡石保育所	0.046	0.051	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.070	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.090	0.087
8	構造改善センター	0.098	0.089	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.086	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月7日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	休校		
2	鏡石二小			
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.059
4	鏡石幼稚園	0.060	0.064	0.062
5	鏡石保育所	0.046	0.056	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.061
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.109	0.090	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月4日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.073	0.070	0.069
2	鏡石二小	0.068	0.069	0.064
3	鏡石中学校	0.061	0.062	0.059
4	鏡石幼稚園	0.054	0.045	0.047
5	鏡石保育所	0.050	0.055	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.066	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.092	0.089
8	構造改善センター	0.085	0.083	0.100
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.082	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月2日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.054	0.058	0.058
3	鏡石中学校	0.061	0.061	0.059
4	鏡石幼稚園	0.058	0.061	0.067
5	鏡石保育所	0.046	0.050	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.090	0.087
8	構造改善センター	0.084	0.088	0.099
9	認定こども園ぶどうの木	0.107	0.089	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年11月1日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.080	0.075
2	鏡石二小	0.058	0.072	0.068
3	鏡石中学校	0.060	0.062	0.060
4	鏡石幼稚園	0.057	0.050	0.066
5	鏡石保育所	0.053	0.045	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.071	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.090	0.087
8	構造改善センター	0.107	0.105	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.088	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。