

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月28日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.074	0.070
2	鏡石二小	0.053	0.056	0.067
3	鏡石中学校	0.063	0.059	0.057
4	鏡石幼稚園	0.065	0.062	0.064
5	鏡石保育所	0.055	0.064	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.071	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.086	0.085
8	構造改善センター	0.115	0.095	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.082	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.076	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月27日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.083	0.091
2	鏡石二小	0.056	0.049	0.048
3	鏡石中学校	0.061	0.060	0.056
4	鏡石幼稚園	0.064	0.064	0.045
5	鏡石保育所	0.046	0.045	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.076	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.093	0.086	0.084
8	構造改善センター	0.078	0.088	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.077	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月26日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.070	0.081	0.084
2	鏡石二小	0.062	0.053	0.057
3	鏡石中学校	0.062	0.060	0.057
4	鏡石幼稚園	0.040	0.055	0.062
5	鏡石保育所	0.050	0.038	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.070	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.085	0.083
8	構造改善センター	0.099	0.086	0.082
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.076	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月22日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.090	0.089
2	鏡石二小	0.063	0.066	0.044
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.057
4	鏡石幼稚園	0.049	0.041	0.061
5	鏡石保育所	0.046	0.048	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.071	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.088	0.086
8	構造改善センター	0.093	0.086	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.083	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月21日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.095	0.087	0.085
2	鏡石二小	0.055	0.054	0.062
3	鏡石中学校	0.062	0.060	0.057
4	鏡石幼稚園	0.052	0.059	0.059
5	鏡石保育所	0.051	0.043	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.065	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.093	0.089	0.086
8	構造改善センター	0.107	0.085	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.080	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月20日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.086	0.082
2	鏡石二小	0.062	0.048	0.056
3	鏡石中学校	0.062	0.060	0.058
4	鏡石幼稚園	0.057	0.056	0.050
5	鏡石保育所	0.055	0.049	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.076	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.089	0.086
8	構造改善センター	0.096	0.076	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.096	0.093	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月19日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.080	0.076
2	鏡石二小	0.054	0.059	0.050
3	鏡石中学校	0.061	0.060	0.057
4	鏡石幼稚園	0.056	0.055	0.053
5	鏡石保育所	0.050	0.045	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.078	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.088	0.083
8	構造改善センター	0.093	0.078	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.085	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月16日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.082
2	鏡石二小	0.057	0.053	0.051
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.057
4	鏡石幼稚園	0.052	0.050	0.057
5	鏡石保育所	0.039	0.047	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.071	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.089	0.083
8	構造改善センター	0.108	0.078	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.100	0.087	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.066	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月15日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.081
2	鏡石二小	0.059	0.064	0.062
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.057
4	鏡石幼稚園	0.047	0.049	0.065
5	鏡石保育所	0.047	0.045	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.069	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.088	0.078
8	構造改善センター	0.082	0.084	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.079	0.065
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月14日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:小雪

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.075
2	鏡石二小	0.049	0.050	0.048
3	鏡石中学校	0.061	0.060	0.056
4	鏡石幼稚園	0.049	0.062	0.046
5	鏡石保育所	0.062	0.065	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.087	0.085
8	構造改善センター	0.087	0.091	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.084	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.075	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月13日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.082
2	鏡石二小	0.057	0.064	0.069
3	鏡石中学校	0.061	0.060	0.056
4	鏡石幼稚園	0.052	0.050	0.056
5	鏡石保育所	0.052	0.048	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.073	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.087	0.082
8	構造改善センター	0.098	0.087	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.091	0.079	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.056	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月12日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.088	0.084
2	鏡石二小	0.059	0.054	0.064
3	鏡石中学校	0.061	0.060	0.057
4	鏡石幼稚園	0.054	0.055	0.055
5	鏡石保育所	0.063	0.040	0.072
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.069	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.093	0.090	0.088
8	構造改善センター	0.090	0.092	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.080	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月9日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.077	0.072
2	鏡石二小	0.054	0.056	0.061
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.057
4	鏡石幼稚園	0.061	0.053	0.056
5	鏡石保育所	0.055	0.047	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.075	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.093	0.087
8	構造改善センター	0.092	0.097	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.098	0.088	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.058	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月8日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.078	0.072
2	鏡石二小	0.062	0.071	0.069
3	鏡石中学校	0.061	0.060	0.057
4	鏡石幼稚園	0.048	0.061	0.068
5	鏡石保育所	0.059	0.053	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.079	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.090	0.087
8	構造改善センター	0.098	0.100	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.071	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月7日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.076	0.072
2	鏡石二小	0.068	0.055	0.059
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.057
4	鏡石幼稚園	0.058	0.062	0.062
5	鏡石保育所	0.057	0.040	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.068	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.087	0.084
8	構造改善センター	0.100	0.081	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.071	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月6日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.077	0.072
2	鏡石二小	0.056	0.063	0.071
3	鏡石中学校	0.061	0.060	0.057
4	鏡石幼稚園	0.062	0.053	0.061
5	鏡石保育所	0.067	0.062	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.092	0.089
8	構造改善センター	0.088	0.081	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.101	0.086	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.059	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月5日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.076	0.072
2	鏡石二小	0.060	0.056	0.057
3	鏡石中学校	0.062	0.060	0.058
4	鏡石幼稚園	休園		
5	鏡石保育所	0.054	0.042	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.068	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.057	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月2日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.074	0.072
2	鏡石二小	0.058	0.067	0.069
3	鏡石中学校	0.064	0.061	0.057
4	鏡石幼稚園	0.059	0.055	0.060
5	鏡石保育所	0.055	0.057	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.081	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.091	0.087
8	構造改善センター	0.096	0.100	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.107	0.089	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.055	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年12月1日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.087	0.081
2	鏡石二小	0.061	0.064	0.069
3	鏡石中学校	0.064	0.060	0.058
4	鏡石幼稚園	0.054	0.071	0.070
5	鏡石保育所	0.056	0.059	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.084	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.090	0.088
8	構造改善センター	0.102	0.093	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.106	0.095	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。