

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月31日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.047	0.052	0.050
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.057
4	鏡石幼稚園	0.069	0.045	0.058
5	鏡石保育所	0.047	0.048	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.069	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.087	0.084
8	構造改善センター	0.101	0.089	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.071	0.059
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.051	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月30日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.058	0.061	0.055
3	鏡石中学校	0.063	0.060	0.058
4	鏡石幼稚園	0.053	0.063	0.060
5	鏡石保育所	0.057	0.042	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.070	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.083	0.082
8	構造改善センター	0.098	0.079	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.090	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月27日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.076
2	鏡石二小	0.040	0.048	0.046
3	鏡石中学校	0.066	0.061	0.056
4	鏡石幼稚園	0.053	0.051	0.047
5	鏡石保育所	0.042	0.046	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.071	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.081	0.078
8	構造改善センター	0.087	0.089	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.071	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.051	0.050	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月26日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.081	0.076
2	鏡石二小	0.044	0.055	0.049
3	鏡石中学校	0.066	0.060	0.057
4	鏡石幼稚園	0.055	0.054	0.055
5	鏡石保育所	0.041	0.041	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.081	0.079
8	構造改善センター	0.090	0.086	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.070	0.060	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.051	0.047	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月25日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.076
2	鏡石二小	0.059	0.049	0.048
3	鏡石中学校	0.065	0.060	0.057
4	鏡石幼稚園	0.055	0.048	0.054
5	鏡石保育所	0.039	0.046	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.071	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.083	0.080
8	構造改善センター	0.082	0.072	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.076	0.064
10	岡ノ内幼稚園	0.051	0.045	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月24日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雪

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.054	0.046	0.049
3	鏡石中学校	0.065	0.061	0.057
4	鏡石幼稚園	0.056	0.057	0.065
5	鏡石保育所	0.038	0.041	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.068	0.063	0.058
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.085	0.081
8	構造改善センター	0.088	0.083	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.058	0.078	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.051	0.047	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月23日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雪

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.076	0.075
2	鏡石二小	0.036	0.043	0.038
3	鏡石中学校	0.064	0.061	0.057
4	鏡石幼稚園	0.052	0.041	0.055
5	鏡石保育所	0.039	0.036	0.031
6	児童ふれあい交流館	0.065	0.060	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.087	0.083
8	構造改善センター	0.094	0.073	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.073	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.051	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月20日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.055	0.059	0.057
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.058
4	鏡石幼稚園	0.048	0.053	0.054
5	鏡石保育所	0.043	0.050	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.085	0.083
8	構造改善センター	0.091	0.093	0.075
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.075	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.053	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月19日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.071	0.070
2	鏡石二小	0.051	0.058	0.061
3	鏡石中学校	0.063	0.062	0.059
4	鏡石幼稚園	0.053	0.054	0.053
5	鏡石保育所	0.048	0.046	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.077	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.088	0.085
8	構造改善センター	0.093	0.092	0.099
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.070	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月18日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.074	0.070
2	鏡石二小	0.046	0.050	0.064
3	鏡石中学校	0.062	0.062	0.060
4	鏡石幼稚園	0.065	0.059	0.053
5	鏡石保育所	0.038	0.044	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.068	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.089	0.083
8	構造改善センター	0.093	0.082	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.083	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.053	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月17日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.079	0.076
2	鏡石二小	0.053	0.059	0.048
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.058
4	鏡石幼稚園	0.056	0.062	0.043
5	鏡石保育所	0.043	0.033	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.088	0.083
8	構造改善センター	0.076	0.090	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.084	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月16日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.083	0.088
2	鏡石二小	0.041	0.049	0.049
3	鏡石中学校	0.064	0.062	0.058
4	鏡石幼稚園	0.042	0.060	0.057
5	鏡石保育所	0.046	0.050	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.065	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.087	0.084
8	構造改善センター	0.098	0.077	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.064	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月13日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.071	0.070
2	鏡石二小	0.056	0.059	0.067
3	鏡石中学校	0.064	0.061	0.056
4	鏡石幼稚園	0.052	0.055	0.054
5	鏡石保育所	0.054	0.063	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.056	0.073	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.088	0.083
8	構造改善センター	0.079	0.097	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.074	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月12日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雪

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.086	0.080
2	鏡石二小	0.047	0.057	0.056
3	鏡石中学校	0.063	0.062	0.056
4	鏡石幼稚園	0.048	0.061	0.081
5	鏡石保育所	0.036	0.047	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.070	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.089	0.086
8	構造改善センター	0.077	0.089	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.078	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月11日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.078	0.072
2	鏡石二小	0.049	0.056	0.051
3	鏡石中学校	0.064	0.061	0.057
4	鏡石幼稚園	0.053	0.048	0.052
5	鏡石保育所	0.045	0.043	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.079	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.093	0.089	0.086
8	構造改善センター	0.097	0.081	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.083	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月10日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.072	0.070
2	鏡石二小	0.059	0.062	0.053
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.058
4	鏡石幼稚園	0.041	0.059	0.054
5	鏡石保育所	0.040	0.043	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.070	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.094	0.082
8	構造改善センター	0.081	0.086	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.081	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月6日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.086	0.082
2	鏡石二小	0.078	0.061	0.078
3	鏡石中学校	0.091	0.053	0.050
4	鏡石幼稚園	0.068	0.050	0.050
5	鏡石保育所	0.053	0.055	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.091	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.086	0.085
8	構造改善センター	0.100	0.090	0.099
9	認定こども園ぶどうの木	0.100	0.072	0.095
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月5日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.094	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.052	0.053	0.056
3	鏡石中学校	0.061	0.058	0.055
4	鏡石幼稚園	0.053	0.052	0.047
5	鏡石保育所	0.056	0.049	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.088	0.084
8	構造改善センター	0.098	0.073	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.084	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年1月4日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.070	0.068
2	鏡石二小	0.067	0.058	0.048
3	鏡石中学校	0.062	0.058	0.055
4	鏡石幼稚園	0.063	0.053	0.057
5	鏡石保育所	0.040	0.049	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.079	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.093	0.090	0.082
8	構造改善センター	0.095	0.078	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	休園		
10	岡ノ内幼稚園			

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。