

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月31日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.054	0.062	0.057
3	鏡石中学校	0.065	0.060	0.052
4	鏡石幼稚園	0.066	0.056	0.062
5	鏡石保育所	0.051	0.045	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.087	0.084
8	構造改善センター	0.097	0.087	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.081	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月30日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.071	0.082
2	鏡石二小	0.062	0.043	0.048
3	鏡石中学校	0.063	0.060	0.055
4	鏡石幼稚園	0.066	0.062	0.047
5	鏡石保育所	0.051	0.043	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.072	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.083	0.080
8	構造改善センター	0.106	0.087	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.094	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月29日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.065	0.078
2	鏡石二小	0.061	0.058	0.053
3	鏡石中学校	0.064	0.061	0.054
4	鏡石幼稚園	0.051	0.044	0.056
5	鏡石保育所	0.054	0.042	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.085	0.080
8	構造改善センター	0.093	0.082	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.080	0.056
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.050	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月28日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.072
2	鏡石二小	0.052	0.063	0.061
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.056
4	鏡石幼稚園	0.043	0.050	0.047
5	鏡石保育所	0.042	0.030	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.069	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.078	0.074
8	構造改善センター	0.076	0.082	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.070	0.054
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.043	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月27日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雪

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.075	0.072
2	鏡石二小	0.052	0.059	0.062
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.056
4	鏡石幼稚園	0.070	0.046	0.052
5	鏡石保育所	0.045	0.039	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.071	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.085	0.089
8	構造改善センター	0.092	0.078	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.068	0.071	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月24日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.079	0.084
2	鏡石二小	0.058	0.065	0.063
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.054
4	鏡石幼稚園	0.059	0.053	0.056
5	鏡石保育所	0.056	0.042	0.036
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.082	0.080
8	構造改善センター	0.102	0.079	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.066	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.066	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月23日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.050	0.055	0.049
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.055
4	鏡石幼稚園	0.073	0.080	0.056
5	鏡石保育所	0.060	0.054	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.070	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.086	0.080
8	構造改善センター	0.095	0.088	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.076	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.054	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月22日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.084	0.080
2	鏡石二小	0.053	0.051	0.048
3	鏡石中学校	0.061	0.061	0.058
4	鏡石幼稚園	0.063	0.055	0.046
5	鏡石保育所	0.048	0.053	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.086	0.084
8	構造改善センター	0.083	0.091	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.072	0.078	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.052	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月21日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.044	0.053	0.053
3	鏡石中学校	0.064	0.061	0.055
4	鏡石幼稚園	0.065	0.060	0.046
5	鏡石保育所	0.047	0.054	0.064
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.070	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.086	0.082
8	構造改善センター	0.094	0.088	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.089	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.055	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月17日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.073	0.071
2	鏡石二小	0.056	0.052	0.054
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.054
4	鏡石幼稚園	0.056	0.067	0.049
5	鏡石保育所	0.072	0.063	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.065	0.072	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.087	0.082
8	構造改善センター	0.096	0.089	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.091	0.083	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月16日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.075	0.073
2	鏡石二小	0.059	0.061	0.050
3	鏡石中学校	0.061	0.060	0.055
4	鏡石幼稚園	0.072	0.064	0.058
5	鏡石保育所	0.056	0.041	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.078	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.084	0.083
8	構造改善センター	0.089	0.092	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.098	0.087	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月15日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雪

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.081	0.073
2	鏡石二小	0.057	0.054	0.055
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.055
4	鏡石幼稚園	0.061	0.066	0.040
5	鏡石保育所	0.048	0.042	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.084	0.082
8	構造改善センター	0.101	0.085	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.091	0.082	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月14日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.091	0.083
2	鏡石二小	0.048	0.058	0.052
3	鏡石中学校	0.063	0.062	0.056
4	鏡石幼稚園	0.085	0.064	0.063
5	鏡石保育所	0.043	0.051	0.033
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.080	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.083	0.080
8	構造改善センター	0.094	0.086	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.100	0.090	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月13日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.082
2	鏡石二小	0.057	0.056	0.048
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.054
4	鏡石幼稚園	0.061	0.064	0.070
5	鏡石保育所	0.052	0.042	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.077	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.085	0.081
8	構造改善センター	0.074	0.092	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.080	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月10日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.088	0.082
2	鏡石二小	0.058	0.061	0.067
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.054
4	鏡石幼稚園	0.076	0.061	0.054
5	鏡石保育所	0.054	0.052	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.086	0.081
8	構造改善センター	0.082	0.079	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.074	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月9日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.081
2	鏡石二小	0.055	0.059	0.065
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.055
4	鏡石幼稚園	0.080	0.056	0.063
5	鏡石保育所	0.052	0.056	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.076	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.084	0.082
8	構造改善センター	0.108	0.095	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.082	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月8日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.083	0.080
2	鏡石二小	0.053	0.048	0.066
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.055
4	鏡石幼稚園	0.075	0.062	0.058
5	鏡石保育所	0.054	0.049	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.087	0.080
8	構造改善センター	0.101	0.085	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.097	0.092	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月7日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.080
2	鏡石二小	0.040	0.063	0.061
3	鏡石中学校	0.063	0.060	0.055
4	鏡石幼稚園	0.070	0.071	0.065
5	鏡石保育所	0.044	0.052	0.035
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.083	0.080
8	構造改善センター	0.088	0.083	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.079	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月6日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.080
2	鏡石二小	0.058	0.069	0.053
3	鏡石中学校	0.061	0.060	0.054
4	鏡石幼稚園	0.070	0.064	0.055
5	鏡石保育所	0.054	0.062	0.066
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.067	0.062
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.093	0.082	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.058	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月3日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.076
2	鏡石二小	0.058	0.053	0.057
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.054
4	鏡石幼稚園	0.055	0.064	0.063
5	鏡石保育所	0.044	0.049	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.071	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.083	0.080
8	構造改善センター	0.100	0.083	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.077	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月2日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.076
2	鏡石二小	0.052	0.059	0.067
3	鏡石中学校	0.063	0.060	0.053
4	鏡石幼稚園	0.066	0.073	0.065
5	鏡石保育所	0.050	0.057	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.084	0.079
8	構造改善センター	0.083	0.092	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.077	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年3月1日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.047	0.057	0.057
3	鏡石中学校	0.064	0.061	0.054
4	鏡石幼稚園	0.083	0.070	0.058
5	鏡石保育所	0.048	0.052	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.085	0.083
8	構造改善センター	0.100	0.083	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.069	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.059	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。