

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月31日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.080	0.078
2	鏡石二小	0.058	0.063	0.065
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.068
4	鏡石幼稚園	0.068	0.059	0.074
5	鏡石保育所	0.051	0.052	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.087	0.080
8	構造改善センター	0.095	0.089	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.073	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月30日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.072	0.070
2	鏡石二小	0.068	0.065	0.068
3	鏡石中学校	0.068	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.061	0.053	0.069
5	鏡石保育所	0.047	0.052	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.067	0.059	0.073
8	構造改善センター	0.094	0.095	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.074	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.055	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月29日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.081	0.079
2	鏡石二小	休校		
3	鏡石中学校	0.070	0.068	0.069
4	鏡石幼稚園	0.060	0.053	0.049
5	鏡石保育所	0.059	0.047	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.071	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.087	0.085
8	構造改善センター	0.089	0.079	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.090	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.054	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月26日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.082
2	鏡石二小	0.051	0.055	0.056
3	鏡石中学校	0.069	0.067	0.071
4	鏡石幼稚園	0.072	0.061	0.069
5	鏡石保育所	0.056	0.046	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.083	0.080
8	構造改善センター	0.089	0.097	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.098	0.088	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.052	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月25日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.080	0.078
2	鏡石二小	0.062	0.053	0.059
3	鏡石中学校	0.063	0.064	0.073
4	鏡石幼稚園	0.055	0.042	0.056
5	鏡石保育所	0.062	0.056	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.087	0.085
8	構造改善センター	0.098	0.093	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.086	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.059	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月24日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.060	0.062	0.078
3	鏡石中学校	0.068	0.068	0.071
4	鏡石幼稚園	0.061	0.058	0.052
5	鏡石保育所	0.054	0.048	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.075	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.087	0.082
8	構造改善センター	0.091	0.084	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.086	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.057	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月23日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.089	0.081
2	鏡石二小	0.055	0.065	0.060
3	鏡石中学校	0.071	0.081	0.074
4	鏡石幼稚園	0.067	0.056	0.037
5	鏡石保育所	0.040	0.046	0.062
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.085	0.082
8	構造改善センター	0.109	0.075	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.089	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.053	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月22日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.081	0.079
2	鏡石二小	0.069	0.065	0.066
3	鏡石中学校	0.064	0.059	0.073
4	鏡石幼稚園	0.058	0.049	0.054
5	鏡石保育所	0.065	0.041	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.093	0.090	0.084
8	構造改善センター	0.093	0.087	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.092	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.058	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月19日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.079	0.076
2	鏡石二小	0.057	0.066	0.051
3	鏡石中学校	0.062	0.062	0.074
4	鏡石幼稚園	0.062	0.057	0.050
5	鏡石保育所	0.048	0.058	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.077	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.085	0.083
8	構造改善センター	0.095	0.088	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.086	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.053	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月18日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.086	0.080
2	鏡石二小	0.064	0.062	0.059
3	鏡石中学校	0.062	0.064	0.074
4	鏡石幼稚園	0.064	0.066	0.062
5	鏡石保育所	0.056	0.049	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.072	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.084	0.082
8	構造改善センター	0.087	0.081	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.081	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.066	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月17日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.080	0.078
2	鏡石二小	0.078	0.060	0.068
3	鏡石中学校	0.060	0.059	0.060
4	鏡石幼稚園	0.079	0.040	0.061
5	鏡石保育所	0.047	0.042	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.073	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.087	0.085
8	構造改善センター	0.097	0.089	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.091	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.066	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月16日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.054	0.066	0.057
3	鏡石中学校	0.061	0.066	0.058
4	鏡石幼稚園	0.052	0.058	0.055
5	鏡石保育所	0.056	0.050	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.081	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.086	0.084
8	構造改善センター	0.107	0.087	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.077	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.066	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月15日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	休校		
2	鏡石二小	0.059	0.056	0.051
3	鏡石中学校	0.059	0.065	0.058
4	鏡石幼稚園	0.055	0.058	0.050
5	鏡石保育所	0.045	0.049	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.085	0.081
8	構造改善センター	0.109	0.081	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.075	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.066	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月12日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.078
2	鏡石二小	0.055	0.061	0.057
3	鏡石中学校	0.061	0.063	0.059
4	鏡石幼稚園	0.059	0.058	0.060
5	鏡石保育所	0.070	0.045	0.059
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.070	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.130	0.101	0.083
8	構造改善センター	0.093	0.092	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.069	0.089	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.066	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月11日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.058	0.062	0.065
3	鏡石中学校	0.062	0.063	0.060
4	鏡石幼稚園	0.067	0.079	0.066
5	鏡石保育所	0.065	0.063	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.067	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.087	0.086
8	構造改善センター	0.099	0.089	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.069	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月10日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.091	0.084
2	鏡石二小	0.060	0.056	0.062
3	鏡石中学校	0.064	0.065	0.059
4	鏡石幼稚園	0.056	0.069	0.054
5	鏡石保育所	0.071	0.053	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.074	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.090	0.086
8	構造改善センター	0.094	0.093	0.100
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.091	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月9日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.086	0.080
2	鏡石二小	0.057	0.061	0.057
3	鏡石中学校	0.061	0.062	0.063
4	鏡石幼稚園	0.077	0.059	0.068
5	鏡石保育所	0.045	0.056	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.071	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.087	0.085
8	構造改善センター	0.094	0.082	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.084	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月8日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.082
2	鏡石二小	0.052	0.055	0.070
3	鏡石中学校	0.059	0.061	0.061
4	鏡石幼稚園	0.061	0.062	0.063
5	鏡石保育所	0.051	0.043	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.069	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.090	0.080
8	構造改善センター	0.102	0.086	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.087	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月2日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.082
2	鏡石二小	0.052	0.057	0.053
3	鏡石中学校	0.059	0.060	0.061
4	鏡石幼稚園	0.068	0.059	0.060
5	鏡石保育所	0.051	0.056	0.036
6	児童ふれあい交流館	0.067	0.064	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.087	0.083
8	構造改善センター	0.082	0.095	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.088	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.067

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年5月1日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.082
2	鏡石二小	0.064	0.059	0.063
3	鏡石中学校	0.060	0.059	0.061
4	鏡石幼稚園	0.056	0.060	0.057
5	鏡石保育所	0.046	0.049	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.078	0.070
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.070	0.059
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.067

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。