

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月30日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.059	0.057	0.062
3	鏡石中学校	0.067	0.070	0.071
4	鏡石幼稚園	0.072	0.064	0.066
5	鏡石保育所	0.052	0.056	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.080	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.087	0.082
8	構造改善センター	0.106	0.093	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.098	0.085	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月29日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.091	0.089
2	鏡石二小	0.066	0.061	0.064
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.056	0.062	0.052
5	鏡石保育所	0.048	0.065	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.080	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.086	0.083
8	構造改善センター	0.104	0.083	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.074	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月28日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.074
2	鏡石二小	0.062	0.053	0.063
3	鏡石中学校	0.069	0.070	0.071
4	鏡石幼稚園	0.060	0.055	0.056
5	鏡石保育所	0.059	0.055	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.071	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.089	0.084
8	構造改善センター	0.093	0.079	0.100
9	認定こども園ぶどうの木	0.091	0.078	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月27日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.060	0.057	0.062
3	鏡石中学校	0.068	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.065	0.069	0.046
5	鏡石保育所	0.053	0.042	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.069	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.087	0.083
8	構造改善センター	0.090	0.089	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.077	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月26日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.082
2	鏡石二小	0.061	0.064	0.059
3	鏡石中学校	0.067	0.070	0.068
4	鏡石幼稚園	0.049	0.069	0.067
5	鏡石保育所	0.042	0.046	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.066	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.084	0.078
8	構造改善センター	0.086	0.083	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.087	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月23日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.091	0.087
2	鏡石二小	0.047	0.059	0.052
3	鏡石中学校	0.065	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.068	0.051	0.057
5	鏡石保育所	0.054	0.043	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.073	0.064	0.068
8	構造改善センター	0.092	0.086	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.091	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月22日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.081	0.079
2	鏡石二小	0.055	0.068	0.063
3	鏡石中学校	0.064	0.068	0.069
4	鏡石幼稚園	0.063	0.061	0.050
5	鏡石保育所	0.049	0.051	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.068	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.085	0.082
8	構造改善センター	0.101	0.073	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.087	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月21日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.083
2	鏡石二小	0.062	0.059	0.068
3	鏡石中学校	0.066	0.068	0.071
4	鏡石幼稚園	0.054	0.038	0.053
5	鏡石保育所	0.043	0.054	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.074	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.087	0.084
8	構造改善センター	0.103	0.080	0.098
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.085	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月20日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.073
2	鏡石二小	0.060	0.050	0.060
3	鏡石中学校	0.067	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.080	0.062	0.055
5	鏡石保育所	0.045	0.051	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.068	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.087	0.079
8	構造改善センター	0.086	0.083	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.077	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月19日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.088	0.085
2	鏡石二小	0.064	0.061	0.056
3	鏡石中学校	0.066	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.065	0.055	0.053
5	鏡石保育所	0.062	0.042	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.085	0.079
8	構造改善センター	0.089	0.082	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.085	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月16日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.049	0.055	0.061
3	鏡石中学校	0.064	0.070	0.069
4	鏡石幼稚園	0.059	0.062	0.057
5	鏡石保育所	0.049	0.045	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.065	0.062	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.080	0.077
8	構造改善センター	0.090	0.085	0.082
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.081	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月15日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.059	0.064	0.060
3	鏡石中学校	0.069	0.070	0.068
4	鏡石幼稚園	0.067	0.057	0.062
5	鏡石保育所	0.046	0.040	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.077	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.087	0.080
8	構造改善センター	0.109	0.086	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.078	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月14日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.086	0.080
2	鏡石二小	0.065	0.057	0.063
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.066
4	鏡石幼稚園	0.069	0.063	0.064
5	鏡石保育所	0.063	0.053	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.077	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.080	0.072
8	構造改善センター	0.092	0.096	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.081	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月13日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.082	0.078
2	鏡石二小	0.058	0.066	0.058
3	鏡石中学校	0.069	0.070	0.068
4	鏡石幼稚園	0.067	0.059	0.053
5	鏡石保育所	0.048	0.045	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.073	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.086	0.079
8	構造改善センター	0.083	0.089	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.096	0.089	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月12日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.084
2	鏡石二小	0.057	0.062	0.056
3	鏡石中学校	0.072	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.049	0.051	0.044
5	鏡石保育所	0.048	0.057	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.086	0.083
8	構造改善センター	0.107	0.102	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.087	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月9日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.080
2	鏡石二小	0.060	0.063	0.059
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.068
4	鏡石幼稚園	0.051	0.054	0.051
5	鏡石保育所	0.042	0.051	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.074	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.087	0.084
8	構造改善センター	0.102	0.096	0.082
9	認定こども園ぶどうの木	0.072	0.080	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.056	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月8日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.089	0.083
2	鏡石二小	0.058	0.052	0.067
3	鏡石中学校	0.070	0.068	0.067
4	鏡石幼稚園	0.053	0.051	0.056
5	鏡石保育所	0.043	0.053	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.074	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.085	0.079
8	構造改善センター	0.095	0.087	0.082
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.073	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月7日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.076	0.074
2	鏡石二小	0.055	0.058	0.064
3	鏡石中学校	0.069	0.061	0.066
4	鏡石幼稚園	0.084	0.060	0.046
5	鏡石保育所	0.056	0.043	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.078	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.085	0.079
8	構造改善センター	0.088	0.082	0.092
9	認定こども園ぶどうの木	0.093	0.089	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.052	0.069

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月6日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.074
2	鏡石二小	0.049	0.062	0.071
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.068
4	鏡石幼稚園	0.066	0.084	0.057
5	鏡石保育所	0.048	0.045	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.079	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.070	0.078	0.081
8	構造改善センター	0.091	0.087	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.096	0.090	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.057	0.069

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月5日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.073	0.075
2	鏡石二小	0.052	0.072	0.057
3	鏡石中学校	0.069	0.070	0.071
4	鏡石幼稚園	0.075	0.056	0.055
5	鏡石保育所	0.048	0.056	0.030
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.077	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月2日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.062	0.054	0.067
3	鏡石中学校	0.068	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.067	0.055	0.054
5	鏡石保育所	0.041	0.050	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.070	0.081
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.086	0.082
8	構造改善センター	0.086	0.097	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.074	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.070	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年6月1日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.084
2	鏡石二小	0.052	0.058	0.062
3	鏡石中学校	0.070	0.070	0.069
4	鏡石幼稚園	0.072	0.066	0.068
5	鏡石保育所	0.051	0.048	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.088	0.083
8	構造改善センター	0.100	0.093	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.071	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。