

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月31日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.081	0.073
2	鏡石二小	0.069	0.058	0.058
3	鏡石中学校	0.070	0.069	0.065
4	鏡石幼稚園	0.067	0.051	0.071
5	鏡石保育所	0.045	0.050	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.066	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.088	0.082
8	構造改善センター	0.091	0.087	0.082
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.080	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月28日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.073	0.076	0.068
2	鏡石二小	0.064	0.062	0.067
3	鏡石中学校	0.067	0.068	0.064
4	鏡石幼稚園	0.076	0.063	0.060
5	鏡石保育所	0.039	0.052	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.077	0.068
8	構造改善センター	0.098	0.092	0.092
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.087	0.093
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月27日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.069	0.064	0.079
2	鏡石二小	0.047	0.050	0.051
3	鏡石中学校	0.070	0.070	0.064
4	鏡石幼稚園	0.051	0.063	0.058
5	鏡石保育所	0.058	0.043	0.036
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.077	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.076	0.065	0.078
8	構造改善センター	0.096	0.085	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.077	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.057	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月26日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.081	0.079
2	鏡石二小	0.060	0.069	0.066
3	鏡石中学校	0.070	0.070	0.067
4	鏡石幼稚園	0.058	0.061	0.065
5	鏡石保育所	0.057	0.039	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.076	0.069	0.067
8	構造改善センター	0.089	0.088	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.099	0.083	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.052	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月25日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.065	0.076	0.088
2	鏡石二小	0.061	0.070	0.068
3	鏡石中学校	0.071	0.071	0.066
4	鏡石幼稚園	0.040	0.045	0.061
5	鏡石保育所	0.055	0.052	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.066	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.086	0.083
8	構造改善センター	0.074	0.085	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.076	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.052	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月24日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.102	0.084	0.076
2	鏡石二小	0.066	0.070	0.068
3	鏡石中学校	0.072	0.070	0.068
4	鏡石幼稚園	0.065	0.056	0.069
5	鏡石保育所	0.054	0.056	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.068	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.090	0.086
8	構造改善センター	0.090	0.096	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.093	0.085	0.102
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月21日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.073	0.086	0.065
2	鏡石二小	0.063	0.053	0.052
3	鏡石中学校	0.072	0.070	0.075
4	鏡石幼稚園	0.059	0.056	0.050
5	鏡石保育所	0.041	0.049	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.067	0.062	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.085	0.080
8	構造改善センター	0.102	0.086	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.071	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月20日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.088	0.084
2	鏡石二小	0.066	0.060	0.062
3	鏡石中学校	0.069	0.072	0.066
4	鏡石幼稚園	0.076	0.058	0.062
5	鏡石保育所	0.044	0.036	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.068	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.086	0.082
8	構造改善センター	0.095	0.094	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.093	0.065
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月19日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.080	0.079
2	鏡石二小	0.053	0.062	0.057
3	鏡石中学校	0.070	0.070	0.068
4	鏡石幼稚園	0.067	0.061	0.057
5	鏡石保育所	0.040	0.041	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.077	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.087	0.082
8	構造改善センター	0.104	0.089	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.069	0.081	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.055	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月18日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.089	0.085
2	鏡石二小	0.086	0.070	0.086
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.071
4	鏡石幼稚園	0.089	0.063	0.093
5	鏡石保育所	0.072	0.076	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.083	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.112	0.095
8	構造改善センター	0.129	0.098	0.116
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.087	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月14日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.053	0.060	0.067
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.071
4	鏡石幼稚園	0.061	0.059	0.066
5	鏡石保育所	0.055	0.042	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.077	0.059
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.086	0.085
8	構造改善センター	0.077	0.089	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.072	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.055	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月13日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.061	0.058	0.065
3	鏡石中学校	0.068	0.070	0.070
4	鏡石幼稚園	0.070	0.051	0.054
5	鏡石保育所	0.043	0.042	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.078	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.088	0.080
8	構造改善センター	0.081	0.086	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.088	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.057	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月12日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.091	0.088
2	鏡石二小	0.053	0.069	0.066
3	鏡石中学校	0.067	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.083	0.070	0.073
5	鏡石保育所	0.053	0.042	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.063	0.068	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.084	0.080
8	構造改善センター	0.095	0.096	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.077	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.053	0.069

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月11日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.094	0.094	0.089
2	鏡石二小	0.058	0.047	0.057
3	鏡石中学校	0.065	0.068	0.070
4	鏡石幼稚園	0.059	0.066	0.064
5	鏡石保育所	0.038	0.047	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.091	0.081	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.088	0.084
8	構造改善センター	0.081	0.087	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.071	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月10日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.094	0.093	0.089
2	鏡石二小	0.063	0.060	0.061
3	鏡石中学校	0.065	0.069	0.072
4	鏡石幼稚園	0.055	0.055	0.071
5	鏡石保育所	0.059	0.047	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.071	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.086	0.082
8	構造改善センター	0.093	0.088	0.082
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.082	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月7日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.076	0.074
2	鏡石二小	0.064	0.056	0.066
3	鏡石中学校	0.071	0.070	0.069
4	鏡石幼稚園	0.074	0.050	0.051
5	鏡石保育所	0.044	0.047	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.076	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.093	0.089	0.085
8	構造改善センター	0.087	0.081	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.073	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月6日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.076
2	鏡石二小	0.055	0.059	0.062
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.068
4	鏡石幼稚園	0.054	0.058	0.052
5	鏡石保育所	0.047	0.049	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.096	0.086	0.082
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.088	0.084
8	構造改善センター	0.125	0.086	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.097	0.084	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月5日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.088	0.084
2	鏡石二小	0.061	0.050	0.058
3	鏡石中学校	0.068	0.070	0.072
4	鏡石幼稚園	0.059	0.056	0.070
5	鏡石保育所	0.062	0.043	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.077	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.077	0.070	0.078
8	構造改善センター	0.085	0.091	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.072	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月4日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.063	0.052	0.062
3	鏡石中学校	0.067	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.063	0.041	0.060
5	鏡石保育所	0.047	0.039	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.076	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.087	0.082
8	構造改善センター	0.105	0.078	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.076	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年7月3日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.080	0.078
2	鏡石二小	0.071	0.061	0.065
3	鏡石中学校	0.066	0.070	0.068
4	鏡石幼稚園	0.056	0.041	0.047
5	鏡石保育所	0.061	0.043	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.075	0.069
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.076	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。