

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月29日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.075	0.074
2	鏡石二小	0.061	0.059	0.048
3	鏡石中学校	0.066	0.069	0.068
4	鏡石幼稚園	0.066	0.054	0.048
5	鏡石保育所	0.053	0.042	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.068	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.087	0.081
8	構造改善センター	0.079	0.087	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.093	0.079	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.054	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月28日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.058	0.061	0.052
3	鏡石中学校	0.064	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.068	0.059	0.064
5	鏡石保育所	0.057	0.060	0.066
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.089	0.084
8	構造改善センター	0.107	0.090	0.092
9	認定こども園ぶどうの木	0.097	0.080	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.066	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月27日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.081
2	鏡石二小	0.054	0.054	0.052
3	鏡石中学校	0.066	0.069	0.068
4	鏡石幼稚園	0.066	0.068	0.058
5	鏡石保育所	0.060	0.050	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.081	0.079
8	構造改善センター	0.075	0.081	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.086	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.055	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月26日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.065	0.055	0.072
3	鏡石中学校	0.062	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.071	0.082	0.051
5	鏡石保育所	0.071	0.057	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.082	0.079
8	構造改善センター	0.086	0.090	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.084	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.056	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月25日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.076	0.074
2	鏡石二小	0.072	0.074	0.085
3	鏡石中学校	0.066	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	休園		
5	鏡石保育所	0.048	0.038	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.068	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.078	0.073
8	構造改善センター	0.077	0.084	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.083	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月22日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.081
2	鏡石二小	0.066	0.059	0.063
3	鏡石中学校	0.063	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.053	0.060	0.053
5	鏡石保育所	0.046	0.059	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.063	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.081	0.080
8	構造改善センター	0.101	0.099	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.087	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.055	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月21日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.076
2	鏡石二小	0.055	0.059	0.061
3	鏡石中学校	0.064	0.071	0.068
4	鏡石幼稚園	0.052	0.055	0.044
5	鏡石保育所	0.048	0.047	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.077	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.083	0.079
8	構造改善センター	0.083	0.084	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.072	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月20日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.082
2	鏡石二小	0.049	0.060	0.066
3	鏡石中学校	0.065	0.073	0.069
4	鏡石幼稚園	0.055	0.064	0.056
5	鏡石保育所	0.057	0.050	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.082	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.082	0.074
8	構造改善センター	0.087	0.098	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.072	0.066	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月19日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.088	0.081
2	鏡石二小	0.065	0.057	0.053
3	鏡石中学校	0.067	0.071	0.072
4	鏡石幼稚園	0.079	0.074	0.058
5	鏡石保育所	0.051	0.055	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.068	0.066	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.082	0.078
8	構造改善センター	0.090	0.092	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.073	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.051	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月15日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.091	0.078
2	鏡石二小	0.063	0.069	0.068
3	鏡石中学校	0.070	0.066	0.071
4	鏡石幼稚園	0.053	0.052	0.049
5	鏡石保育所	0.061	0.043	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.066	0.066	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.084	0.079
8	構造改善センター	0.091	0.094	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.089	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月14日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.082	0.077
2	鏡石二小	0.056	0.069	0.055
3	鏡石中学校	0.071	0.065	0.072
4	鏡石幼稚園	0.063	0.056	0.058
5	鏡石保育所	0.046	0.041	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.078	0.073
8	構造改善センター	0.098	0.101	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.086	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.055	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月13日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.081	0.078
2	鏡石二小	0.059	0.064	0.062
3	鏡石中学校	0.070	0.064	0.073
4	鏡石幼稚園	0.058	0.058	0.064
5	鏡石保育所	0.045	0.050	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.072	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.075	0.073	0.066
8	構造改善センター	0.095	0.095	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.069	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月12日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:小雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.086	0.083
2	鏡石二小	0.064	0.055	0.059
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.068
4	鏡石幼稚園	0.059	0.046	0.057
5	鏡石保育所	0.050	0.048	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.080	0.074
8	構造改善センター	0.092	0.085	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.078	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.057	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月11日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.085	0.081
2	鏡石二小	0.062	0.061	0.071
3	鏡石中学校	0.068	0.070	0.072
4	鏡石幼稚園	0.063	0.067	0.057
5	鏡石保育所	0.050	0.048	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.084	0.081
8	構造改善センター	0.094	0.093	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.096	0.087	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月8日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.058	0.061	0.059
3	鏡石中学校	0.068	0.068	0.072
4	鏡石幼稚園	0.052	0.047	0.051
5	鏡石保育所	0.052	0.045	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.080	0.079
8	構造改善センター	0.087	0.080	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.066	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.056	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月7日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.079
2	鏡石二小	0.054	0.055	0.059
3	鏡石中学校	0.066	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.054	0.062	0.061
5	鏡石保育所	0.045	0.044	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.077	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.077	0.074
8	構造改善センター	0.088	0.086	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.085	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.058	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月6日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.059	0.056	0.058
3	鏡石中学校	0.065	0.069	0.068
4	鏡石幼稚園	0.069	0.062	0.065
5	鏡石保育所	0.057	0.045	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.068	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.082	0.076
8	構造改善センター	0.091	0.082	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.066	0.071	0.065
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.057	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月5日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.072	0.069
2	鏡石二小	0.056	0.068	0.062
3	鏡石中学校	0.062	0.070	0.067
4	鏡石幼稚園	0.056	0.055	0.059
5	鏡石保育所	0.044	0.048	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.066	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.080	0.078
8	構造改善センター	0.087	0.084	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.079	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月4日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.084	0.082
2	鏡石二小	0.053	0.056	0.059
3	鏡石中学校	0.064	0.071	0.068
4	鏡石幼稚園	0.078	0.064	0.058
5	鏡石保育所	0.043	0.051	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.065	0.061
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.089	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年9月1日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.089	0.083
2	鏡石二小	0.058	0.062	0.057
3	鏡石中学校	0.071	0.063	0.069
4	鏡石幼稚園	0.053	0.630	0.071
5	鏡石保育所	0.050	0.048	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.080	0.078
8	構造改善センター	0.106	0.089	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.070	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。