

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月31日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.081
2	鏡石二小	0.059	0.049	0.049
3	鏡石中学校	0.068	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.048	0.050	0.046
5	鏡石保育所	0.056	0.037	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.070	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.078	0.074	0.068
8	構造改善センター	0.083	0.081	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.087	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月30日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:小雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.081	0.078
2	鏡石二小	0.066	0.054	0.054
3	鏡石中学校	0.063	0.065	0.071
4	鏡石幼稚園	0.069	0.068	0.063
5	鏡石保育所	0.055	0.044	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.076	0.075
8	構造改善センター	0.092	0.085	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.074	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.054	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月27日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.086	0.080
2	鏡石二小	0.058	0.067	0.059
3	鏡石中学校	0.061	0.059	0.066
4	鏡石幼稚園	0.059	0.059	0.059
5	鏡石保育所	0.041	0.047	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.064	0.062	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.075	0.073
8	構造改善センター	0.083	0.097	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.078	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.057	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月26日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.080	0.079
2	鏡石二小	0.049	0.069	0.055
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.050	0.038	0.048
5	鏡石保育所	0.048	0.038	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.070	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.076	0.070
8	構造改善センター	0.079	0.087	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.068	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月25日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.084	0.080
2	鏡石二小	0.053	0.063	0.063
3	鏡石中学校	0.067	0.068	0.066
4	鏡石幼稚園	0.054	0.053	0.048
5	鏡石保育所	0.039	0.053	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.076	0.072
8	構造改善センター	0.105	0.080	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.073	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月24日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.077	0.072
2	鏡石二小	0.055	0.055	0.070
3	鏡石中学校	0.066	0.065	0.067
4	鏡石幼稚園	0.064	0.049	0.063
5	鏡石保育所	0.057	0.061	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.070	0.069	0.067
8	構造改善センター	0.089	0.080	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.073	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月23日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:大雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.099	0.099	0.090
2	鏡石二小	0.048	0.053	0.047
3	鏡石中学校	休校		
4	鏡石幼稚園	0.074	0.068	0.055
5	鏡石保育所	0.065	0.058	0.065
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.070	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.076	0.074
8	構造改善センター	0.099	0.094	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.103	0.089	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.057	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月20日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.080	0.077
2	鏡石二小	0.056	0.052	0.049
3	鏡石中学校	0.067	0.063	0.065
4	鏡石幼稚園	0.048	0.059	0.064
5	鏡石保育所	0.046	0.049	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.092	0.080	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.079	0.078	0.073
8	構造改善センター	0.092	0.079	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.072	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.056	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月19日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.051	0.062	0.059
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.064
4	鏡石幼稚園	0.072	0.056	0.050
5	鏡石保育所	0.052	0.051	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.078	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.082	0.074
8	構造改善センター	0.104	0.092	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.078	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.056	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月18日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.082
2	鏡石二小	0.057	0.049	0.053
3	鏡石中学校	0.067	0.071	0.064
4	鏡石幼稚園	0.059	0.068	0.057
5	鏡石保育所	0.053	0.048	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.084	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.082	0.075
8	構造改善センター	0.089	0.076	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.081	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.054	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月17日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.081
2	鏡石二小	0.048	0.054	0.048
3	鏡石中学校	0.064	0.066	0.065
4	鏡石幼稚園	0.052	0.059	0.054
5	鏡石保育所	0.052	0.050	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.078	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.078	0.074
8	構造改善センター	0.094	0.089	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.087	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.056	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月16日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.065	0.061	0.055
3	鏡石中学校	0.066	0.067	0.068
4	鏡石幼稚園	0.054	0.057	0.055
5	鏡石保育所	0.054	0.045	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.082	0.076
8	構造改善センター	0.080	0.089	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.105	0.080	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.057	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月13日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.093	0.092	0.087
2	鏡石二小	0.058	0.066	0.062
3	鏡石中学校	0.067	0.065	0.067
4	鏡石幼稚園	休園		
5	鏡石保育所	0.048	0.053	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.068	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.081	0.074
8	構造改善センター	0.105	0.099	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.069	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.056	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月12日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.083
2	鏡石二小	0.054	0.049	0.059
3	鏡石中学校	0.068	0.066	0.070
4	鏡石幼稚園	0.062	0.053	0.061
5	鏡石保育所	0.054	0.040	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.063	0.070	0.081
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.081	0.076
8	構造改善センター	0.086	0.084	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.106	0.074	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.053	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月11日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.084	0.080
2	鏡石二小	0.058	0.065	0.054
3	鏡石中学校	0.065	0.068	0.071
4	鏡石幼稚園	0.058	0.067	0.058
5	鏡石保育所	0.053	0.053	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.077	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.081	0.078
8	構造改善センター	0.093	0.089	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.085	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.081	0.054	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月10日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.090	0.085
2	鏡石二小	0.051	0.056	0.064
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.060	0.063	0.054
5	鏡石保育所	0.040	0.052	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.081	0.075
8	構造改善センター	0.090	0.082	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.082	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.056	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月6日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.081
2	鏡石二小	0.054	0.062	0.061
3	鏡石中学校	0.067	0.070	0.068
4	鏡石幼稚園	0.072	0.053	0.055
5	鏡石保育所	0.055	0.051	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.074	0.071	0.074
8	構造改善センター	0.099	0.089	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.075	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月5日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.088	0.083
2	鏡石二小	0.062	0.058	0.060
3	鏡石中学校	0.069	0.072	0.069
4	鏡石幼稚園	0.060	0.053	0.059
5	鏡石保育所	0.057	0.047	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.081	0.078
8	構造改善センター	0.092	0.083	0.082
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.081	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.055	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月4日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.063	0.067	0.062
3	鏡石中学校	0.069	0.070	0.069
4	鏡石幼稚園	0.050	0.049	0.048
5	鏡石保育所	0.051	0.044	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.067	0.066	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.076	0.071	0.067
8	構造改善センター	0.098	0.088	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.083	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.058	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月3日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.089	0.081
2	鏡石二小	0.069	0.066	0.066
3	鏡石中学校	0.067	0.071	0.068
4	鏡石幼稚園	0.055	0.051	0.039
5	鏡石保育所	0.047	0.043	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.074	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.075	0.073
8	構造改善センター	0.095	0.098	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.089	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.055	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年10月2日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.055	0.068	0.052
3	鏡石中学校	0.067	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.057	0.048	0.050
5	鏡石保育所	0.054	0.053	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.069	0.066
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.078	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。