

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月27日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雪

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.086	0.091
2	鏡石二小	0.052	0.054	0.040
3	鏡石中学校	0.072	0.069	0.067
4	鏡石幼稚園	0.069	0.062	0.069
5	鏡石保育所	0.046	0.056	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.066	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.078	0.070
8	構造改善センター	0.086	0.085	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.102	0.093	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.053	0.058

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月26日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.071	0.076	0.072
2	鏡石二小	0.039	0.049	0.047
3	鏡石中学校	0.073	0.070	0.067
4	鏡石幼稚園	0.048	0.050	0.043
5	鏡石保育所	0.048	0.050	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.077	0.075
8	構造改善センター	0.072	0.075	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.071	0.065
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.053	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月25日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.087
2	鏡石二小	0.073	0.070	0.070
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.068
4	鏡石幼稚園	0.051	0.044	0.043
5	鏡石保育所	0.051	0.047	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.081	0.076
8	構造改善センター	0.070	0.072	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.081	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月28日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.070	0.074	0.065
2	鏡石二小	0.066	0.054	0.045
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.068
4	鏡石幼稚園	0.041	0.038	0.050
5	鏡石保育所	0.063	0.051	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.062	0.056	0.052
7	鳥見山陸上競技場	0.076	0.075	0.071
8	構造改善センター	0.086	0.078	0.073
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.066	0.063
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.053	0.050

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月22日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.081	0.079
2	鏡石二小	0.064	0.055	0.068
3	鏡石中学校	0.071	0.070	0.069
4	鏡石幼稚園	0.050	0.043	0.054
5	鏡石保育所	0.038	0.049	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.066	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.079	0.078
8	構造改善センター	0.069	0.069	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.075	0.063
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月21日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.081
2	鏡石二小	0.058	0.061	0.057
3	鏡石中学校	0.071	0.070	0.066
4	鏡石幼稚園	0.048	0.030	0.047
5	鏡石保育所	0.050	0.046	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.077	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.085	0.081
8	構造改善センター	0.071	0.070	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.066	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月20日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.080	0.076
2	鏡石二小	0.055	0.049	0.047
3	鏡石中学校	0.069	0.072	0.069
4	鏡石幼稚園	0.051	0.051	0.067
5	鏡石保育所	0.055	0.045	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.070	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.077	0.069	0.071
8	構造改善センター	0.083	0.070	0.058
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.088	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月19日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.095	0.089	0.086
2	鏡石二小	0.054	0.067	0.057
3	鏡石中学校	0.072	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.056	0.047	0.046
5	鏡石保育所	0.047	0.041	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.078	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.078	0.075
8	構造改善センター	0.076	0.074	0.072
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.082	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.056	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月18日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.071	0.069
2	鏡石二小	0.067	0.055	0.053
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.069
4	鏡石幼稚園	0.052	0.061	0.047
5	鏡石保育所	0.043	0.051	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.070	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.079	0.078	0.074
8	構造改善センター	0.061	0.073	0.072
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.064	0.061
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月15日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.059	0.052	0.058
3	鏡石中学校	0.072	0.069	0.068
4	鏡石幼稚園	0.047	0.033	0.051
5	鏡石保育所	0.053	0.046	0.035
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.077	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.077	0.079	0.078
8	構造改善センター	0.078	0.070	0.073
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.070	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.053	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月14日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.084
2	鏡石二小	0.053	0.056	0.054
3	鏡石中学校	0.071	0.070	0.069
4	鏡石幼稚園	0.053	0.057	0.052
5	鏡石保育所	0.049	0.048	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.079	0.075
8	構造改善センター	0.076	0.064	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.073	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.051	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月13日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.075	0.072
2	鏡石二小	0.054	0.048	0.054
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.071
4	鏡石幼稚園	0.042	0.043	0.039
5	鏡石保育所	0.036	0.042	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.077	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.079	0.078	0.076
8	構造改善センター	0.083	0.065	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.072	0.070	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.053	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月12日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.091	0.089
2	鏡石二小	0.056	0.055	0.047
3	鏡石中学校	0.069	0.070	0.073
4	鏡石幼稚園	0.052	0.051	0.045
5	鏡石保育所	0.049	0.046	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.077	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.081	0.078
8	構造改善センター	0.062	0.070	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.079	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.059	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月11日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.080
2	鏡石二小	0.064	0.055	0.047
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.072
4	鏡石幼稚園	0.046	0.045	0.049
5	鏡石保育所	0.049	0.044	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.069	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.075	0.072	0.068
8	構造改善センター	0.071	0.064	0.072
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.083	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月8日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.083
2	鏡石二小	0.052	0.060	0.058
3	鏡石中学校	0.072	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.061	0.059	0.044
5	鏡石保育所	0.057	0.051	0.034
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.077	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.079	0.073	0.078
8	構造改善センター	0.066	0.077	0.073
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.092	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月7日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.084
2	鏡石二小	0.048	0.062	0.053
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.068
4	鏡石幼稚園	0.064	0.046	0.052
5	鏡石保育所	0.047	0.053	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.075	0.073	0.070
8	構造改善センター	0.062	0.079	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.088	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月6日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.082
2	鏡石二小	0.054	0.050	0.050
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.034	0.052	0.054
5	鏡石保育所	0.049	0.036	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.079	0.076	0.075
8	構造改善センター	0.068	0.069	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.073	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月5日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.084	0.080
2	鏡石二小	0.063	0.044	0.050
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.069
4	鏡石幼稚園	0.052	0.046	0.045
5	鏡石保育所	0.051	0.038	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.066	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.074	0.078	0.076
8	構造改善センター	0.065	0.079	0.073
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.065	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.054	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月4日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.080	0.077
2	鏡石二小	0.058	0.069	0.057
3	鏡石中学校	0.070	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	休園		
5	鏡石保育所	0.060	0.042	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.077	0.066
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.076	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.054	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年12月1日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.059	0.056	0.052
3	鏡石中学校	0.071	0.070	0.069
4	鏡石幼稚園	0.049	0.043	0.043
5	鏡石保育所	0.053	0.047	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.070	0.069	0.070
8	構造改善センター	0.072	0.072	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.071	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.057	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。