

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月28日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.080
2	鏡石二小	0.060	0.053	0.051
3	鏡石中学校	0.068	0.072	0.069
4	鏡石幼稚園	0.053	0.064	0.058
5	鏡石保育所	0.051	0.041	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.077	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.075	0.057
8	構造改善センター	0.062	0.069	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.077	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.053	0.060

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月27日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.081
2	鏡石二小	0.072	0.062	0.057
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.043	0.034	0.041
5	鏡石保育所	0.056	0.050	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.078	0.074
8	構造改善センター	0.069	0.078	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.076	0.048
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.056	0.066

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月26日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.086	0.082
2	鏡石二小	0.057	0.054	0.049
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.047	0.054	0.042
5	鏡石保育所	0.045	0.048	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.070	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.075	0.076	0.075
8	構造改善センター	0.076	0.080	0.073
9	認定こども園ぶどうの木	0.069	0.064	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月23日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.083	0.080
2	鏡石二小	0.053	0.060	0.052
3	鏡石中学校	0.068	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.041	0.037	0.040
5	鏡石保育所	0.046	0.057	0.063
6	児童ふれあい交流館	0.065	0.063	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.074	0.077	0.087
8	構造改善センター	0.074	0.064	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.065	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.055	0.053	0.060

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月22日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.084	0.081
2	鏡石二小	0.064	0.049	0.053
3	鏡石中学校	0.070	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.048	0.045	0.032
5	鏡石保育所	0.043	0.054	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.077	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.072	0.068	0.066
8	構造改善センター	0.074	0.074	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.065	0.070	0.063
10	岡ノ内幼稚園	0.055	0.053	0.061

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月21日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.086	0.083
2	鏡石二小	0.061	0.060	0.058
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.052	0.042	0.049
5	鏡石保育所	0.045	0.046	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.067	0.063	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.079	0.076
8	構造改善センター	0.092	0.070	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.059	0.056	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.055	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月20日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.076
2	鏡石二小	0.054	0.051	0.059
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.040	0.052	0.042
5	鏡石保育所	0.043	0.046	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.069	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.075	0.072
8	構造改善センター	0.077	0.076	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.066	0.074	0.057
10	岡ノ内幼稚園	0.055	0.052	0.061

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月19日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.083
2	鏡石二小	0.066	0.047	0.047
3	鏡石中学校	0.071	0.070	0.069
4	鏡石幼稚園	0.041	0.048	0.031
5	鏡石保育所	0.040	0.043	0.033
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.069	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.074	0.072	0.066
8	構造改善センター	0.059	0.073	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.072	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.055	0.052	0.061

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月16日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.057	0.067	0.059
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.072
4	鏡石幼稚園	0.049	0.033	0.034
5	鏡石保育所	0.051	0.054	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.071	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.077	0.076	0.066
8	構造改善センター	0.070	0.077	0.064
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.067	0.050
10	岡ノ内幼稚園	0.055	0.052	0.060

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月15日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.073	0.071	0.069
2	鏡石二小	0.063	0.059	0.068
3	鏡石中学校	0.070	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.051	0.049	0.053
5	鏡石保育所	0.057	0.039	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.077	0.071
8	構造改善センター	0.069	0.065	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.070	0.075	0.062
10	岡ノ内幼稚園	0.055	0.050	0.058

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月14日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.058	0.061	0.058
3	鏡石中学校	0.071	0.068	0.073
4	鏡石幼稚園	0.043	0.038	0.048
5	鏡石保育所	0.042	0.045	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.065	0.059
7	鳥見山陸上競技場	0.077	0.073	0.072
8	構造改善センター	0.073	0.073	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.070	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.055	0.050	0.058

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月13日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.080
2	鏡石二小	0.053	0.055	0.060
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.064	0.047	0.032
5	鏡石保育所	0.052	0.048	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.077	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.080	0.071
8	構造改善センター	0.072	0.069	0.058
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.070	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.055	0.052	0.058

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月9日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.071	0.070	0.068
2	鏡石二小	0.063	0.054	0.057
3	鏡石中学校	0.068	0.070	0.069
4	鏡石幼稚園	0.040	0.032	0.045
5	鏡石保育所	0.038	0.052	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.069	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.067	0.073	0.068
8	構造改善センター	0.075	0.061	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.070	0.057	0.049
10	岡ノ内幼稚園	0.045	0.042	0.052

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月8日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.081	0.078
2	鏡石二小	0.054	0.061	0.057
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.068
4	鏡石幼稚園	0.036	0.034	0.044
5	鏡石保育所	0.042	0.038	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.060	0.054
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.077	0.072
8	構造改善センター	0.069	0.075	0.055
9	認定こども園ぶどうの木	0.065	0.065	0.061
10	岡ノ内幼稚園	0.045	0.042	0.052

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月7日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.074	0.071
2	鏡石二小	0.068	0.055	0.066
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.071
4	鏡石幼稚園	0.039	0.035	0.045
5	鏡石保育所	0.038	0.052	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.060	0.058
7	鳥見山陸上競技場	0.072	0.068	0.066
8	構造改善センター	0.078	0.062	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.053	0.068	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.045	0.043	0.052

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月6日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.076
2	鏡石二小	0.075	0.077	0.069
3	鏡石中学校	0.068	0.070	0.069
4	鏡石幼稚園	0.039	0.048	0.029
5	鏡石保育所	0.037	0.036	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.075	0.067
8	構造改善センター	0.064	0.067	0.063
9	認定こども園ぶどうの木	0.069	0.068	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.045	0.043	0.050

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月5日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.083
2	鏡石二小	0.080	0.069	0.065
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.047	0.042	0.030
5	鏡石保育所	0.040	0.041	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	休館日		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.067	0.057	0.061
10	岡ノ内幼稚園	0.045	0.042	0.053

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月2日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.076
2	鏡石二小	0.054	0.048	0.062
3	鏡石中学校	0.072	0.068	0.071
4	鏡石幼稚園	0.026	0.029	0.025
5	鏡石保育所	0.044	0.039	0.031
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.066	0.074	0.076
8	構造改善センター	0.066	0.082	0.071
9	認定こども園ぶどうの木	0.055	0.057	0.058
10	岡ノ内幼稚園	0.050	0.044	0.053

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月1日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.074	0.072
2	鏡石二小	0.061	0.063	0.054
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.072
4	鏡石幼稚園	0.029	0.041	0.037
5	鏡石保育所	0.036	0.046	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.071	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.080	0.070
8	構造改善センター	0.070	0.065	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.070	0.055	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.050	0.044	0.053

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。