

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月27日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.079
2	鏡石二小	0.048	0.059	0.058
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.068
4	鏡石幼稚園	0.048	0.052	0.050
5	鏡石保育所	0.042	0.053	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.078	0.079
7	鳥見山陸上競技場	0.076	0.080	0.083
8	構造改善センター	0.091	0.071	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.076	0.058
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.054	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月26日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.049	0.051	0.051
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.068
4	鏡石幼稚園	0.051	0.050	0.045
5	鏡石保育所	0.050	0.051	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.077	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.065	0.078	0.076
8	構造改善センター	0.077	0.085	0.061
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.076	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月25日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.102	0.102	0.095
2	鏡石二小	0.066	0.059	0.060
3	鏡石中学校	0.071	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.051	0.040	0.035
5	鏡石保育所	0.056	0.056	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.087	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.086	0.074
8	構造改善センター	0.089	0.074	0.072
9	認定こども園ぶどうの木	0.093	0.072	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.060	0.066

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月24日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.092	0.087
2	鏡石二小	0.062	0.064	0.056
3	鏡石中学校	0.073	0.072	0.069
4	鏡石幼稚園	0.056	0.048	0.060
5	鏡石保育所	0.058	0.043	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.078	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.079	0.076
8	構造改善センター	0.092	0.072	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.074	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.060	0.066

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月23日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.078
2	鏡石二小	0.059	0.059	0.045
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.068
4	鏡石幼稚園	0.062	0.041	0.035
5	鏡石保育所	0.051	0.047	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.108	0.075	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.078	0.077
8	構造改善センター	0.076	0.072	0.066
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.069	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月20日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.050	0.058	0.061
3	鏡石中学校	0.073	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.041	0.039	0.043
5	鏡石保育所	0.044	0.044	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.093	0.082	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.076	0.074
8	構造改善センター	0.073	0.078	0.075
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.068	0.062
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.054	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月19日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.080	0.075
2	鏡石二小	0.052	0.047	0.057
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.050	0.041	0.030
5	鏡石保育所	0.090	0.071	0.062
6	児童ふれあい交流館	0.050	0.054	0.046
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.078	0.077
8	構造改善センター	0.080	0.072	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.071	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月18日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.089	0.085
2	鏡石二小	0.055	0.069	0.053
3	鏡石中学校	0.071	0.070	0.069
4	鏡石幼稚園	0.043	0.047	0.051
5	鏡石保育所	0.049	0.058	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.071	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.079	0.075
8	構造改善センター	0.091	0.070	0.066
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.084	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月17日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.077	0.074
2	鏡石二小	0.049	0.047	0.058
3	鏡石中学校	0.069	0.073	0.071
4	鏡石幼稚園	0.049	0.047	0.043
5	鏡石保育所	0.045	0.048	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.080	0.084
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.076	0.071
8	構造改善センター	0.084	0.069	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.083	0.065
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月16日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.090	0.085
2	鏡石二小	0.055	0.059	0.054
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.063	0.052	0.036
5	鏡石保育所	0.046	0.048	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.058	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.077	0.075	0.075
8	構造改善センター	0.091	0.077	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.076	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月13日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.066	0.058	0.057
3	鏡石中学校	0.073	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.047	0.045	0.050
5	鏡石保育所	0.043	0.039	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.075	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.081	0.075
8	構造改善センター	0.079	0.060	0.066
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.069	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月12日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.087	0.081
2	鏡石二小	0.062	0.057	0.060
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.050	0.048	0.040
5	鏡石保育所	0.032	0.041	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.077	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.069	0.073
8	構造改善センター	0.067	0.065	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.071	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月11日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.066	0.059	0.054
3	鏡石中学校	0.068	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.051	0.042	0.032
5	鏡石保育所	0.046	0.049	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.094	0.084	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.079	0.074
8	構造改善センター	0.080	0.079	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.061	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.061

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月10日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.089	0.085
2	鏡石二小	0.061	0.052	0.062
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.073
4	鏡石幼稚園	0.049	0.040	0.047
5	鏡石保育所	0.058	0.043	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.060	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.079	0.072
8	構造改善センター	0.071	0.068	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.074	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.061

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月9日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.052	0.060	0.058
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.051	0.050	0.046
5	鏡石保育所	0.050	0.057	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.069	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.075	0.073
8	構造改善センター	0.072	0.065	0.071
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.074	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月6日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.081	0.078
2	鏡石二小	0.064	0.066	0.058
3	鏡石中学校	0.071	0.068	0.072
4	鏡石幼稚園	0.050	0.051	0.050
5	鏡石保育所	0.059	0.049	0.400
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.076	0.073
8	構造改善センター	0.083	0.065	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.066	0.061
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月5日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.077	0.077
2	鏡石二小	0.072	0.062	0.063
3	鏡石中学校	0.070	0.063	0.073
4	鏡石幼稚園	0.038	0.046	0.042
5	鏡石保育所	0.045	0.042	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.078	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.079	0.077
8	構造改善センター	0.078	0.075	0.062
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.069	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月4日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.094	0.071
2	鏡石二小	0.061	0.058	0.049
3	鏡石中学校	0.077	0.071	0.062
4	鏡石幼稚園	0.055	0.038	0.038
5	鏡石保育所	0.044	0.041	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.069	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.077	0.074
8	構造改善センター	0.075	0.074	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.067	0.076	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.054	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月3日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.091	0.090
2	鏡石二小	0.067	0.059	0.059
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.039	0.035	0.032
5	鏡石保育所	0.048	0.054	0.035
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.068	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.076	0.073
8	構造改善センター	0.080	0.073	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.065	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.057	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年4月2日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.086	0.078
2	鏡石二小	0.045	0.048	0.046
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.051	0.042	0.043
5	鏡石保育所	0.056	0.053	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.069	0.071
7	鳥見山陸上競技場	休館日		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.061	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。