

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月31日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.080	0.077
2	鏡石二小	0.060	0.074	0.069
3	鏡石中学校	0.073	0.065	0.061
4	鏡石幼稚園	0.059	0.041	0.045
5	鏡石保育所	0.052	0.043	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.067	0.054
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.080	0.079
8	構造改善センター	0.072	0.071	0.064
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.075	0.057
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.053	0.054

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月30日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.082
2	鏡石二小	0.066	0.079	0.066
3	鏡石中学校	0.075	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.056	0.047	0.073
5	鏡石保育所	0.044	0.051	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.065	0.062	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.080	0.079
8	構造改善センター	0.062	0.089	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.078	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月29日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.081
2	鏡石二小	0.060	0.063	0.050
3	鏡石中学校	0.072	0.062	0.060
4	鏡石幼稚園	0.041	0.049	0.047
5	鏡石保育所	0.042	0.054	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.085	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.082	0.081
8	構造改善センター	0.081	0.075	0.063
9	認定こども園ぶどうの木	0.070	0.078	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.051	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月28日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.076
2	鏡石二小	休校		
3	鏡石中学校	0.074	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.051	0.045	0.041
5	鏡石保育所	0.043	0.046	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.059	0.056
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.089	0.081
8	構造改善センター	0.076	0.079	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.062	0.068	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月25日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.089	0.084
2	鏡石二小	0.066	0.056	0.054
3	鏡石中学校	0.072	0.061	0.064
4	鏡石幼稚園	0.051	0.040	0.052
5	鏡石保育所	0.048	0.059	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.073	0.059
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.081	0.079
8	構造改善センター	0.068	0.079	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.060	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月24日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.067	0.058	0.068
3	鏡石中学校	0.074	0.061	0.063
4	鏡石幼稚園	0.042	0.040	0.046
5	鏡石保育所	0.059	0.038	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.075	0.056
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.081	0.076
8	構造改善センター	0.074	0.069	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.069	0.064
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月23日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.095	0.093	0.089
2	鏡石二小	0.058	0.053	0.052
3	鏡石中学校	0.073	0.063	0.060
4	鏡石幼稚園	0.041	0.041	0.048
5	鏡石保育所	0.045	0.046	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.076	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.080	0.076
8	構造改善センター	0.081	0.077	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.076	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月22日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.057	0.050	0.062
3	鏡石中学校	0.071	0.061	0.061
4	鏡石幼稚園	0.058	0.055	0.043
5	鏡石保育所	0.054	0.052	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.078	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.083	0.075
8	構造改善センター	0.089	0.066	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.085	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.055	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月21日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.075	0.071
2	鏡石二小	0.053	0.056	0.058
3	鏡石中学校	0.073	0.062	0.059
4	鏡石幼稚園	0.031	0.045	0.041
5	鏡石保育所	0.038	0.032	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.078	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.080	0.079
8	構造改善センター	0.094	0.075	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.065	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月18日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.081
2	鏡石二小	0.053	0.053	0.044
3	鏡石中学校	0.074	0.062	0.057
4	鏡石幼稚園	0.062	0.046	0.049
5	鏡石保育所	0.049	0.041	0.036
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.079	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.093	0.090	0.088
8	構造改善センター	0.089	0.066	0.062
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.068	0.065
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月17日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.080	0.076
2	鏡石二小	0.049	0.059	0.068
3	鏡石中学校	0.071	0.063	0.065
4	鏡石幼稚園	0.054	0.045	0.048
5	鏡石保育所	0.042	0.047	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.068	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.081	0.077
8	構造改善センター	0.073	0.078	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.076	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月16日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.081
2	鏡石二小	0.062	0.057	0.063
3	鏡石中学校	0.072	0.063	0.063
4	鏡石幼稚園	0.056	0.042	0.047
5	鏡石保育所	0.056	0.054	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.064	0.075	0.085
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.081	0.077
8	構造改善センター	0.074	0.071	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.073	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月15日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.074	0.070
2	鏡石二小	0.054	0.062	0.055
3	鏡石中学校	0.074	0.065	0.066
4	鏡石幼稚園	0.051	0.047	0.044
5	鏡石保育所	0.051	0.043	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.071	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.076	0.075
8	構造改善センター	0.084	0.080	0.064
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.079	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月14日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	休校		
2	鏡石二小	0.058	0.055	0.059
3	鏡石中学校	0.074	0.064	0.066
4	鏡石幼稚園	0.034	0.054	0.052
5	鏡石保育所	0.042	0.032	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.078	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.081	0.074
8	構造改善センター	0.061	0.073	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.079	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.053	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月11日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.081	0.079
2	鏡石二小	0.046	0.058	0.060
3	鏡石中学校	0.075	0.063	0.064
4	鏡石幼稚園	0.040	0.035	0.039
5	鏡石保育所	0.046	0.044	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.071	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.079	0.076
8	構造改善センター	0.082	0.076	0.064
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.068	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月10日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.076
2	鏡石二小	0.070	0.072	0.085
3	鏡石中学校	0.077	0.065	0.060
4	鏡石幼稚園	0.047	0.044	0.043
5	鏡石保育所	0.042	0.050	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.063	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.074	0.075	0.081
8	構造改善センター	0.061	0.076	0.058
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.070	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月9日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.076	0.074
2	鏡石二小	0.073	0.071	0.056
3	鏡石中学校	0.073	0.065	0.068
4	鏡石幼稚園	0.045	0.042	0.034
5	鏡石保育所	0.050	0.063	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.077	0.081
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.080	0.079
8	構造改善センター	0.089	0.078	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.072	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.057	0.067

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月8日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.076	0.074
2	鏡石二小	0.058	0.040	0.047
3	鏡石中学校	0.075	0.067	0.069
4	鏡石幼稚園	0.052	0.046	0.044
5	鏡石保育所	0.047	0.048	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.083	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.076	0.074	0.073
8	構造改善センター	0.082	0.077	0.054
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.072	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.055	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月7日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.081	0.078
2	鏡石二小	0.059	0.048	0.047
3	鏡石中学校	0.074	0.065	0.071
4	鏡石幼稚園	0.047	0.046	0.042
5	鏡石保育所	0.040	0.041	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.076	0.075
7	鳥見山陸上競技場	休館日		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.072	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.055	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月2日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.072	0.069
2	鏡石二小	0.047	0.049	0.054
3	鏡石中学校	0.071	0.065	0.073
4	鏡石幼稚園	0.061	0.060	0.042
5	鏡石保育所	0.050	0.038	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.092	0.072	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.078	0.074
8	構造改善センター	0.064	0.071	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.077	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年5月1日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.081
2	鏡石二小	0.049	0.057	0.045
3	鏡石中学校	0.085	0.063	0.058
4	鏡石幼稚園	0.057	0.055	0.051
5	鏡石保育所	0.055	0.049	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.068	0.070	0.059
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.081	0.079
8	構造改善センター	0.076	0.072	0.066
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.086	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。