

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月29日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.085
2	鏡石二小	0.056	0.056	0.060
3	鏡石中学校	0.074	0.071	0.068
4	鏡石幼稚園	0.070	0.055	0.053
5	鏡石保育所	0.063	0.048	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.085	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.082	0.079
8	構造改善センター	0.086	0.072	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.082	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.052	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月28日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.075	0.071
2	鏡石二小	0.053	0.050	0.054
3	鏡石中学校	0.076	0.069	0.066
4	鏡石幼稚園	0.065	0.049	0.052
5	鏡石保育所	0.054	0.046	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.058	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.087	0.084
8	構造改善センター	0.063	0.087	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.079	0.062
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.053	0.061

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月27日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.095	0.097	0.099
2	鏡石二小	0.060	0.045	0.051
3	鏡石中学校	0.077	0.069	0.064
4	鏡石幼稚園	0.055	0.050	0.036
5	鏡石保育所	0.040	0.043	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.073	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.088	0.085
8	構造改善センター	0.086	0.066	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.091	0.075	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.053	0.061

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月26日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.047	0.052	0.040
3	鏡石中学校	0.079	0.071	0.064
4	鏡石幼稚園	0.054	0.050	0.036
5	鏡石保育所	0.041	0.044	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.072	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.082	0.081
8	構造改善センター	0.080	0.091	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.063	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月25日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.096	0.095	0.090
2	鏡石二小	0.063	0.048	0.049
3	鏡石中学校	0.081	0.071	0.065
4	鏡石幼稚園	0.044	0.039	0.042
5	鏡石保育所	0.055	0.046	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.089	0.081
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.080	0.074
8	構造改善センター	0.087	0.069	0.071
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.071	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.054	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月22日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.087	0.081
2	鏡石二小	0.053	0.058	0.069
3	鏡石中学校	0.083	0.069	0.063
4	鏡石幼稚園	0.043	0.040	0.034
5	鏡石保育所	0.053	0.054	0.034
6	児童ふれあい交流館	0.096	0.066	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.079	0.078
8	構造改善センター	0.083	0.071	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.065	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.050	0.060

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月21日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.080	0.075
2	鏡石二小	0.045	0.053	0.058
3	鏡石中学校	0.084	0.072	0.066
4	鏡石幼稚園	0.046	0.052	0.048
5	鏡石保育所	0.043	0.035	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.074	0.085
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.082	0.074
8	構造改善センター	0.073	0.066	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.068	0.076	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.052	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月20日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.090	0.088
2	鏡石二小	0.057	0.054	0.056
3	鏡石中学校	0.079	0.069	0.066
4	鏡石幼稚園	0.052	0.053	0.051
5	鏡石保育所	0.066	0.058	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.068	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.093	0.088
8	構造改善センター	0.077	0.076	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.085	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.055	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月19日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.077	0.074
2	鏡石二小	0.048	0.044	0.052
3	鏡石中学校	0.082	0.071	0.066
4	鏡石幼稚園	0.050	0.046	0.040
5	鏡石保育所	0.047	0.051	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.071	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.078	0.073
8	構造改善センター	0.065	0.077	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.078	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月18日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.059	0.049	0.055
3	鏡石中学校	0.084	0.072	0.067
4	鏡石幼稚園	0.051	0.039	0.044
5	鏡石保育所	0.047	0.040	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.079	0.074
8	構造改善センター	0.066	0.062	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.078	0.061
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月15日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.095	0.094	0.089
2	鏡石二小	0.059	0.062	0.068
3	鏡石中学校	0.078	0.069	0.066
4	鏡石幼稚園	0.032	0.046	0.054
5	鏡石保育所	0.050	0.062	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.078	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.081	0.079
8	構造改善センター	0.086	0.075	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.062	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.052	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月14日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.082
2	鏡石二小	0.054	0.061	0.057
3	鏡石中学校	0.079	0.068	0.065
4	鏡石幼稚園	0.053	0.043	0.034
5	鏡石保育所	0.036	0.043	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.078	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.077	0.058
8	構造改善センター	0.070	0.066	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.070	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月13日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.079	0.075
2	鏡石二小	0.044	0.046	0.048
3	鏡石中学校	0.082	0.070	0.065
4	鏡石幼稚園	0.037	0.044	0.040
5	鏡石保育所	0.044	0.047	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.073	0.083
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.083	0.075
8	構造改善センター	0.085	0.069	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.072	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.050	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月12日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.083
2	鏡石二小	0.048	0.049	0.043
3	鏡石中学校	0.072	0.061	0.059
4	鏡石幼稚園	0.043	0.043	0.033
5	鏡石保育所	0.048	0.051	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.094	0.065	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.081	0.078
8	構造改善センター	0.069	0.082	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.080	0.064
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.050	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月11日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.090	0.085
2	鏡石二小	0.048	0.048	0.047
3	鏡石中学校	0.072	0.062	0.057
4	鏡石幼稚園	0.063	0.054	0.052
5	鏡石保育所	0.052	0.056	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.068	0.058	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.082	0.080
8	構造改善センター	0.067	0.068	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.068	0.065	0.062
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月8日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.093	0.088	0.080
2	鏡石二小	0.052	0.056	0.056
3	鏡石中学校	0.073	0.061	0.058
4	鏡石幼稚園	0.062	0.042	0.050
5	鏡石保育所	0.057	0.042	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.077	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.077	0.061
8	構造改善センター	0.082	0.087	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.072	0.074	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月7日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.081
2	鏡石二小	0.080	0.065	0.058
3	鏡石中学校	0.070	0.063	0.059
4	鏡石幼稚園	0.065	0.055	0.063
5	鏡石保育所	0.054	0.067	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.076	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.087	0.083
8	構造改善センター	0.070	0.081	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.073	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月6日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.074
2	鏡石二小	0.065	0.062	0.055
3	鏡石中学校	0.076	0.064	0.059
4	鏡石幼稚園	0.048	0.041	0.050
5	鏡石保育所	0.050	0.043	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.077	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.082	0.079
8	構造改善センター	0.058	0.076	0.071
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.071	0.064
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月5日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.081
2	鏡石二小	0.050	0.056	0.052
3	鏡石中学校	0.071	0.065	0.060
4	鏡石幼稚園	0.051	0.051	0.053
5	鏡石保育所	0.048	0.032	0.036
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.079	0.078
8	構造改善センター	0.080	0.079	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.063	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月4日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.066	0.060	0.051
3	鏡石中学校	0.072	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.043	0.043	0.042
5	鏡石保育所	0.047	0.046	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.073	0.077
7	鳥見山陸上競技場	休館日		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.067	0.072	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年6月1日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.066	0.056	0.068
3	鏡石中学校	0.074	0.064	0.062
4	鏡石幼稚園	0.064	0.056	0.039
5	鏡石保育所	0.044	0.044	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.073	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.083	0.085
8	構造改善センター	0.085	0.072	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.075	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.053	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。