

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月31日(木)

| 学 校 名 | 献立名  | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|--|---------|-------|---------|---------|
|       |  |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       | 春休み  |         |       |         |         |
| 第二小学校 |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       | 春休み  |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       | 春休み  |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 | <br>かみかみハンバーグ オレンジ<br>キャベツのごま和え<br>桜えびのすまし汁 | きゅうり    | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 鶏卵      | 秋田県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 玉ねぎ     | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | じゃがいも   | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | トマト     | 栃木県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | キャベツ    | 神奈川県  | 不検出     | 不検出     |
|       |  | しめじ     | 新潟県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 人参      | 徳島県   | 不検出     | 不検出     |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月30日(水)

| 学 校 名 | 献立名  | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|--|---------|-------|---------|---------|
|       |  |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       | 春休み  |         |       |         |         |
| 第二小学校 |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       | 春休み  |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       | 春休み  |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 | <br>ポークビーンズ サラスパサラダ<br>豆腐の味噌汁 いちご | 鶏卵      | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | ごぼう     | 青森県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 玉ねぎ     | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 豚ひき肉    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | レンコン    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 小松菜     | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 長ねぎ     | 埼玉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | キャベツ    | 神奈川県  | 不検出     | 不検出     |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

◆検査月日

平成28年3月29日(火)

| 学 校 名 | 献立名  | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|--|---------|-------|---------|---------|
|       |  |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       | 春休み  |         |       |         |         |
| 第二小学校 |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       | 春休み  |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       | 春休み  |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 | <br>春巻き ひじきの煮物 牛乳<br>チンゲン菜のスープ ふりかけ | 豆腐      | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | いちご     | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | きゅうり    | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 玉ねぎ     | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | じゃがいも   | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 豚もも肉    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 長ねぎ     | 埼玉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | キャベツ    | 神奈川県  | 不検出     | 不検出     |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ Tel. 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月28日(月)

| 学 校 名 | 献立名  | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|--|---------|-------|---------|---------|
|       |  |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       |  | 春休み     |       |         |         |
| 第二小学校 |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       |  | 春休み     |       |         |         |
| 鏡石中学校 |  |         |       |         |         |
|       |  |         |       |         |         |
|       |  | 春休み     |       |         |         |
| 鏡石保育所 | <br>和風マーボー豆腐 ツナサラダ<br>じゃが芋の味噌汁 たくあん | 豆腐      | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 油揚げ     | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 鶏ひき肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | じゃがいも   | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 玉ねぎ     | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | チンゲン菜   | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | ニラ      | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 長ねぎ     | 埼玉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |  | キャベツ    | 愛知県   | 不検出     | 不検出     |
| ピーマン  | 高知県  | 不検出     | 不検出   |         |         |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月25日(金)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---|---------|-------|---------|---------|
|       |   |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |   |         |       |         |         |
|       | 春休み   |         |       |         |         |
| 第二小学校 |   |         |       |         |         |
|       | 春休み   |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |   |         |       |         |         |
|       | 春休み   |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 |  | 前日検査済み  |       |         |         |
|       | 根菜カレーライス 和風サラダ<br>コンソメスープ いちご   |         |       |         |         |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月24日(木)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---|---------|-------|---------|---------|
|       |   |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |   |         |       |         |         |
|       |   |         |       |         |         |
|       |   |         |       |         |         |
|       | 春休み   |         |       |         |         |
| 第二小学校 |   |         |       |         |         |
|       |   |         |       |         |         |
|       |   |         |       |         |         |
|       | 春休み   |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |   |         |       |         |         |
|       |   |         |       |         |         |
|       |   |         |       |         |         |
|       | 春休み   |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 |  | いちご     | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | ヤーコン    | 天栄村   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | じゃがいも   | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       | グラタン 五目きんぴら<br>小松菜の味噌汁 せとか(みかん)   | 玉ねぎ     | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 豚もも肉    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | レンコン    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 長ねぎ     | 埼玉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
| キャベツ  | 愛知県   | 不検出     | 不検出   |         |         |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月23日(水)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---|---------|-------|---------|---------|
|       |   |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |   |         |       |         |         |
|       |   |         |       |         |         |
|       |   |         |       |         |         |
|       | 給食なし  |         |       |         |         |
| 第二小学校 |   |         |       |         |         |
|       |   |         |       |         |         |
|       |   |         |       |         |         |
|       | 給食なし  |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |   |         |       |         |         |
|       |   |         |       |         |         |
|       |   |         |       |         |         |
|       | 給食なし  |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 |  | いちご     | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 糸こんにゃく  | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 小松菜     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | ごぼう     | 青森県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | レンコン    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 長ねぎ     | 埼玉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月22日(火)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |  |
|-------|---|---------|-------|---------|---------|--|
|       |   |         |       | セシウム134 | セシウム137 |  |
| 第一小学校 |    | きゅうり    | 須賀川市  | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | セロリ     | 静岡県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   |         |       |         |         |  |
|       |   |         |       |         |         |  |
|       | ミニバターロール ミネストローネ<br>シーザーサラダ 牛乳<br>ホワイトプリン   |         |       |         |         |  |
| 第二小学校 |   |         |       |         |         |  |
|       |   |         |       |         |         |  |
|       |   |         |       |         |         |  |
|       | 給食なし  |         |       |         |         |  |
| 鏡石中学校 |  |         |       |         |         |  |
|       |   |         |       |         |         |  |
|       |   |         |       |         |         |  |
|       |   |         |       |         |         |  |
|       | アップルパン ツナわかめサラダ<br>マカロニのクリーム煮<br>さくらゼリー   |         |       |         |         |  |
| 鏡石保育所 |  | なめこ     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | 玉ねぎ     | 北海道   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | 豚もも肉    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | 白菜      | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | 長ねぎ     | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | 大根      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | えのき     | 長野県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | キャベツ    | 愛知県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       | ぶりの照り焼き 八宝菜<br>中華スープ パナナ  | ピーマン    | 高知県   | 不検出     | 不検出     |  |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月18日(金)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---|---------|-------|---------|---------|
|       |   |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |    | 鶏むね肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       | リクエスト献立   |         |       |         |         |
| 第二小学校 |   | 豚ひき肉    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       | タコライス(麦ご飯) 大根サラダ<br>牛乳  | 大根      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
| 鏡石中学校 |  | 人参      | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 麦ご飯 チキンカツ ピリ辛漬物<br>もず玉汁   |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 |  | もやし     | 相馬市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 玉ねぎ     | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | じゃがいも   | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       | アンパンマンランチ<br>(カレーピラフ・ポテトサラダ)<br>コンソメスープ いちご   | 豚ひき肉    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 人参  | 茨城県     | 不検出   | 不検出     |         |
|       | きゅうり  | 群馬県     | 不検出   | 不検出     |         |
|       | キャベツ  | 愛知県     | 不検出   | 不検出     |         |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月17日(木)

| 学 校 名 | 献 立 名   | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---|---------|-------|---------|---------|
|       |   |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |    | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   |         |       |         |         |
|       | アップルパン カミカミサラダ<br>キャベツとウインナーのカレースープ<br>牛乳 チーズ                                       |         |       |         |         |
| 第二小学校 |   | ベーコン    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       | コッペパン 花野菜サラダ<br>ミネストローネ 牛乳 果物   |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |  | ニラ      | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 豚ひき肉    | 福島県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 麻婆ラーメン ポーク焼売<br>チーズサラダ  | 長ねぎ     | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 |  | いちご     | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 鶏ひき肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 玉ねぎ     | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | じゃがいも   | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | しめじ     | 新潟県   | 不検出     | 不検出     |
|       | キャベツ  | 愛知県     | 不検出   | 不検出     |         |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

©問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月16日(水)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目                           | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---|-----------------------------------|-------|---------|---------|
|       |   |                                   |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |    | 豚もも肉                              | 福島県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 長ねぎ                               | 埼玉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり                              | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | ごはん イカフライ 春雨サラダ<br>豚汁 牛乳          |       |         |         |
| 第二小学校 |   | 長ねぎ                               | 埼玉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり                              | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参                                | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 麦ごはん イカフライ 味噌汁 牛乳<br>切干大根とひじきのサラダ |       |         |         |
| 鏡石中学校 |  | 鶏むね肉                              | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 大根                                | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   |                                   |       |         |         |
|       |   | 麦ごはん 千草和え 大根の味噌汁<br>鶏肉のバーベキューソース  |       |         |         |
| 鏡石保育所 |  | 鶏卵                                | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 油揚げ                               | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 鶏もも肉                              | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       | きのこ汁  | ごぼう                               | 青森県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | じゃがいも                             | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | レタス                               | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | さつまいも                             | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり                              | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 大根                                | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 長ねぎ   | 千葉県                               | 不検出   | 不検出     |         |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月15日(火)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目                                     | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |     |
|-------|---|---|-------|---------|---------|-----|
|       |   |   |       | セシウム134 | セシウム137 |     |
| 第一小学校 |    | ベーコン  | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   | 人参  | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   | キャベツ  | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |     |
|       | コッペパン ⑩チョコレートクリーム<br>タンドリーチキン コンソメスープ<br>ブロッコリーサラダ 牛乳                               |   |       |         |         |     |
| 第二小学校 |   | 鶏もも肉  | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   | きゅうり  | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   | 人参  | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |     |
|       | コッペパン タンドリーチキン 牛乳<br>コンソメスープ コーンサラダ   |   | キャベツ  | 千葉県     | 不検出     | 不検出 |
| 鏡石中学校 |  | 白菜  | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   | 食パン いちごジャム<br>プレーンオムレツ かにかまサラダ<br>肉団子の中華スープ |       |         |         |     |
| 鏡石保育所 |  | 油揚げ   | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   | 鶏卵  | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   | 長ねぎ   | 埼玉県   | 不検出     | 不検出     |     |
|       | 鮭の塩焼き 野菜の煮物<br>かぶの味噌汁 デコボン  |   | しめじ   | 新潟県     | 不検出     | 不検出 |
|       |   |   | えのき   | 新潟県     | 不検出     | 不検出 |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月14日(月)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---|---------|-------|---------|---------|
|       |   |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |    | 豚ひき肉    | 福島県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   |         |       |         |         |
|       | ピリ辛味噌丼(麦ご飯) ゼリー<br>キャベツとコーンの胡麻和え 牛乳   |         |       |         |         |
| 第二小学校 |   | 小松菜     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 大根      | 神奈川県  | 不検出     | 不検出     |
|       | 麦ご飯 鮭のちゃんちゃん焼き<br>大根炒り なめこ汁 牛乳  |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |  |         |       |         |         |
|       |   |         |       |         |         |
|       | 麦ご飯 鱈のマヨネーズ焼き<br>切干大根の炒め煮<br>じゃがいもの味噌汁  |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 |  | 豆腐      | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 糸こんにゃく  | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | かぶ      | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | じゃがいも   | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 玉ねぎ     | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 豚ひき肉    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 豚もも肉    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 長ねぎ     | 埼玉県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 肉じゃが ひじきサラダ<br>豆腐の味噌汁 ゼリー   |         |       |         |         |
|       | きゅうり  | 群馬県     | 不検出   | 不検出     |         |
|       | 人参  | 千葉県     | 不検出   | 不検出     |         |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月11日(金)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |  |
|-------|---|---------|-------|---------|---------|--|
|       |   |         |       | セシウム134 | セシウム137 |  |
| 第一小学校 |    | 鶏むね肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       | チキンカレー(麦ご飯) 牛乳<br>海藻サラダ   |         |       |         |         |  |
|       |   |         |       |         |         |  |
| 第二小学校 |   | 鶏むね肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       | チキンカレー(麦ご飯) 牛乳<br>キャベツのサラダ  |         |       |         |         |  |
|       |   |         |       |         |         |  |
| 鏡石中学校 |   |         |       |         |         |  |
|       |   |         |       |         |         |  |
|       | 給食なし  |         |       |         |         |  |
|       |   |         |       |         |         |  |
| 鏡石保育所 |  | 豆腐      | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | 鶏ひき肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | 玉ねぎ     | 北海道   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | じゃがいも   | 北海道   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | 長ねぎ     | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | なめこ     | 山形県   | 不検出     | 不検出     |  |
|       |   | キャベツ    | 愛知県   | 不検出     | 不検出     |  |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月10日(木)

| 学 校 名                      | 献立名   | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|----------------------------|---|---------|-------|---------|---------|
|                            |   |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校                      |    | 豚もも肉    | 福島県   | 不検出     | 不検出     |
|                            |   | ピーマン    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|                            |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|                            | ミニ黒パン 焼きうどん 牛乳<br>大根サラダ   |         |       |         |         |
| 第二小学校                      |   | 豚もも肉    | 福島県   | 不検出     | 不検出     |
|                            |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|                            |   | 大根      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|                            | ミニ黒パン 焼きうどん 牛乳<br>大根サラダ   |         |       |         |         |
| 鏡石中学校                      |  | もやし     | 相馬市   | 不検出     | 不検出     |
|                            |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|                            |   |         |       |         |         |
|                            | フレンチトースト 大根サラダ<br>ミートボールと春雨のスープ<br>デザート   |         |       |         |         |
| 鏡石保育所                      |  | もやし     | 相馬市   | 不検出     | 不検出     |
|                            |   | 豚もも肉    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|                            |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|                            |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|                            |   | 長ねぎ     | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|                            |   | レタス     | 静岡県   | 不検出     | 不検出     |
| クリームシチュー エビフライ<br>ツナサラダ のり | キャベツ  | 愛知県     | 不検出   | 不検出     |         |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月9日(水)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目                                    | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |     |
|-------|---|--|-------|---------|---------|-----|
|       |   |  |       | セシウム134 | セシウム137 |     |
| 第一小学校 |    | ニラ   | 福島県   | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   | 長ねぎ  | 埼玉県   | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   |  |       |         |         |     |
|       |   | 麦ご飯 わかさぎのフリッター<br>切干大根のキムチ炒め<br>豆腐の味噌汁 牛乳  |       |         |         |     |
| 第二小学校 |   | 長ねぎ  | 須賀川市  | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   | 鶏むね肉                                       | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   | 里芋   | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   | 麦ご飯 あじのフリッター<br>イカと里芋の含め煮<br>豆腐とわかめの味噌汁 牛乳 | 人参    | 千葉県     | 不検出     | 不検出 |
|       |   | 大根   | 神奈川県  | 不検出     | 不検出     |     |
| 鏡石中学校 |  | 大根   | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   |  |       |         |         |     |
|       |   | わかめご飯 厚焼き玉子<br>カレー金平 油揚げの味噌汁               |       |         |         |     |
| 鏡石保育所 |  | 玉ねぎ  | 北海道   | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   | じゃがいも                                      | 北海道   | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   | きゅうり                                       | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |     |
|       |   | 松風焼き キャベツのゆかり和え<br>わかめの味噌汁 バナナ             | 人参    | 千葉県     | 不検出     | 不検出 |
|       |   | キャベツ                                       | 愛知県   | 不検出     | 不検出     |     |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月8日(火)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---|---------|-------|---------|---------|
|       |   |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |    | 豚ひき肉    | 福島県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | セロリ     | 静岡県   | 不検出     | 不検出     |
|       | ミートソーススパゲティ<br>フレンチサラダ 牛乳 ミルメーク   |         |       |         |         |
| 第二小学校 |   |         |       |         |         |
|       | 給食なし  |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |   |         |       |         |         |
|       | 給食なし  |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 |  | 鶏卵      | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 豆腐      | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | もやし     | 相馬市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 鶏ひき肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | ごぼう     | 青森県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 玉ねぎ     | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 長ねぎ     | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | キャベツ    | 愛知県   | 不検出     | 不検出     |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月7日(月)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---|---------|-------|---------|---------|
|       |   |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |    | 鶏ひき肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   |         |       |         |         |
|       | 麦ご飯 ふりかけ 千草和え<br>じゃがいものそぼろ煮 牛乳  |         |       |         |         |
| 第二小学校 |    | 鶏ひき肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   |         |       |         |         |
|       | 麦ご飯 千草和え<br>じゃがいものそぼろ煮 牛乳   |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |  | 豚もも肉    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   |         |       |         |         |
|       | うカレー(麦ご飯) 福神漬け<br>フルーツヨーグルト和え<br>うまかつん  |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 |  | 豆腐      | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 小松菜     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | もやし     | 相馬市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | ウインナー   | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 鶏もも肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 豚もも肉    | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 大根      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 長ねぎ     | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | キャベツ    | 愛知県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | ブロッコリー  | 愛知県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | ピーマン    | 高知県   | 不検出     | 不検出     |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月4日(金)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---|---------|-------|---------|---------|
|       |   |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |    | 豚ひき肉    | 福島県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   |         |       |         |         |
|       | ドライカレー(麦ご飯) 元気サラダ<br>牛乳   |         |       |         |         |
| 第二小学校 |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   |         |       |         |         |
|       | ドライカレー(麦ご飯) 元気サラダ<br>牛乳   |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |  | 鶏もも肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 大根      | 神奈川県  | 不検出     | 不検出     |
|       |   |         |       |         |         |
|       | そばろご飯 鶏の唐揚げ クレープ<br>海藻サラダ 豆腐の味噌汁  |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 |  | 鶏卵      | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 油揚げ     | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | じゃがいも   | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 玉ねぎ     | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 大根      | 神奈川県  | 不検出     | 不検出     |
|       |   | レタス     | 静岡県   | 不検出     | 不検出     |
|       | ハンバーガー シンデレラスープ<br>りんごサラダ フライドポテト いちご   |         |       |         |         |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月3日(木)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---|---------|-------|---------|---------|
|       |   |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |    | もやし     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | ニラ      | 栃木県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 食パン ポテトサラダ 牛乳<br>五目ワントンスープ ヨーグルト  |         |       |         |         |
| 第二小学校 |   | 鶏もも肉    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 食パン ポテトサラダ 牛乳<br>五目ワントンスープ ヨーグルト  |         |       |         |         |
| 鏡石中学校 |  | 白菜      | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 長ねぎ     | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   |         |       |         |         |
|       | 鶏南蛮うどん お好み焼き<br>春雨サラダ   |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 |  | いちご     | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | ベーコン    | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | レタス     | 静岡県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | りんご     | 青森県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月2日(水)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目                                   | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---|---|-------|---------|---------|
|       |   |   |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |    | 鶏むね肉                                      | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 長ねぎ                                       | 埼玉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり                                      | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | ちらし寿司 ◎のり すまし汁<br>キャベツの味噌マヨ和え 牛乳<br>ひなあられ |       |         |         |
| 第二小学校 |   | 曲がりねぎ                                     | 須賀川市  | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 小松菜                                       | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 鶏むね肉                                      | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | お楽しみ献立                                    | きゅうり  | 群馬県     | 不検出     |
| 鏡石中学校 |  | もやし                                       | 相馬市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 大根  | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   |   |       |         |         |
|       |   | ちらし寿司 菜の花の和え物<br>すまし汁 ひなあられ               |       |         |         |
| 鏡石保育所 |  | 鶏卵  | 鏡石町   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | ロースハム                                     | 岩手県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 玉ねぎ                                       | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 豚ひき肉                                      | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | きゅうり                                      | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参  | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 長ねぎ                                       | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | レタス                                       | 静岡県   | 不検出     | 不検出     |
|       | さんまの煮付け 牛乳<br>ほうれん草のなめ茸和え<br>じゃが芋の味噌汁   | 三つ葉                                       | 静岡県   | 不検出     | 不検出     |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459

## 学校給食用食材の放射性物質測定検査結果

### ◆鏡石町の設定基準値

(単位:ベクレル/kg)

| 区 分                        | 食材種類   | 鏡石町の設定基準値 |
|----------------------------|--------|-----------|
| 放射性セシウム・セシウム134とセシウム137の合計 | 給食食材   | 30        |
|                            | 牛乳・乳製品 | 30        |

### ◆検査月日

平成28年3月1日(火)

| 学 校 名 | 献立名   | 測 定 品 目 | 産 地 名 | 測 定 結 果 |         |
|-------|---|---------|-------|---------|---------|
|       |   |         |       | セシウム134 | セシウム137 |
| 第一小学校 |    | もやし     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 長ねぎ     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 豚もも肉    | 福島県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 担々麺 五目春巻き 牛乳<br>オリエンタルサラダ   | ニラ      | 栃木県   | 不検出     | 不検出     |
| 第二小学校 |   | 長ねぎ     | 郡山市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 豚こま肉    | 福島県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | ロースハム   | 茨城県   | 不検出     | 不検出     |
|       | 担々麺 五目春巻き 牛乳<br>オリエンタルサラダ   | ニラ      | 栃木県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |
| 鏡石中学校 |  | きゅうり    | 群馬県   | 不検出     | 不検出     |
|       |   |         |       |         |         |
|       | エビカツバーガー キャベツサラダ<br>卵スープ ミルメーク  |         |       |         |         |
| 鏡石保育所 |  | ほうれん草   | 福島市   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | じゃがいも   | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       |   | 玉ねぎ     | 北海道   | 不検出     | 不検出     |
|       | すき焼き風煮物 わかめの味噌汁<br>キャベツの塩昆布和え チーズ   | 人参      | 千葉県   | 不検出     | 不検出     |

※鏡石保育所は、前日検査になります。

※同品種・同一生産地の場合は、調査検体を調整して測定を実施しています。

※鏡石町の設定基準値を超えた場合は、当該食材の使用を中止し、翌日からは代替品を使用します。

◎問い合わせ先 鏡石町教育委員会教育課教育グループ TEL 0248-62-3459