

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月3日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.115	0.112
鏡石二小	0.065	0.074	0.070
鏡石中学校	0.088	0.091	0.090
鏡石幼稚園	休園		
鏡石保育所(本園)	0.076	0.095	0.086
鏡石保育所(分園)	0.119	0.155	0.137
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	休館		
構造改善センター	休館		
栄光幼稚園	0.096	0.113	0.105
岡ノ内幼稚園	0.088	0.082	0.085

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.108	0.108
鏡石二小	0.083	0.081	0.082
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	休園		
鏡石保育所(本園)	0.083	0.088	0.086
鏡石保育所(分園)	0.115	0.139	0.127
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	休館		
構造改善センター	休館		
栄光幼稚園	0.103	0.103	0.103
岡ノ内幼稚園	0.084	0.087	0.086

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.075	0.087	0.081
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	休園		
鏡石保育所(本園)	0.089	0.078	0.084
鏡石保育所(分園)	0.107	0.109	0.108
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	休館		
構造改善センター	休館		
栄光幼稚園	0.098	0.113	0.106
岡ノ内幼稚園	0.085	0.087	0.086

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月4日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.114	0.115	0.115
鏡石二小	0.082	0.073	0.078
鏡石中学校	0.087	0.091	0.089
鏡石幼稚園	0.075	0.079	0.077
鏡石保育所(本園)	0.080	0.094	0.087
鏡石保育所(分園)	0.107	0.127	0.117
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.177	0.208	0.193
構造改善センター	0.121	0.134	0.128
栄光幼稚園	0.112	0.112	0.112
岡ノ内幼稚園	0.082	0.093	0.088

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.112	0.112
鏡石二小	0.084	0.074	0.079
鏡石中学校	0.101	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.068	0.084	0.076
鏡石保育所(本園)	0.085	0.084	0.085
鏡石保育所(分園)	0.109	0.132	0.121
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.180	0.198	0.189
構造改善センター	0.112	0.117	0.115
栄光幼稚園	0.112	0.118	0.115
岡ノ内幼稚園	0.089	0.096	0.093

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.108	0.106
鏡石二小	0.091	0.083	0.087
鏡石中学校	0.103	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.073	0.084	0.079
鏡石保育所(本園)	0.079	0.072	0.076
鏡石保育所(分園)	0.087	0.117	0.102
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.175	0.196	0.186
構造改善センター	0.117	0.117	0.117
栄光幼稚園	0.116	0.113	0.115
岡ノ内幼稚園	0.086	0.094	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月5日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.112	0.114
鏡石二小	0.082	0.079	0.081
鏡石中学校	0.088	0.089	0.089
鏡石幼稚園	0.094	0.086	0.090
鏡石保育所(本園)	0.078	0.064	0.071
鏡石保育所(分園)	0.114	0.178	0.146
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.192	0.195	0.194
構造改善センター	0.120	0.119	0.120
栄光幼稚園	0.108	0.114	0.111
岡ノ内幼稚園	0.092	0.082	0.087

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.108	0.109
鏡石二小	0.087	0.083	0.085
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.068	0.073	0.071
鏡石保育所(本園)	0.067	0.074	0.071
鏡石保育所(分園)	0.126	0.136	0.131
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.185	0.193	0.189
構造改善センター	0.121	0.117	0.119
栄光幼稚園	0.106	0.110	0.108
岡ノ内幼稚園	0.087	0.087	0.087

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.082	0.085	0.084
鏡石中学校	0.104	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.078	0.074	0.076
鏡石保育所(本園)	0.081	0.086	0.084
鏡石保育所(分園)	0.106	0.096	0.101
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.185	0.187	0.186
構造改善センター	0.106	0.116	0.111
栄光幼稚園	0.114	0.113	0.114
岡ノ内幼稚園	0.092	0.089	0.091

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月6日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.079	0.071	0.075
鏡石中学校	0.091	0.090	0.091
鏡石幼稚園	0.084	0.088	0.086
鏡石保育所(本園)	0.086	0.071	0.079
鏡石保育所(分園)	0.117	0.203	0.160
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.186	0.202	0.194
構造改善センター	0.106	0.096	0.101
栄光幼稚園	0.115	0.113	0.114
岡ノ内幼稚園	0.092	0.090	0.091

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.108	0.108
鏡石二小	0.080	0.075	0.078
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.076	0.071	0.074
鏡石保育所(本園)	0.068	0.078	0.073
鏡石保育所(分園)	0.112	0.142	0.127
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.176	0.194	0.185
構造改善センター	0.117	0.130	0.124
栄光幼稚園	0.116	0.114	0.115
岡ノ内幼稚園	0.085	0.086	0.086

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.104	0.103
鏡石二小	0.078	0.076	0.077
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.082	0.077	0.080
鏡石保育所(本園)	0.077	0.074	0.076
鏡石保育所(分園)	0.122	0.122	0.122
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.178	0.183	0.181
構造改善センター	0.122	0.108	0.115
栄光幼稚園	0.109	0.099	0.104
岡ノ内幼稚園	0.092	0.084	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月7日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.115	0.115
鏡石二小	0.085	0.072	0.079
鏡石中学校	0.092	0.091	0.092
鏡石幼稚園	0.094	0.081	0.088
鏡石保育所(本園)	0.071	0.070	0.071
鏡石保育所(分園)	0.123	0.146	0.135
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.190	0.228	0.209
構造改善センター	0.116	0.121	0.119
栄光幼稚園	0.102	0.112	0.107
岡ノ内幼稚園	0.092	0.083	0.088

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.080	0.070	0.075
鏡石中学校	0.102	0.101	0.102
鏡石幼稚園	0.080	0.072	0.076
鏡石保育所(本園)	0.078	0.074	0.076
鏡石保育所(分園)	0.138	0.127	0.133
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.190	0.202	0.196
構造改善センター	0.104	0.119	0.112
栄光幼稚園	0.115	0.114	0.115
岡ノ内幼稚園	0.088	0.085	0.087

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.083	0.080	0.082
鏡石中学校	0.104	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.068	0.075	0.072
鏡石保育所(本園)	0.066	0.068	0.067
鏡石保育所(分園)	0.117	0.107	0.112
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.183	0.198	0.191
構造改善センター	0.109	0.117	0.113
栄光幼稚園	0.114	0.116	0.115
岡ノ内幼稚園	0.091	0.089	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月10日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.100	0.105	0.103
鏡石二小	0.078	0.073	0.076
鏡石中学校	0.091	0.089	0.090
鏡石幼稚園	0.080	0.082	0.081
鏡石保育所(本園)	0.084	0.088	0.086
鏡石保育所(分園)	0.153	0.142	0.148
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.211	0.222	0.217
構造改善センター	0.120	0.116	0.118
栄光幼稚園	0.118	0.112	0.115
岡ノ内幼稚園	0.091	0.094	0.093

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.096	0.098	0.097
鏡石二小	0.092	0.076	0.084
鏡石中学校	0.101	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.070	0.075	0.073
鏡石保育所(本園)	0.068	0.071	0.070
鏡石保育所(分園)	0.115	0.135	0.125
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.186	0.185	0.186
構造改善センター	0.120	0.115	0.118
栄光幼稚園	0.116	0.107	0.112
岡ノ内幼稚園	0.096	0.097	0.097

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.089	0.092	0.091
鏡石二小	0.087	0.084	0.086
鏡石中学校	0.102	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.069	0.081	0.075
鏡石保育所(本園)	0.074	0.076	0.075
鏡石保育所(分園)	0.115	0.108	0.112
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.177	0.173	0.175
構造改善センター	0.131	0.116	0.124
栄光幼稚園	0.117	0.114	0.116
岡ノ内幼稚園	0.094	0.084	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月11日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.063	0.072	0.068
鏡石中学校	0.089	0.087	0.088
鏡石幼稚園	0.060	0.066	0.063
鏡石保育所(本園)	0.066	0.084	0.075
鏡石保育所(分園)	0.122	0.139	0.131
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.162	0.218	0.190
構造改善センター	0.101	0.126	0.114
栄光幼稚園	0.114	0.115	0.115
岡ノ内幼稚園	0.089	0.097	0.093

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.105	0.107
鏡石二小	0.079	0.087	0.083
鏡石中学校	0.101	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.064	0.066	0.065
鏡石保育所(本園)	0.076	0.071	0.074
鏡石保育所(分園)	0.115	0.127	0.121
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.173	0.198	0.186
構造改善センター	0.106	0.106	0.106
栄光幼稚園	0.112	0.117	0.115
岡ノ内幼稚園	0.085	0.097	0.091

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.102	0.104
鏡石二小	0.083	0.089	0.086
鏡石中学校	0.104	0.102	0.103
鏡石幼稚園	0.085	0.074	0.080
鏡石保育所(本園)	0.082	0.072	0.077
鏡石保育所(分園)	0.119	0.121	0.120
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.179	0.175	0.177
構造改善センター	0.111	0.118	0.115
栄光幼稚園	0.107	0.107	0.107
岡ノ内幼稚園	0.090	0.089	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月12日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.076	0.077	0.077
鏡石中学校	0.088	0.089	0.089
鏡石幼稚園	0.082	0.078	0.080
鏡石保育所(本園)	0.090	0.080	0.085
鏡石保育所(分園)	0.111	0.141	0.126
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.189	0.201	0.195
構造改善センター	0.125	0.117	0.121
栄光幼稚園	園行事		
岡ノ内幼稚園	0.088	0.098	0.093

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.079	0.076	0.078
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.070	0.073	0.072
鏡石保育所(本園)	0.081	0.076	0.079
鏡石保育所(分園)	0.107	0.134	0.121
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.181	0.199	0.190
構造改善センター	0.111	0.124	0.118
栄光幼稚園	園行事		
岡ノ内幼稚園	0.088	0.098	0.093

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.101	0.102
鏡石二小	0.079	0.079	0.079
鏡石中学校	0.104	0.103	0.104
鏡石幼稚園	0.078	0.075	0.077
鏡石保育所(本園)	0.063	0.074	0.069
鏡石保育所(分園)	0.104	0.126	0.115
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.184	0.197	0.191
構造改善センター	0.108	0.120	0.114
栄光幼稚園	園行事		
岡ノ内幼稚園	0.093	0.089	0.091

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月13日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.097	0.084	0.091
鏡石二小	0.066	0.068	0.067
鏡石中学校	0.087	0.089	0.088
鏡石幼稚園	0.060	0.076	0.068
鏡石保育所(本園)	0.077	0.073	0.075
鏡石保育所(分園)	0.130	0.122	0.126
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.194	0.201	0.198
構造改善センター	0.111	0.114	0.113
栄光幼稚園	0.090	0.104	0.097
岡ノ内幼稚園	0.097	0.084	0.091

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.104	0.105
鏡石二小	0.087	0.077	0.082
鏡石中学校	0.101	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.077	0.067	0.072
鏡石保育所(本園)	0.073	0.075	0.074
鏡石保育所(分園)	0.111	0.132	0.122
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.185	0.192	0.189
構造改善センター	0.114	0.122	0.118
栄光幼稚園	0.112	0.111	0.112
岡ノ内幼稚園	0.087	0.091	0.089

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.101	0.102	0.102
鏡石二小	0.078	0.088	0.083
鏡石中学校	0.103	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.080	0.074	0.077
鏡石保育所(本園)	0.068	0.069	0.069
鏡石保育所(分園)	0.095	0.122	0.109
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.177	0.185	0.181
構造改善センター	0.123	0.110	0.117
栄光幼稚園	0.114	0.113	0.114
岡ノ内幼稚園	0.093	0.083	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月14日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.112	0.111
鏡石二小	0.074	0.073	0.074
鏡石中学校	0.088	0.089	0.089
鏡石幼稚園	0.071	0.080	0.076
鏡石保育所(本園)	0.079	0.095	0.087
鏡石保育所(分園)	0.115	0.108	0.112
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.206	0.199	0.203
構造改善センター	0.120	0.111	0.116
栄光幼稚園	0.108	0.116	0.112
岡ノ内幼稚園	0.094	0.088	0.091

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.108	0.105
鏡石二小	0.083	0.078	0.081
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.074	0.065	0.070
鏡石保育所(本園)	0.074	0.084	0.079
鏡石保育所(分園)	0.110	0.112	0.111
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.190	0.214	0.202
構造改善センター	0.107	0.129	0.118
栄光幼稚園	0.114	0.116	0.115
岡ノ内幼稚園	0.088	0.090	0.089

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.101	0.100
鏡石二小	0.077	0.086	0.082
鏡石中学校	0.104	0.105	0.105
鏡石幼稚園	0.072	0.074	0.073
鏡石保育所(本園)	0.078	0.077	0.078
鏡石保育所(分園)	0.094	0.088	0.091
鏡石児童館	工事中		
鳥見山陸上競技場	0.176	0.198	0.187
構造改善センター	0.112	0.118	0.115
栄光幼稚園	0.109	0.115	0.112
岡ノ内幼稚園	0.083	0.085	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月17日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.075	0.077	0.076
鏡石中学校	0.089	0.092	0.091
鏡石幼稚園	0.064	0.077	0.071
鏡石保育所(本園)	0.069	0.089	0.079
鏡石保育所(分園)	0.145	0.142	0.144
鏡石児童館	0.089	0.101	0.095
鳥見山陸上競技場	0.197	0.186	0.192
構造改善センター	0.106	0.106	0.106
栄光幼稚園	0.109	0.109	0.109
岡ノ内幼稚園	0.079	0.088	0.084

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.105	0.105
鏡石二小	0.078	0.085	0.082
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.068	0.079	0.074
鏡石保育所(本園)	0.083	0.086	0.085
鏡石保育所(分園)	0.102	0.130	0.116
鏡石児童館	0.099	0.098	0.099
鳥見山陸上競技場	0.204	0.183	0.194
構造改善センター	0.126	0.136	0.131
栄光幼稚園	0.114	0.114	0.114
岡ノ内幼稚園	0.088	0.083	0.086

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.089	0.092	0.091
鏡石中学校	0.103	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.073	0.085	0.079
鏡石保育所(本園)	0.081	0.080	0.081
鏡石保育所(分園)	0.107	0.106	0.107
鏡石児童館	0.101	0.102	0.102
鳥見山陸上競技場	0.194	0.179	0.187
構造改善センター	0.112	0.131	0.122
栄光幼稚園	0.113	0.118	0.116
岡ノ内幼稚園	0.080	0.088	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月18日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.077	0.083	0.080
鏡石中学校	0.087	0.088	0.088
鏡石幼稚園	0.071	0.070	0.071
鏡石保育所(本園)	0.072	0.079	0.076
鏡石保育所(分園)	0.117	0.143	0.130
鏡石児童館	0.091	0.073	0.082
鳥見山陸上競技場	0.185	0.193	0.189
構造改善センター	0.116	0.116	0.116
栄光幼稚園	0.103	0.108	0.106
岡ノ内幼稚園	0.098	0.089	0.094

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.112	0.110
鏡石二小	0.082	0.082	0.082
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.074	0.073	0.074
鏡石保育所(本園)	0.070	0.078	0.074
鏡石保育所(分園)	0.113	0.128	0.121
鏡石児童館	0.106	0.101	0.104
鳥見山陸上競技場	0.184	0.193	0.189
構造改善センター	0.118	0.111	0.115
栄光幼稚園	0.111	0.112	0.112
岡ノ内幼稚園	0.086	0.091	0.089

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.102	0.102
鏡石二小	0.086	0.088	0.087
鏡石中学校	0.103	0.103	0.103
鏡石幼稚園	0.075	0.084	0.080
鏡石保育所(本園)	0.074	0.075	0.075
鏡石保育所(分園)	0.108	0.106	0.107
鏡石児童館	0.106	0.088	0.097
鳥見山陸上競技場	0.183	0.188	0.186
構造改善センター	0.123	0.119	0.121
栄光幼稚園	0.105	0.116	0.111
岡ノ内幼稚園	0.098	0.085	0.092

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月19日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.115	0.115	0.115
鏡石二小	0.071	0.075	0.073
鏡石中学校	0.088	0.087	0.088
鏡石幼稚園	0.077	0.084	0.081
鏡石保育所(本園)	0.076	0.082	0.079
鏡石保育所(分園)	0.121	0.160	0.141
鏡石児童館	0.091	0.073	0.082
鳥見山陸上競技場	0.197	0.223	0.210
構造改善センター	0.096	0.115	0.106
栄光幼稚園	0.109	0.109	0.109
岡ノ内幼稚園	0.087	0.089	0.088

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.105	0.107
鏡石二小	0.084	0.081	0.083
鏡石中学校	0.102	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.074	0.072	0.073
鏡石保育所(本園)	0.071	0.079	0.075
鏡石保育所(分園)	0.115	0.118	0.117
鏡石児童館	0.106	0.101	0.104
鳥見山陸上競技場	0.186	0.202	0.194
構造改善センター	0.109	0.120	0.115
栄光幼稚園	0.111	0.106	0.109
岡ノ内幼稚園	0.086	0.078	0.082

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.104	0.105
鏡石二小	0.081	0.088	0.085
鏡石中学校	0.103	0.105	0.104
鏡石幼稚園	0.073	0.078	0.076
鏡石保育所(本園)	0.080	0.074	0.077
鏡石保育所(分園)	0.087	0.098	0.093
鏡石児童館	0.106	0.088	0.097
鳥見山陸上競技場	0.192	0.209	0.201
構造改善センター	0.129	0.124	0.127
栄光幼稚園	0.106	0.114	0.110
岡ノ内幼稚園	0.093	0.087	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月20日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.112	0.110
鏡石二小	0.079	0.077	0.078
鏡石中学校	0.087	0.089	0.088
鏡石幼稚園	0.076	0.082	0.079
鏡石保育所(本園)	0.081	0.066	0.074
鏡石保育所(分園)	0.113	0.130	0.122
鏡石児童館	0.085	0.080	0.083
鳥見山陸上競技場	0.196	0.193	0.195
構造改善センター	0.112	0.126	0.119
栄光幼稚園	0.110	0.106	0.108
岡ノ内幼稚園	0.097	0.088	0.093

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.107	0.108	0.108
鏡石二小	0.082	0.079	0.081
鏡石中学校	0.101	0.101	0.101
鏡石幼稚園	0.073	0.072	0.073
鏡石保育所(本園)	0.066	0.087	0.077
鏡石保育所(分園)	0.101	0.140	0.121
鏡石児童館	0.090	0.095	0.093
鳥見山陸上競技場	0.191	0.188	0.190
構造改善センター	0.111	0.113	0.112
栄光幼稚園	0.103	0.107	0.105
岡ノ内幼稚園	0.083	0.095	0.089

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.102	0.104
鏡石二小	0.077	0.093	0.085
鏡石中学校	0.103	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.076	0.080	0.078
鏡石保育所(本園)	0.080	0.075	0.078
鏡石保育所(分園)	0.097	0.097	0.097
鏡石児童館	0.118	0.099	0.109
鳥見山陸上競技場	0.178	0.182	0.180
構造改善センター	0.110	0.108	0.109
栄光幼稚園	0.110	0.109	0.110
岡ノ内幼稚園	0.096	0.084	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月21日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.112	0.115	0.114
鏡石二小	0.077	0.088	0.083
鏡石中学校	0.088	0.089	0.089
鏡石幼稚園	0.069	0.076	0.073
鏡石保育所(本園)	0.069	0.083	0.076
鏡石保育所(分園)	0.117	0.144	0.131
鏡石児童館	0.092	0.101	0.097
鳥見山陸上競技場	0.217	0.215	0.216
構造改善センター	0.121	0.106	0.114
栄光幼稚園	0.109	0.111	0.110
岡ノ内幼稚園	0.092	0.079	0.086

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.108	0.107
鏡石二小	0.081	0.089	0.085
鏡石中学校	0.101	0.102	0.102
鏡石幼稚園	0.068	0.078	0.073
鏡石保育所(本園)	0.084	0.076	0.080
鏡石保育所(分園)	0.121	0.130	0.126
鏡石児童館	0.084	0.106	0.095
鳥見山陸上競技場	0.193	0.199	0.196
構造改善センター	0.119	0.117	0.118
栄光幼稚園	0.114	0.106	0.110
岡ノ内幼稚園	0.088	0.096	0.092

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.102	0.100
鏡石二小	0.089	0.086	0.088
鏡石中学校	0.104	0.104	0.104
鏡石幼稚園	0.074	0.073	0.074
鏡石保育所(本園)	0.088	0.085	0.087
鏡石保育所(分園)	0.102	0.124	0.113
鏡石児童館	0.109	0.087	0.098
鳥見山陸上競技場	0.192	0.187	0.190
構造改善センター	0.123	0.115	0.119
栄光幼稚園	0.107	0.110	0.109
岡ノ内幼稚園	0.093	0.085	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月25日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.112	0.111
鏡石二小	0.077	0.068	0.073
鏡石中学校	0.078	0.082	0.080
鏡石幼稚園	0.085	0.084	0.085
鏡石保育所(本園)	0.074	0.100	0.087
鏡石保育所(分園)	0.143	0.123	0.133
鏡石児童館	0.085	0.098	0.092
鳥見山陸上競技場	0.189	0.209	0.199
構造改善センター	0.116	0.113	0.115
栄光幼稚園	0.103	0.103	0.103
岡ノ内幼稚園	0.094	0.094	0.094

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.105	0.107
鏡石二小	0.065	0.072	0.069
鏡石中学校	0.088	0.082	0.085
鏡石幼稚園	0.074	0.075	0.075
鏡石保育所(本園)	0.078	0.078	0.078
鏡石保育所(分園)	0.138	0.135	0.137
鏡石児童館	0.110	0.090	0.100
鳥見山陸上競技場	0.207	0.192	0.200
構造改善センター	0.121	0.124	0.123
栄光幼稚園	0.102	0.099	0.101
岡ノ内幼稚園	0.088	0.088	0.088

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.102	0.104
鏡石二小	0.062	0.080	0.071
鏡石中学校	0.097	0.094	0.096
鏡石幼稚園	0.065	0.081	0.073
鏡石保育所(本園)	0.070	0.076	0.073
鏡石保育所(分園)	0.109	0.121	0.115
鏡石児童館	0.095	0.093	0.094
鳥見山陸上競技場	0.207	0.186	0.197
構造改善センター	0.119	0.118	0.119
栄光幼稚園	0.107	0.103	0.105
岡ノ内幼稚園	0.087	0.087	0.087

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月26日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.111	0.110
鏡石二小	0.068	0.069	0.069
鏡石中学校	0.142	0.136	0.139
鏡石幼稚園	0.084	0.078	0.081
鏡石保育所(本園)	0.077	0.075	0.076
鏡石保育所(分園)	0.129	0.088	0.109
鏡石児童館	0.101	0.102	0.102
鳥見山陸上競技場	0.186	0.191	0.189
構造改善センター	0.117	0.124	0.121
栄光幼稚園	0.101	0.095	0.098
岡ノ内幼稚園	0.098	0.086	0.092

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.105	0.105	0.105
鏡石二小	0.070	0.070	0.070
鏡石中学校	0.139	0.133	0.136
鏡石幼稚園	0.073	0.093	0.083
鏡石保育所(本園)	0.075	0.079	0.077
鏡石保育所(分園)	0.114	0.092	0.103
鏡石児童館	0.102	0.107	0.105
鳥見山陸上競技場	0.180	0.200	0.190
構造改善センター	0.112	0.121	0.117
栄光幼稚園	0.104	0.103	0.104
岡ノ内幼稚園	0.088	0.092	0.090

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.098	0.102	0.100
鏡石二小	0.072	0.080	0.076
鏡石中学校	0.134	0.132	0.133
鏡石幼稚園	0.066	0.071	0.069
鏡石保育所(本園)	0.074	0.083	0.079
鏡石保育所(分園)	0.103	0.100	0.102
鏡石児童館	0.098	0.101	0.100
鳥見山陸上競技場	0.171	0.197	0.184
構造改善センター	0.116	0.108	0.112
栄光幼稚園	0.105	0.105	0.105
岡ノ内幼稚園	0.095	0.087	0.091

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月27日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.109	0.118	0.114
鏡石二小	0.074	0.069	0.072
鏡石中学校	0.080	0.073	0.077
鏡石幼稚園	0.077	0.066	0.072
鏡石保育所(本園)	0.078	0.085	0.082
鏡石保育所(分園)	0.146	0.152	0.149
鏡石児童館	0.098	0.089	0.094
鳥見山陸上競技場	0.203	0.210	0.207
構造改善センター	0.104	0.109	0.107
栄光幼稚園	0.102	0.101	0.102
岡ノ内幼稚園	0.086	0.080	0.083

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.114	0.106	0.110
鏡石二小	0.077	0.070	0.074
鏡石中学校	0.067	0.073	0.070
鏡石幼稚園	0.072	0.073	0.073
鏡石保育所(本園)	0.072	0.081	0.077
鏡石保育所(分園)	0.115	0.123	0.119
鏡石児童館	0.095	0.091	0.093
鳥見山陸上競技場	0.175	0.182	0.179
構造改善センター	0.127	0.100	0.114
栄光幼稚園	0.104	0.103	0.104
岡ノ内幼稚園	0.082	0.088	0.085

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.104	0.102	0.103
鏡石二小	0.073	0.072	0.073
鏡石中学校	0.071	0.081	0.076
鏡石幼稚園	0.073	0.071	0.072
鏡石保育所(本園)	0.073	0.080	0.077
鏡石保育所(分園)	0.110	0.094	0.102
鏡石児童館	0.109	0.079	0.094
鳥見山陸上競技場	0.187	0.185	0.186
構造改善センター	0.118	0.119	0.119
栄光幼稚園	0.104	0.105	0.105
岡ノ内幼稚園	0.082	0.086	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

測定月日 平成24年12月28日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.108	0.108	0.108
鏡石二小	0.064	0.079	0.072
鏡石中学校	0.118	0.105	0.112
鏡石幼稚園	0.068	0.072	0.070
鏡石保育所(本園)	0.082	0.074	0.078
鏡石保育所(分園)	0.145	0.145	0.145
鏡石児童館	0.097	0.094	0.096
鳥見山陸上競技場	0.184	0.189	0.187
構造改善センター	0.118	0.115	0.117
栄光幼稚園	0.101	0.108	0.105
岡ノ内幼稚園	0.095	0.093	0.094

地上高50cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.102	0.105	0.104
鏡石二小	0.082	0.084	0.083
鏡石中学校	0.082	0.081	0.082
鏡石幼稚園	0.070	0.077	0.074
鏡石保育所(本園)	0.071	0.085	0.078
鏡石保育所(分園)	0.112	0.115	0.114
鏡石児童館	0.099	0.100	0.100
鳥見山陸上競技場	0.183	0.184	0.184
構造改善センター	0.122	0.104	0.113
栄光幼稚園	0.105	0.112	0.109
岡ノ内幼稚園	0.083	0.083	0.083

地上高1m

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30	13:00	平均値
鏡石一小	0.097	0.098	0.098
鏡石二小	0.087	0.089	0.088
鏡石中学校	0.080	0.079	0.080
鏡石幼稚園	0.076	0.080	0.078
鏡石保育所(本園)	0.072	0.072	0.072
鏡石保育所(分園)	0.111	0.089	0.100
鏡石児童館	0.098	0.090	0.094
鳥見山陸上競技場	0.186	0.183	0.185
構造改善センター	0.112	0.116	0.114
栄光幼稚園	0.105	0.112	0.109
岡ノ内幼稚園	0.097	0.097	0.097

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)、13:00の1日2回、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。