

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月1日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.086
鏡石 二 小	0.081
鏡石 中 学 校	0.069
鏡石 幼 稚 園	0.125
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.098
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.155
鏡石 児 童 館	0.132
鳥見山陸上競技場	休 館
構造改善センター	
栄光 幼 稚 園	0.136
岡ノ内 幼 稚 園	0.100

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.082
鏡石 二 小	0.088
鏡石 中 学 校	0.071
鏡石 幼 稚 園	0.117
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.099
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.137
鏡石 児 童 館	0.113
鳥見山陸上競技場	休 館
構造改善センター	
栄光 幼 稚 園	0.132
岡ノ内 幼 稚 園	0.085

地上高1m

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.078
鏡石 二 小	0.094
鏡石 中 学 校	0.074
鏡石 幼 稚 園	0.114
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.101
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.142
鏡石 児 童 館	0.113
鳥見山陸上競技場	休 館
構造改善センター	
栄光 幼 稚 園	0.137
岡ノ内 幼 稚 園	0.095

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月2日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.087
鏡石二 小	0.099
鏡石中 学校	0.067
鏡石幼 稚園	0.105
鏡石保育所(本園)	0.086
鏡石保育所(分園)	0.130
鏡石児 童館	0.122
鳥見山陸上競技場	0.168
構造改善センター	0.150
栄光幼 稚園	0.136
岡ノ内幼 稚園	0.104

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.096
鏡石中 学校	0.072
鏡石幼 稚園	0.113
鏡石保育所(本園)	0.090
鏡石保育所(分園)	0.129
鏡石児 童館	0.110
鳥見山陸上競技場	0.120
構造改善センター	0.151
栄光幼 稚園	0.129
岡ノ内幼 稚園	0.114

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.081
鏡石二 小	0.092
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚園	0.103
鏡石保育所(本園)	0.105
鏡石保育所(分園)	0.100
鏡石児 童館	0.124
鳥見山陸上競技場	0.127
構造改善センター	0.151
栄光幼 稚園	0.127
岡ノ内幼 稚園	0.086

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月3日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.111
鏡石中 学校	0.072
鏡石幼 稚園	0.105
鏡石保育所(本園)	0.083
鏡石保育所(分園)	0.120
鏡石児 童館	0.112
鳥見山陸上競技場	0.235
構造改善センター	0.149
栄光幼 稚園	0.129
岡ノ内幼 稚園	0.112

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.084
鏡石二 小	0.118
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚園	0.114
鏡石保育所(本園)	0.110
鏡石保育所(分園)	0.092
鏡石児 童館	0.120
鳥見山陸上競技場	0.228
構造改善センター	0.153
栄光幼 稚園	0.124
岡ノ内幼 稚園	0.118

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.079
鏡石二 小	0.115
鏡石中 学校	0.076
鏡石幼 稚園	0.105
鏡石保育所(本園)	0.089
鏡石保育所(分園)	0.110
鏡石児 童館	0.127
鳥見山陸上競技場	0.225
構造改善センター	0.134
栄光幼 稚園	0.137
岡ノ内幼 稚園	0.092

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月4日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.086
鏡石 二 小	0.081
鏡石 中 学 校	0.073
鏡石 幼 稚 園	0.107
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.085
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.115
鏡石 児 童 館	0.109
鳥見山陸上競技場	0.238
構造改善センター	0.139
栄光幼稚園	0.144
岡ノ内幼稚園	0.109

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.082
鏡石 二 小	0.083
鏡石 中 学 校	0.075
鏡石 幼 稚 園	0.107
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.098
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.116
鏡石 児 童 館	0.142
鳥見山陸上競技場	0.225
構造改善センター	0.138
栄光幼稚園	0.133
岡ノ内幼稚園	0.118

地上高1m

施設名	8:30
鏡石 一 小	0.079
鏡石 二 小	0.090
鏡石 中 学 校	0.076
鏡石 幼 稚 園	0.101
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.088
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.135
鏡石 児 童 館	0.112
鳥見山陸上競技場	0.224
構造改善センター	0.149
栄光幼稚園	0.137
岡ノ内幼稚園	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月5日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.086
鏡石二 小	0.065
鏡石中 学校	0.073
鏡石幼 稚園	0.075
鏡石保育所(本園)	0.059
鏡石保育所(分園)	0.134
鏡石児 童館	0.115
鳥見山陸上競技場	0.171
構造改善センター	0.108
栄光幼 稚園	0.099
岡ノ内幼 稚園	0.092

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.084
鏡石中 学校	0.076
鏡石幼 稚園	0.085
鏡石保育所(本園)	0.069
鏡石保育所(分園)	0.103
鏡石児 童館	0.096
鳥見山陸上競技場	0.169
構造改善センター	0.106
栄光幼 稚園	0.118
岡ノ内幼 稚園	0.093

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.082
鏡石二 小	0.071
鏡石中 学校	0.076
鏡石幼 稚園	0.074
鏡石保育所(本園)	0.075
鏡石保育所(分園)	0.101
鏡石児 童館	0.072
鳥見山陸上競技場	0.157
構造改善センター	0.106
栄光幼 稚園	0.105
岡ノ内幼 稚園	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月8日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.086
鏡石二 小	0.076
鏡石中 学校	0.073
鏡石幼 稚園	0.063
鏡石保育所(本園)	0.066
鏡石保育所(分園)	0.091
鏡石児 童館	0.095
鳥見山陸上競技場	0.169
構造改善センター	0.108
栄光幼 稚園	0.104
岡ノ内幼 稚園	0.082

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.084
鏡石二 小	0.078
鏡石中 学校	0.076
鏡石幼 稚園	0.068
鏡石保育所(本園)	0.073
鏡石保育所(分園)	0.109
鏡石児 童館	0.095
鳥見山陸上競技場	0.164
構造改善センター	0.114
栄光幼 稚園	0.099
岡ノ内幼 稚園	0.083

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.084
鏡石二 小	0.063
鏡石中 学校	0.075
鏡石幼 稚園	0.061
鏡石保育所(本園)	0.067
鏡石保育所(分園)	0.095
鏡石児 童館	0.088
鳥見山陸上競技場	0.149
構造改善センター	0.103
栄光幼 稚園	0.111
岡ノ内幼 稚園	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月9日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.089
鏡石二 小	0.072
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚園	0.071
鏡石保育所(本園)	0.080
鏡石保育所(分園)	0.086
鏡石児 童館	0.102
鳥見山陸上競技場	0.158
構造改善センター	0.119
栄光幼 稚園	0.090
岡ノ内幼 稚園	0.085

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.085
鏡石中 学校	0.076
鏡石幼 稚園	0.074
鏡石保育所(本園)	0.076
鏡石保育所(分園)	0.104
鏡石児 童館	0.105
鳥見山陸上競技場	0.150
構造改善センター	0.107
栄光幼 稚園	0.106
岡ノ内幼 稚園	0.088

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.082
鏡石二 小	0.086
鏡石中 学校	0.075
鏡石幼 稚園	0.071
鏡石保育所(本園)	0.070
鏡石保育所(分園)	0.144
鏡石児 童館	0.096
鳥見山陸上競技場	0.160
構造改善センター	0.108
栄光幼 稚園	0.104
岡ノ内幼 稚園	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月10日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.086
鏡石二 小	0.074
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚園	0.075
鏡石保育所(本園)	0.092
鏡石保育所(分園)	0.133
鏡石児 童館	0.095
鳥見山陸上競技場	0.179
構造改善センター	0.118
栄光幼 稚園	0.126
岡ノ内幼 稚園	0.089

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.075
鏡石中 学校	0.077
鏡石幼 稚園	0.083
鏡石保育所(本園)	0.075
鏡石保育所(分園)	0.128
鏡石児 童館	0.114
鳥見山陸上競技場	0.158
構造改善センター	0.114
栄光幼 稚園	0.111
岡ノ内幼 稚園	0.079

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.079
鏡石二 小	0.078
鏡石中 学校	0.076
鏡石幼 稚園	0.065
鏡石保育所(本園)	0.075
鏡石保育所(分園)	0.114
鏡石児 童館	0.115
鳥見山陸上競技場	0.150
構造改善センター	0.108
栄光幼 稚園	0.100
岡ノ内幼 稚園	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月11日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.092
鏡石二 小	0.067
鏡石中 学校	0.074
鏡石幼 稚園	0.071
鏡石保育所(本園)	0.087
鏡石保育所(分園)	0.114
鏡石児 童館	0.086
鳥見山陸上競技場	0.172
構造改善センター	0.104
栄光幼 稚園	0.098
岡ノ内幼 稚園	0.085

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.068
鏡石中 学校	0.076
鏡石幼 稚園	0.065
鏡石保育所(本園)	0.069
鏡石保育所(分園)	0.108
鏡石児 童館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.163
構造改善センター	0.102
栄光幼 稚園	0.094
岡ノ内幼 稚園	0.082

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.082
鏡石二 小	0.074
鏡石中 学校	0.075
鏡石幼 稚園	0.073
鏡石保育所(本園)	0.078
鏡石保育所(分園)	0.097
鏡石児 童館	0.109
鳥見山陸上競技場	0.157
構造改善センター	0.111
栄光幼 稚園	0.119
岡ノ内幼 稚園	0.079

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月12日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	8:30
鏡石一 小	0.086
鏡石二 小	0.067
鏡石中 学校	0.075
鏡石幼 稚園	0.081
鏡石保育所(本園)	0.065
鏡石保育所(分園)	0.108
鏡石児 童館	0.121
鳥見山陸上競技場	0.168
構造改善センター	0.107
栄光幼 稚園	0.112
岡ノ内幼 稚園	0.084

地上高50cm

施設名	8:30
鏡石一 小	0.085
鏡石二 小	0.068
鏡石中 学校	0.076
鏡石幼 稚園	0.065
鏡石保育所(本園)	0.069
鏡石保育所(分園)	0.108
鏡石児 童館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.163
構造改善センター	0.102
栄光幼 稚園	0.094
岡ノ内幼 稚園	0.082

地上高1m

施設名	8:30
鏡石一 小	0.081
鏡石二 小	0.078
鏡石中 学校	0.078
鏡石幼 稚園	0.066
鏡石保育所(本園)	0.075
鏡石保育所(分園)	0.117
鏡石児 童館	0.086
鳥見山陸上競技場	0.157
構造改善センター	0.106
栄光幼 稚園	0.114
岡ノ内幼 稚園	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月15日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.091
鏡石 二 小	0.070
鏡石 中 学 校	0.068
鏡石 幼 稚 園	0.063
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.086
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.111
鏡石 児 童 館	0.092
鳥見山陸上競技場	0.157
構造改善センター	0.108
栄光 幼 稚 園	0.106
岡ノ内 幼 稚 園	0.086

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.087
鏡石 二 小	0.077
鏡石 中 学 校	0.070
鏡石 幼 稚 園	0.008
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.069
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.094
鏡石 児 童 館	0.107
鳥見山陸上競技場	0.152
構造改善センター	0.106
栄光 幼 稚 園	0.104
岡ノ内 幼 稚 園	0.083

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.082
鏡石 二 小	0.072
鏡石 中 学 校	0.077
鏡石 幼 稚 園	0.086
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.074
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.083
鏡石 児 童 館	0.084
鳥見山陸上競技場	0.150
構造改善センター	0.119
栄光 幼 稚 園	0.112
岡ノ内 幼 稚 園	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月16日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.086
鏡石 二 小	0.062
鏡石 中 学 校	0.067
鏡石 幼 稚 園	0.079
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.068
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.185
鏡石 児 童 館	0.082
鳥見山陸上競技場	0.163
構造改善センター	0.127
栄光幼稚園	0.102
岡ノ内幼稚園	0.095

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.082
鏡石 二 小	0.078
鏡石 中 学 校	0.069
鏡石 幼 稚 園	0.075
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.079
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.142
鏡石 児 童 館	0.108
鳥見山陸上競技場	0.165
構造改善センター	0.105
栄光幼稚園	0.110
岡ノ内幼稚園	0.083

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.078
鏡石 二 小	0.079
鏡石 中 学 校	0.075
鏡石 幼 稚 園	0.083
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.078
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.114
鏡石 児 童 館	0.088
鳥見山陸上競技場	0.159
構造改善センター	0.112
栄光幼稚園	0.098
岡ノ内幼稚園	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月17日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.087
鏡石 二 小	0.068
鏡石 中 学 校	0.068
鏡石 幼 稚 園	0.073
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.086
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.126
鏡石 児 童 館	0.112
鳥見山陸上競技場	0.153
構造改善センター	0.096
栄光幼稚園	0.109
岡ノ内幼稚園	0.083

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.085
鏡石 二 小	0.069
鏡石 中 学 校	0.071
鏡石 幼 稚 園	0.075
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.069
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.113
鏡石 児 童 館	0.108
鳥見山陸上競技場	0.151
構造改善センター	0.115
栄光幼稚園	0.102
岡ノ内幼稚園	0.085

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.079
鏡石 二 小	0.077
鏡石 中 学 校	0.076
鏡石 幼 稚 園	0.089
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.074
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.104
鏡石 児 童 館	0.086
鳥見山陸上競技場	0.151
構造改善センター	0.108
栄光幼稚園	0.110
岡ノ内幼稚園	0.086

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月18日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.084
鏡石 二 小	0.074
鏡石 中 学 校	0.069
鏡石 幼 稚 園	0.079
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.078
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.104
鏡石 児 童 館	0.117
鳥見山陸上競技場	0.165
構造改善センター	0.113
栄光幼稚園	0.113
岡ノ内幼稚園	0.080

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.085
鏡石 二 小	0.081
鏡石 中 学 校	0.070
鏡石 幼 稚 園	0.080
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.080
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.139
鏡石 児 童 館	0.102
鳥見山陸上競技場	0.153
構造改善センター	0.107
栄光幼稚園	0.114
岡ノ内幼稚園	0.083

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.077
鏡石 二 小	0.077
鏡石 中 学 校	0.077
鏡石 幼 稚 園	0.079
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.070
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.134
鏡石 児 童 館	0.104
鳥見山陸上競技場	0.152
構造改善センター	0.117
栄光幼稚園	0.095
岡ノ内幼稚園	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月19日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.089
鏡石 二 小	0.063
鏡石 中 学 校	0.068
鏡石 幼 稚 園	0.082
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.078
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.107
鏡石 児 童 館	0.115
鳥見山陸上競技場	0.167
構造改善センター	0.099
栄光 幼 稚 園	0.125
岡ノ内 幼 稚 園	0.084

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.086
鏡石 二 小	0.075
鏡石 中 学 校	0.071
鏡石 幼 稚 園	0.082
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.080
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.111
鏡石 児 童 館	0.101
鳥見山陸上競技場	0.163
構造改善センター	0.103
栄光 幼 稚 園	0.096
岡ノ内 幼 稚 園	0.082

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.082
鏡石 二 小	0.078
鏡石 中 学 校	0.077
鏡石 幼 稚 園	0.073
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.070
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.104
鏡石 児 童 館	0.103
鳥見山陸上競技場	0.157
構造改善センター	0.112
栄光 幼 稚 園	0.105
岡ノ内 幼 稚 園	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月22日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.091
鏡石 二 小	0.063
鏡石 中 学 校	0.068
鏡石 幼 稚 園	0.076
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.076
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.144
鏡石 児 童 館	0.096
鳥見山陸上競技場	0.162
構造改善センター	0.103
栄光 幼 稚 園	0.122
岡ノ内 幼 稚 園	0.091

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.088
鏡石 二 小	0.074
鏡石 中 学 校	0.071
鏡石 幼 稚 園	0.072
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.070
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.123
鏡石 児 童 館	0.103
鳥見山陸上競技場	0.155
構造改善センター	0.106
栄光 幼 稚 園	0.113
岡ノ内 幼 稚 園	0.087

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.082
鏡石 二 小	0.073
鏡石 中 学 校	0.075
鏡石 幼 稚 園	0.063
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.071
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.106
鏡石 児 童 館	0.103
鳥見山陸上競技場	0.149
構造改善センター	0.106
栄光 幼 稚 園	0.104
岡ノ内 幼 稚 園	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月23日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.086
鏡石 二 小	0.071
鏡石 中 学 校	0.067
鏡石 幼 稚 園	0.072
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.066
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.150
鏡石 児 童 館	0.111
鳥見山陸上競技場	0.176
構造改善センター	0.102
栄光幼稚園	0.122
岡ノ内幼稚園	0.086

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.084
鏡石 二 小	0.076
鏡石 中 学 校	0.072
鏡石 幼 稚 園	0.084
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.076
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.121
鏡石 児 童 館	0.087
鳥見山陸上競技場	0.164
構造改善センター	0.109
栄光幼稚園	0.096
岡ノ内幼稚園	0.092

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.082
鏡石 二 小	0.074
鏡石 中 学 校	0.075
鏡石 幼 稚 園	0.080
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.078
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.102
鏡石 児 童 館	0.088
鳥見山陸上競技場	0.160
構造改善センター	0.096
栄光幼稚園	0.114
岡ノ内幼稚園	0.086

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月24日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.086
鏡石 二 小	0.080
鏡石 中 学 校	0.068
鏡石 幼 稚 園	0.067
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.073
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.146
鏡石 児 童 館	0.092
鳥見山陸上競技場	0.162
構造改善センター	0.101
栄光 幼 稚 園	0.131
岡ノ内 幼 稚 園	0.088

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.085
鏡石 二 小	0.080
鏡石 中 学 校	0.071
鏡石 幼 稚 園	0.080
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.070
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.140
鏡石 児 童 館	0.108
鳥見山陸上競技場	0.165
構造改善センター	0.112
栄光 幼 稚 園	0.105
岡ノ内 幼 稚 園	0.089

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.079
鏡石 二 小	0.086
鏡石 中 学 校	0.076
鏡石 幼 稚 園	0.073
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.071
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.119
鏡石 児 童 館	0.090
鳥見山陸上競技場	0.163
構造改善センター	0.112
栄光 幼 稚 園	0.094
岡ノ内 幼 稚 園	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月25日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.089
鏡石 二 小	0.067
鏡石 中 学 校	0.067
鏡石 幼 稚 園	0.062
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.076
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.119
鏡石 児 童 館	0.117
鳥見山陸上競技場	0.169
構造改善センター	0.120
栄光幼稚園	0.129
岡ノ内幼稚園	0.090

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.088
鏡石 二 小	0.075
鏡石 中 学 校	0.072
鏡石 幼 稚 園	0.076
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.070
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.120
鏡石 児 童 館	0.108
鳥見山陸上競技場	0.158
構造改善センター	0.103
栄光幼稚園	0.103
岡ノ内幼稚園	0.087

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.082
鏡石 二 小	0.088
鏡石 中 学 校	0.077
鏡石 幼 稚 園	0.070
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.071
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.103
鏡石 児 童 館	0.100
鳥見山陸上競技場	0.153
構造改善センター	0.100
栄光幼稚園	0.111
岡ノ内幼稚園	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月26日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.088
鏡石 二 小	0.079
鏡石 中 学 校	0.069
鏡石 幼 稚 園	0.069
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.074
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.127
鏡石 児 童 館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.168
構造改善センター	0.102
栄光 幼 稚 園	0.126
岡ノ内 幼 稚 園	0.098

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.082
鏡石 二 小	0.082
鏡石 中 学 校	0.071
鏡石 幼 稚 園	0.066
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.076
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.119
鏡石 児 童 館	0.107
鳥見山陸上競技場	0.167
構造改善センター	0.105
栄光 幼 稚 園	0.103
岡ノ内 幼 稚 園	0.092

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.076
鏡石 二 小	0.089
鏡石 中 学 校	0.076
鏡石 幼 稚 園	0.086
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.074
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.109
鏡石 児 童 館	0.098
鳥見山陸上競技場	0.162
構造改善センター	0.103
栄光 幼 稚 園	0.112
岡ノ内 幼 稚 園	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

測定月日 平成25年4月30日

地上高1cm

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.086
鏡石 二 小	0.073
鏡石 中 学 校	0.067
鏡石 幼 稚 園	0.087
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.079
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.121
鏡石 児 童 館	0.103
鳥見山陸上競技場	0.161
構造改善センター	0.111
栄光 幼 稚 園	0.136
岡ノ内 幼 稚 園	0.085

地上高50cm

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.082
鏡石 二 小	0.081
鏡石 中 学 校	0.070
鏡石 幼 稚 園	0.076
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.078
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.123
鏡石 児 童 館	0.094
鳥見山陸上競技場	0.155
構造改善センター	0.111
栄光 幼 稚 園	0.112
岡ノ内 幼 稚 園	0.088

地上高1m

施設名	測定値
鏡石 一 小	0.078
鏡石 二 小	0.080
鏡石 中 学 校	0.074
鏡石 幼 稚 園	0.086
鏡石 保 育 所 ( 本 園 )	0.074
鏡石 保 育 所 ( 分 園 )	0.116
鏡石 児 童 館	0.091
鳥見山陸上競技場	0.162
構造改善センター	0.110
栄光 幼 稚 園	0.108
岡ノ内 幼 稚 園	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石町児童館は10:00)に地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。