

放射線量測定結果

平成25年7月1日(月) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.092 | 0.085 | 0.085 |
| 2 鏡 石 二 小 | 休 校 | | |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.067 | 0.072 | 0.074 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.075 | 0.074 | 0.057 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.077 | 0.066 | 0.076 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.124 | 0.109 | 0.085 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.095 | 0.100 | 0.087 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 休 館 | | |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | | | |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.135 | 0.107 | 0.088 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.086 | 0.081 | 0.088 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月2日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 | 設 | 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|------|---------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石 | 一 小 | 0.089 | 0.086 | 0.089 |
| 2 | 鏡石 | 二 小 | 0.074 | 0.068 | 0.081 |
| 3 | 鏡石 | 中 学 校 | 0.068 | 0.072 | 0.073 |
| 4 | 鏡石 | 幼 稚 園 | 0.078 | 0.075 | 0.072 |
| 5 | 鏡石 | 保 育 所 (本 園) | 0.062 | 0.066 | 0.058 |
| 6 | 鏡石 | 保 育 所 (分 園) | 0.129 | 0.114 | 0.096 |
| 7 | 鏡石 | 児 童 館 | 0.095 | 0.091 | 0.094 |
| 8 | 鳥見山 | 陸 上 競 技 場 | 0.164 | 0.154 | 0.144 |
| 9 | 構造改善 | セ ン タ ー | 0.109 | 0.102 | 0.106 |
| 10 | 鏡石 | 栄 光 幼 稚 園 | 0.116 | 0.116 | 0.119 |
| 11 | 岡ノ内 | 幼 稚 園 | 0.087 | 0.082 | 0.088 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月3日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.085 | 0.086 | 0.079 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.063 | 0.078 | 0.080 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.068 | 0.073 | 0.073 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.074 | 0.070 | 0.073 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.059 | 0.066 | 0.075 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.109 | 0.101 | 0.092 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.089 | 0.095 | 0.097 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.162 | 0.161 | 0.151 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.122 | 0.110 | 0.110 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.109 | 0.112 | 0.104 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.087 | 0.080 | 0.082 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月4日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 | 設 | 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|------|---------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石 | 一 小 | 0.084 | 0.084 | 0.082 |
| 2 | 鏡石 | 二 小 | 0.060 | 0.069 | 0.078 |
| 3 | 鏡石 | 中 学 校 | 0.068 | 0.072 | 0.074 |
| 4 | 鏡石 | 幼 稚 園 | 0.076 | 0.070 | 0.080 |
| 5 | 鏡石 | 保 育 所 (本 園) | 0.073 | 0.068 | 0.066 |
| 6 | 鏡石 | 保 育 所 (分 園) | 0.123 | 0.102 | 0.090 |
| 7 | 鏡石 | 児 童 館 | 0.088 | 0.082 | 0.090 |
| 8 | 鳥見山 | 陸 上 競 技 場 | 0.161 | 0.156 | 0.146 |
| 9 | 構造改善 | セ ン タ ー | 0.113 | 0.107 | 0.103 |
| 10 | 鏡石 | 栄 光 幼 稚 園 | 0.108 | 0.097 | 0.096 |
| 11 | 岡ノ内 | 幼 稚 園 | 0.087 | 0.078 | 0.076 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月5日(金) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 | 設 | 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|------|---------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石 | 一 小 | 0.085 | 0.084 | 0.079 |
| 2 | 鏡石 | 二 小 | 0.066 | 0.071 | 0.079 |
| 3 | 鏡石 | 中 学 校 | 0.069 | 0.073 | 0.073 |
| 4 | 鏡石 | 幼 稚 園 | 0.080 | 0.076 | 0.064 |
| 5 | 鏡石 | 保 育 所 (本 園) | 0.084 | 0.080 | 0.072 |
| 6 | 鏡石 | 保 育 所 (分 園) | 0.100 | 0.102 | 0.099 |
| 7 | 鏡石 | 児 童 館 | 0.103 | 0.092 | 0.092 |
| 8 | 鳥見山 | 陸 上 競 技 場 | 0.133 | 0.151 | 0.124 |
| 9 | 構造改善 | セ ン タ ー | 0.111 | 0.110 | 0.106 |
| 10 | 鏡石 | 栄 光 幼 稚 園 | 0.125 | 0.106 | 0.118 |
| 11 | 岡ノ内 | 幼 稚 園 | 0.085 | 0.084 | 0.086 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月8日(月) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.084 | 0.084 | 0.078 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.068 | 0.072 | 0.078 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.073 | 0.072 | 0.067 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.073 | 0.076 | 0.071 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.073 | 0.065 | 0.069 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.136 | 0.103 | 0.120 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.097 | 0.085 | 0.096 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.150 | 0.146 | 0.144 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.125 | 0.097 | 0.104 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.104 | 0.116 | 0.104 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.091 | 0.081 | 0.087 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月9日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.082 | 0.082 | 0.081 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.067 | 0.069 | 0.068 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.074 | 0.072 | 0.067 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.078 | 0.076 | 0.067 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.075 | 0.061 | 0.073 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.119 | 0.109 | 0.102 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.098 | 0.095 | 0.090 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.149 | 0.148 | 0.144 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.107 | 0.106 | 0.104 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.111 | 0.109 | 0.101 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.090 | 0.080 | 0.085 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月10日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.085 | 0.084 | 0.081 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.068 | 0.070 | 0.081 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.073 | 0.072 | 0.068 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.081 | 0.076 | 0.078 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.078 | 0.072 | 0.074 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.134 | 0.109 | 0.106 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.095 | 0.094 | 0.097 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.145 | 0.139 | 0.141 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.115 | 0.108 | 0.106 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.121 | 0.100 | 0.111 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.088 | 0.082 | 0.085 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月11日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.084 | 0.086 | 0.079 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.064 | 0.072 | 0.080 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.074 | 0.071 | 0.068 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.069 | 0.076 | 0.067 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.063 | 0.078 | 0.080 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.132 | 0.124 | 0.103 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.097 | 0.093 | 0.100 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.156 | 0.152 | 0.143 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.111 | 0.108 | 0.117 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.121 | 0.113 | 0.110 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.088 | 0.080 | 0.078 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月12日(金) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.085 | 0.086 | 0.085 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.630 | 0.070 | 0.071 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.073 | 0.071 | 0.068 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.077 | 0.081 | 0.071 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.068 | 0.080 | 0.082 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.121 | 0.113 | 0.108 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.096 | 0.112 | 0.097 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.151 | 0.144 | 0.142 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.104 | 0.111 | 0.104 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.108 | 0.083 | 0.089 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.083 | 0.078 | 0.077 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月16日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.083 | 0.086 | 0.079 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.063 | 0.067 | 0.082 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.068 | 0.070 | 0.072 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.076 | 0.073 | 0.064 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.076 | 0.066 | 0.068 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.115 | 0.106 | 0.101 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.088 | 0.093 | 0.089 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.150 | 0.147 | 0.143 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.115 | 0.102 | 0.108 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.111 | 0.102 | 0.101 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.089 | 0.085 | 0.076 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月17日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.082 | 0.082 | 0.079 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.073 | 0.089 | 0.072 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.067 | 0.071 | 0.072 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.081 | 0.071 | 0.082 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.068 | 0.084 | 0.066 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.122 | 0.122 | 0.105 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.097 | 0.098 | 0.095 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.149 | 0.148 | 0.145 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.117 | 0.113 | 0.104 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.121 | 0.117 | 0.118 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.089 | 0.080 | 0.087 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月18日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.085 | 0.082 | 0.085 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.065 | 0.076 | 0.084 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.069 | 0.071 | 0.073 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.076 | 0.074 | 0.076 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.077 | 0.069 | 0.068 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.120 | 0.109 | 0.104 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.084 | 0.093 | 0.091 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.147 | 0.141 | 0.135 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.107 | 0.097 | 0.105 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.138 | 0.097 | 0.105 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.085 | 0.079 | 0.082 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月19日(金) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.084 | 0.085 | 0.082 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.070 | 0.071 | 0.083 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.067 | 0.070 | 0.071 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.083 | 0.082 | 0.087 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.077 | 0.082 | 0.081 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.105 | 0.110 | 0.117 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.091 | 0.095 | 0.098 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.151 | 0.147 | 0.143 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.108 | 0.111 | 0.097 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.108 | 0.105 | 0.111 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.095 | 0.085 | 0.089 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、
地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月22日(月) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.085 | 0.085 | 0.079 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.066 | 0.062 | 0.056 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.078 | 0.112 | 0.126 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.076 | 0.067 | 0.090 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.067 | 0.075 | 0.069 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.083 | 0.093 | 0.085 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.078 | 0.081 | 0.078 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.156 | 0.149 | 0.143 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.119 | 0.117 | 0.122 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.098 | 0.114 | 0.103 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.079 | 0.082 | 0.087 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月23日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.084 | 0.085 | 0.082 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.078 | 0.088 | 0.064 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.130 | 0.107 | 0.126 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.073 | 0.070 | 0.069 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.071 | 0.062 | 0.065 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.111 | 0.106 | 0.108 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.082 | 0.076 | 0.088 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.155 | 0.141 | 0.132 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.116 | 0.102 | 0.108 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.099 | 0.090 | 0.092 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.084 | 0.076 | 0.077 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月24日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.082 | 0.084 | 0.079 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.103 | 0.098 | 0.084 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.080 | 0.110 | 0.126 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.081 | 0.077 | 0.083 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.067 | 0.074 | 0.069 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.124 | 0.110 | 0.098 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.091 | 0.087 | 0.090 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.153 | 0.147 | 0.135 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.098 | 0.120 | 0.107 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.099 | 0.104 | 0.098 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.086 | 0.079 | 0.083 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月25日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 | 設 | 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|------|---------------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石 | 一 小 | 0.083 | 0.086 | 0.082 |
| 2 | 鏡石 | 二 小 | 0.060 | 0.065 | 0.071 |
| 3 | 鏡石 | 中 学 校 | 0.076 | 0.098 | 0.099 |
| 4 | 鏡石 | 幼 稚 園 | 0.070 | 0.073 | 0.066 |
| 5 | 鏡石 | 保 育 所 (本 園) | 0.063 | 0.078 | 0.060 |
| 6 | 鏡石 | 保 育 所 (分 園) | 0.112 | 0.090 | 0.107 |
| 7 | 鏡石 | 児 童 館 | 0.085 | 0.089 | 0.092 |
| 8 | 鳥見山 | 陸 上 競 技 場 | 0.143 | 0.139 | 0.129 |
| 9 | 構造改善 | セ ン タ ー | 0.109 | 0.100 | 0.106 |
| 10 | 鏡石 | 栄 光 幼 稚 園 | 0.087 | 0.103 | 0.114 |
| 11 | 岡ノ内 | 幼 稚 園 | 0.090 | 0.080 | 0.085 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月26日(金) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.079 | 0.082 | 0.082 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.078 | 0.074 | 0.067 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.079 | 0.084 | 0.094 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.083 | 0.074 | 0.072 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.077 | 0.070 | 0.070 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.106 | 0.110 | 0.113 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.093 | 0.074 | 0.083 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.140 | 0.137 | 0.136 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.130 | 0.103 | 0.104 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.113 | 0.082 | 0.090 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.085 | 0.079 | 0.085 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月29日(月) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.082 | 0.081 | 0.082 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.066 | 0.070 | 0.075 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.078 | 0.084 | 0.086 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.084 | 0.064 | 0.073 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.072 | 0.070 | 0.070 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.120 | 0.116 | 0.100 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.098 | 0.110 | 0.097 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.145 | 0.135 | 0.125 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.124 | 0.104 | 0.105 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.106 | 0.095 | 0.092 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.085 | 0.082 | 0.087 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月30日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.086 | 0.092 | 0.084 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.071 | 0.077 | 0.076 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.081 | 0.097 | 0.096 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.078 | 0.074 | 0.072 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.079 | 0.079 | 0.062 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.114 | 0.114 | 0.119 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.105 | 0.086 | 0.096 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.146 | 0.133 | 0.127 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.097 | 0.104 | 0.130 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.086 | 0.106 | 0.108 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.087 | 0.076 | 0.089 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成25年7月31日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

| 施 設 名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|---------------------|--------|---------|-------|
| 1 鏡 石 一 小 | 0.085 | 0.085 | 0.082 |
| 2 鏡 石 二 小 | 0.080 | 0.084 | 0.099 |
| 3 鏡 石 中 学 校 | 0.083 | 0.089 | 0.104 |
| 4 鏡 石 幼 稚 園 | 0.071 | 0.076 | 0.073 |
| 5 鏡 石 保 育 所 (本 園) | 0.075 | 0.064 | 0.063 |
| 6 鏡 石 保 育 所 (分 園) | 0.123 | 0.084 | 0.112 |
| 7 鏡 石 児 童 館 | 0.078 | 0.093 | 0.095 |
| 8 鳥 見 山 陸 上 競 技 場 | 0.150 | 0.143 | 0.134 |
| 9 構 造 改 善 セ ン タ ー | 0.089 | 0.114 | 0.103 |
| 10 鏡 石 栄 光 幼 稚 園 | 0.093 | 0.081 | 0.103 |
| 11 岡 ノ 内 幼 稚 園 | 0.094 | 0.078 | 0.087 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。