

放射線量測定結果

平成26年1月6日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.078	0.067
2	鏡石二小	0.060	0.074	0.077
3	鏡石中学校	0.071	0.075	0.077
4	鏡石幼稚園	0.078	0.076	0.071
5	鏡石保育所(本園)	0.068	0.067	0.061
6	鏡石保育所(分園)	0.097	0.082	0.083
7	鏡石児童館	0.090	0.084	0.082
8	鳥見山陸上競技場	休館		
9	構造改善センター			
10	鏡石栄光幼稚園	0.091	0.074	0.090
11	岡ノ内幼稚園	0.081	0.073	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月7日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.082	0.074
2	鏡石二小	0.060	0.055	0.057
3	鏡石中学校	0.074	0.079	0.081
4	鏡石幼稚園	0.054	0.077	0.070
5	鏡石保育所(本園)	0.061	0.059	0.052
6	鏡石保育所(分園)	0.100	0.089	0.080
7	鏡石児童館	0.097	0.087	0.088
8	鳥見山陸上競技場	0.131	0.128	0.126
9	構造改善センター	0.095	0.109	0.100
10	鏡石栄光幼稚園	0.085	0.084	0.096
11	岡ノ内幼稚園	0.073	0.074	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月8日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.077	0.068
2	鏡石二小	0.058	0.060	0.066
3	鏡石中学校	0.071	0.076	0.079
4	鏡石幼稚園	0.084	0.078	0.061
5	鏡石保育所(本園)	0.070	0.065	0.074
6	鏡石保育所(分園)	0.111	0.094	0.086
7	鏡石児童館	0.079	0.097	0.083
8	鳥見山陸上競技場	0.131	0.128	0.124
9	構造改善センター	0.116	0.096	0.107
10	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.079	0.095
11	岡ノ内幼稚園	0.076	0.075	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月9日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.066	0.068
2	鏡石二小	0.061	0.060	0.065
3	鏡石中学校	0.072	0.076	0.078
4	鏡石幼稚園	0.069	0.073	0.076
5	鏡石保育所(本園)	0.068	0.069	0.065
6	鏡石保育所(分園)	0.108	0.088	0.092
7	鏡石児童館	0.080	0.083	0.084
8	鳥見山陸上競技場	0.132	0.122	0.112
9	構造改善センター	0.099	0.108	0.094
10	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.068	0.096
11	岡ノ内幼稚園	0.091	0.071	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月10日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.072	0.065
2	鏡石二小	0.065	0.067	0.069
3	鏡石中学校	0.070	0.075	0.077
4	鏡石幼稚園	0.080	0.064	0.046
5	鏡石保育所(本園)	0.068	0.065	0.076
6	鏡石保育所(分園)	0.095	0.097	0.104
7	鏡石児童館	0.073	0.077	0.093
8	鳥見山陸上競技場	0.126	0.125	0.121
9	構造改善センター	0.103	0.086	0.102
10	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.088	0.070
11	岡ノ内幼稚園	0.084	0.070	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月14日(火) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.066	0.066
2	鏡石二小	0.056	0.069	0.058
3	鏡石中学校	0.073	0.075	0.077
4	鏡石幼稚園	0.081	0.059	0.064
5	鏡石保育所(本園)	0.078	0.077	0.078
6	鏡石保育所(分園)	0.106	0.094	0.087
7	鏡石児童館	0.084	0.087	0.085
8	鳥見山陸上競技場	0.129	0.120	0.117
9	構造改善センター	0.108	0.092	0.095
10	鏡石栄光幼稚園	0.107	0.082	0.106
11	岡ノ内幼稚園	0.085	0.071	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月15日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.072	0.068	0.072
2	鏡石二小	0.058	0.070	0.071
3	鏡石中学校	0.074	0.075	0.076
4	鏡石幼稚園	0.081	0.061	0.070
5	鏡石保育所(本園)	0.060	0.067	0.077
6	鏡石保育所(分園)	0.122	0.099	0.100
7	鏡石児童館	0.078	0.096	0.082
8	鳥見山陸上競技場	0.132	0.126	0.123
9	構造改善センター	0.102	0.095	0.101
10	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.088	0.102
11	岡ノ内幼稚園	0.079	0.074	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月16日(木) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.069	0.070	0.066
2	鏡石二小	0.059	0.061	0.066
3	鏡石中学校	0.073	0.074	0.076
4	鏡石幼稚園	0.080	0.073	0.061
5	鏡石保育所(本園)	0.063	0.062	0.067
6	鏡石保育所(分園)	0.106	0.087	0.086
7	鏡石児童館	0.075	0.083	0.100
8	鳥見山陸上競技場	0.134	0.129	0.125
9	構造改善センター	0.114	0.106	0.105
10	鏡石栄光幼稚園	0.097	0.090	0.092
11	岡ノ内幼稚園	0.074	0.074	0.076

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月17日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.066	0.075
2	鏡石二小	0.063	0.064	0.069
3	鏡石中学校	0.072	0.074	0.077
4	鏡石幼稚園	0.073	0.081	0.080
5	鏡石保育所(本園)	0.069	0.056	0.065
6	鏡石保育所(分園)	0.109	0.095	0.082
7	鏡石児童館	0.096	0.095	0.093
8	鳥見山陸上競技場	0.136	0.134	0.129
9	構造改善センター	0.114	0.111	0.096
10	鏡石栄光幼稚園	0.116	0.090	0.101
11	岡ノ内幼稚園	0.093	0.072	0.094

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月20日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.068	0.068
2	鏡石二小	0.061	0.069	0.071
3	鏡石中学校	0.073	0.075	0.078
4	鏡石幼稚園	0.073	0.062	0.053
5	鏡石保育所(本園)	0.064	0.052	0.069
6	鏡石保育所(分園)	0.105	0.092	0.083
7	鏡石児童館	0.081	0.085	0.095
8	鳥見山陸上競技場	0.135	0.128	0.124
9	構造改善センター	0.110	0.100	0.107
10	鏡石栄光幼稚園	0.100	0.086	0.106
11	岡ノ内幼稚園	0.072	0.074	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月21日(火) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.072	0.066	0.074
2	鏡石二小	0.069	0.067	0.063
3	鏡石中学校	0.073	0.074	0.077
4	鏡石幼稚園	0.071	0.066	0.068
5	鏡石保育所(本園)	0.072	0.067	0.069
6	鏡石保育所(分園)	0.110	0.104	0.098
7	鏡石児童館	0.094	0.098	0.090
8	鳥見山陸上競技場	0.131	0.127	0.122
9	構造改善センター	0.107	0.093	0.109
10	鏡石栄光幼稚園	0.091	0.070	0.096
11	岡ノ内幼稚園	0.075	0.075	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月22日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.069	0.065	0.064
2	鏡石二小	0.064	0.065	0.067
3	鏡石中学校	0.072	0.075	0.077
4	鏡石幼稚園	0.072	0.065	0.077
5	鏡石保育所(本園)	0.066	0.066	0.066
6	鏡石保育所(分園)	0.126	0.095	0.087
7	鏡石児童館	0.090	0.095	0.074
8	鳥見山陸上競技場	0.132	0.127	0.124
9	構造改善センター	0.101	0.095	0.115
10	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.071	0.096
11	岡ノ内幼稚園	0.079	0.072	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月23日(木) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.066	0.064	0.074
2	鏡石二小	0.057	0.061	0.064
3	鏡石中学校	0.072	0.074	0.077
4	鏡石幼稚園	0.076	0.073	0.059
5	鏡石保育所(本園)	0.073	0.056	0.065
6	鏡石保育所(分園)	0.109	0.097	0.093
7	鏡石児童館	0.078	0.089	0.092
8	鳥見山陸上競技場	0.095	0.085	0.116
9	構造改善センター	0.091	0.092	0.099
10	鏡石栄光幼稚園	0.090	0.100	0.088
11	岡ノ内幼稚園	0.071	0.072	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月24日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.069	0.064	0.066
2	鏡石二小	0.057	0.063	0.066
3	鏡石中学校	0.073	0.075	0.076
4	鏡石幼稚園	0.069	0.070	0.064
5	鏡石保育所(本園)	0.072	0.071	0.068
6	鏡石保育所(分園)	0.111	0.111	0.092
7	鏡石児童館	0.096	0.094	0.093
8	鳥見山陸上競技場	0.133	0.131	0.126
9	構造改善センター	0.098	0.100	0.098
10	鏡石栄光幼稚園	0.105	0.088	0.104
11	岡ノ内幼稚園	0.079	0.071	0.102

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月27日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.072	0.069
2	鏡石二小	0.068	0.067	0.066
3	鏡石中学校	0.072	0.075	0.076
4	鏡石幼稚園	0.063	0.067	0.056
5	鏡石保育所(本園)	0.067	0.057	0.061
6	鏡石保育所(分園)	0.124	0.086	0.094
7	鏡石児童館	0.082	0.089	0.092
8	鳥見山陸上競技場	0.130	0.128	0.126
9	構造改善センター	0.102	0.099	0.100
10	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.077	0.097
11	岡ノ内幼稚園	0.077	0.071	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月28日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.072	0.072
2	鏡石二小	0.059	0.070	0.074
3	鏡石中学校	0.073	0.075	0.077
4	鏡石幼稚園	0.074	0.072	0.061
5	鏡石保育所(本園)	0.072	0.064	0.058
6	鏡石保育所(分園)	0.116	0.096	0.104
7	鏡石児童館	0.087	0.070	0.069
8	鳥見山陸上競技場	0.131	0.128	0.126
9	構造改善センター	0.112	0.101	0.107
10	鏡石栄光幼稚園	0.120	0.100	0.084
11	岡ノ内幼稚園	0.073	0.071	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月29日(水) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.069	0.074	0.068
2	鏡石二小	0.056	0.060	0.069
3	鏡石中学校	0.073	0.075	0.076
4	鏡石幼稚園	0.070	0.057	0.053
5	鏡石保育所(本園)	0.066	0.056	0.065
6	鏡石保育所(分園)	0.109	0.116	0.099
7	鏡石児童館	0.097	0.095	0.074
8	鳥見山陸上競技場	0.132	0.129	0.123
9	構造改善センター	0.107	0.102	0.099
10	鏡石栄光幼稚園	0.090	0.095	0.091
11	岡ノ内幼稚園	0.074	0.072	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月30日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.072	0.069	0.068
2	鏡石二小	0.065	0.068	0.075
3	鏡石中学校	0.073	0.074	0.076
4	鏡石幼稚園	0.068	0.069	0.052
5	鏡石保育所(本園)	0.079	0.064	0.073
6	鏡石保育所(分園)	0.101	0.095	0.085
7	鏡石児童館	0.083	0.087	0.091
8	鳥見山陸上競技場	0.136	0.130	0.122
9	構造改善センター	0.107	0.102	0.099
10	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.086	0.082
11	岡ノ内幼稚園	0.080	0.072	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年1月31日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.069	0.068	0.068
2	鏡石二小	0.063	0.072	0.075
3	鏡石中学校	0.072	0.073	0.076
4	鏡石幼稚園	0.070	0.075	0.066
5	鏡石保育所(本園)	0.065	0.076	0.073
6	鏡石保育所(分園)	0.118	0.114	0.084
7	鏡石児童館	0.088	0.087	0.084
8	鳥見山陸上競技場	0.140	0.135	0.132
9	構造改善センター	0.113	0.102	0.091
10	鏡石栄光幼稚園	0.100	0.085	0.092
11	岡ノ内幼稚園	0.085	0.077	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。