

放射線量測定結果

平成26年2月3日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.071	0.068	0.066
2	鏡石二小	0.065	0.065	0.067
3	鏡石中学校	0.072	0.075	0.077
4	鏡石幼稚園	0.077	0.065	0.069
5	鏡石保育所(本園)	0.071	0.066	0.072
6	鏡石保育所(分園)	0.095	0.097	0.085
7	鏡石児童館	0.087	0.088	0.088
8	鳥見山陸上競技場	休館		
9	構造改善センター			
10	鏡石栄光幼稚園	0.110	0.085	0.101
11	岡ノ内幼稚園	0.085	0.075	0.097

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月4日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.069	0.064
2	鏡石二小	0.085	0.072	0.078
3	鏡石中学校	0.069	0.072	0.077
4	鏡石幼稚園	0.070	0.079	0.074
5	鏡石保育所(本園)	0.065	0.069	0.068
6	鏡石保育所(分園)	0.108	0.088	0.083
7	鏡石児童館	0.087	0.088	0.084
8	鳥見山陸上競技場	0.141	0.136	0.132
9	構造改善センター	0.115	0.114	0.104
10	鏡石栄光幼稚園	0.106	0.098	0.097
11	岡ノ内幼稚園	0.085	0.072	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月5日(水) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.069	0.070	0.066
2	鏡石二小	0.082	0.081	0.067
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.076
4	鏡石幼稚園	0.084	0.059	0.069
5	鏡石保育所(本園)	0.069	0.069	0.069
6	鏡石保育所(分園)	0.088	0.102	0.086
7	鏡石児童館	0.085	0.089	0.091
8	鳥見山陸上競技場	0.132	0.123	0.119
9	構造改善センター	0.098	0.095	0.101
10	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.093	0.077
11	岡ノ内幼稚園	0.075	0.071	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月6日(木) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.071	0.066
2	鏡石二小	0.066	0.062	0.066
3	鏡石中学校	0.072	0.074	0.078
4	鏡石幼稚園	0.073	0.075	0.068
5	鏡石保育所(本園)	0.066	0.053	0.066
6	鏡石保育所(分園)	0.105	0.098	0.083
7	鏡石児童館	0.084	0.086	0.091
8	鳥見山陸上競技場	0.130	0.124	0.119
9	構造改善センター	0.095	0.098	0.100
10	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.094	0.090
11	岡ノ内幼稚園	0.074	0.072	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月7日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.072	0.068	0.066
2	鏡石二小	0.063	0.065	0.066
3	鏡石中学校	0.070	0.072	0.076
4	鏡石幼稚園	0.069	0.077	0.064
5	鏡石保育所(本園)	0.060	0.063	0.064
6	鏡石保育所(分園)	0.114	0.098	0.088
7	鏡石児童館	0.085	0.080	0.069
8	鳥見山陸上競技場	0.133	0.127	0.124
9	構造改善センター	0.112	0.095	0.092
10	鏡石栄光幼稚園	0.115	0.099	0.087
11	岡ノ内幼稚園	0.080	0.072	0.093

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月10日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.064	0.062
2	鏡石二小	0.054	0.054	0.053
3	鏡石中学校	0.068	0.072	0.075
4	鏡石幼稚園	0.084	0.082	0.079
5	鏡石保育所(本園)	0.067	0.063	0.071
6	鏡石保育所(分園)	0.090	0.076	0.085
7	鏡石児童館	0.073	0.068	0.081
8	鳥見山陸上競技場	0.153	0.126	0.106
9	構造改善センター	0.091	0.088	0.073
10	鏡石栄光幼稚園	0.089	0.071	0.090
11	岡ノ内幼稚園	0.078	0.072	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月12日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.062	0.066
2	鏡石二小	0.051	0.051	0.039
3	鏡石中学校	0.067	0.071	0.074
4	鏡石幼稚園	0.071	0.048	0.064
5	鏡石保育所(本園)	0.059	0.048	0.058
6	鏡石保育所(分園)	0.099	0.086	0.085
7	鏡石児童館	0.081	0.086	0.091
8	鳥見山陸上競技場	0.140	0.128	0.127
9	構造改善センター	0.091	0.087	0.089
10	鏡石栄光幼稚園	0.061	0.067	0.067
11	岡ノ内幼稚園	0.068	0.054	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月13日(木) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.066	0.062	0.058
2	鏡石二小	0.069	0.065	0.066
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.060	0.052	0.064
5	鏡石保育所(本園)	0.061	0.051	0.057
6	鏡石保育所(分園)	0.111	0.080	0.078
7	鏡石児童館	0.071	0.058	0.060
8	鳥見山陸上競技場	0.187	0.161	0.126
9	構造改善センター	0.098	0.095	0.082
10	鏡石栄光幼稚園	0.075	0.077	0.074
11	岡ノ内幼稚園	0.063	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月14日(金) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.069	0.058	0.061
2	鏡石二小	0.063	0.063	0.056
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.073
4	鏡石幼稚園	0.063	0.061	0.043
5	鏡石保育所(本園)	0.060	0.047	0.051
6	鏡石保育所(分園)	0.082	0.109	0.089
7	鏡石児童館	0.060	0.064	0.079
8	鳥見山陸上競技場	0.130	0.120	0.118
9	構造改善センター	0.103	0.080	0.087
10	鏡石栄光幼稚園	0.057	0.067	0.079
11	岡ノ内幼稚園	0.063	0.057	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月17日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.066	0.062	0.059
2	鏡石二小	0.049	0.053	0.064
3	鏡石中学校	0.068	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.035	0.042	0.038
5	鏡石保育所(本園)	0.047	0.041	0.029
6	鏡石保育所(分園)	0.093	0.085	0.068
7	鏡石児童館	0.073	0.067	0.082
8	鳥見山陸上競技場	0.072	0.073	0.073
9	構造改善センター	0.081	0.080	0.078
10	鏡石栄光幼稚園	0.054	0.048	0.058
11	岡ノ内幼稚園	0.061	0.038	0.066

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月18日(火) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.058	0.061	0.065
2	鏡石二小	0.050	0.036	0.034
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.073
4	鏡石幼稚園	0.034	0.042	0.043
5	鏡石保育所(本園)	0.044	0.048	0.042
6	鏡石保育所(分園)	0.087	0.073	0.090
7	鏡石児童館	0.050	0.051	0.054
8	鳥見山陸上競技場	0.070	0.069	0.070
9	構造改善センター	0.089	0.084	0.073
10	鏡石栄光幼稚園	0.044	0.053	0.038
11	岡ノ内幼稚園	0.058	0.037	0.060

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月19日(水) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.062	0.061	0.058
2	鏡石二小	0.052	0.044	0.049
3	鏡石中学校	0.070	0.072	0.073
4	鏡石幼稚園	0.040	0.046	0.045
5	鏡石保育所(本園)	0.043	0.052	0.038
6	鏡石保育所(分園)	0.106	0.075	0.078
7	鏡石児童館	0.067	0.071	0.072
8	鳥見山陸上競技場	0.090	0.068	0.064
9	構造改善センター	0.075	0.085	0.079
10	鏡石栄光幼稚園	0.034	0.050	0.050
11	岡ノ内幼稚園	0.053	0.039	0.055

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月20日(木) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.059	0.062	0.055
2	鏡石二小	0.030	0.037	0.033
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.074
4	鏡石幼稚園	0.045	0.042	0.038
5	鏡石保育所(本園)	0.042	0.042	0.043
6	鏡石保育所(分園)	0.103	0.080	0.082
7	鏡石児童館	0.046	0.055	0.047
8	鳥見山陸上競技場	0.072	0.068	0.064
9	構造改善センター	0.094	0.086	0.083
10	鏡石栄光幼稚園	0.050	0.040	0.047
11	岡ノ内幼稚園	0.053	0.037	0.055

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月21日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.066	0.059	0.054
2	鏡石二小	0.045	0.039	0.037
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.075
4	鏡石幼稚園	0.041	0.046	0.043
5	鏡石保育所(本園)	0.035	0.048	0.046
6	鏡石保育所(分園)	0.110	0.104	0.088
7	鏡石児童館	0.047	0.059	0.053
8	鳥見山陸上競技場	0.071	0.065	0.065
9	構造改善センター	0.087	0.069	0.085
10	鏡石栄光幼稚園	0.053	0.053	0.051
11	岡ノ内幼稚園	0.055	0.044	0.058

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月24日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.059	0.058	0.062
2	鏡石二小	0.033	0.037	0.040
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.041	0.043	0.049
5	鏡石保育所(本園)	0.050	0.049	0.042
6	鏡石保育所(分園)	0.092	0.082	0.075
7	鏡石児童館	0.046	0.051	0.048
8	鳥見山陸上競技場	0.065	0.067	0.066
9	構造改善センター	0.107	0.081	0.062
10	鏡石栄光幼稚園	0.052	0.055	0.044
11	岡ノ内幼稚園	0.066	0.044	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月25日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.062	0.057	0.059
2	鏡石二小	0.057	0.040	0.045
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.042	0.050	0.045
5	鏡石保育所(本園)	0.061	0.059	0.048
6	鏡石保育所(分園)	0.118	0.092	0.083
7	鏡石児童館	0.074	0.067	0.059
8	鳥見山陸上競技場	0.073	0.077	0.076
9	構造改善センター	0.085	0.091	0.077
10	鏡石栄光幼稚園	0.050	0.062	0.066
11	岡ノ内幼稚園	0.052	0.045	0.057

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月26日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.071	0.068	0.062
2	鏡石二小	0.044	0.045	0.051
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.073
4	鏡石幼稚園	0.050	0.056	0.043
5	鏡石保育所(本園)	0.055	0.053	0.037
6	鏡石保育所(分園)	0.113	0.092	0.082
7	鏡石児童館	0.068	0.065	0.074
8	鳥見山陸上競技場	0.090	0.080	0.074
9	構造改善センター	0.097	0.087	0.082
10	鏡石栄光幼稚園	0.060	0.042	0.051
11	岡ノ内幼稚園	0.058	0.045	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月27日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.066	0.064
2	鏡石二小	0.042	0.045	0.049
3	鏡石中学校	0.070	0.072	0.073
4	鏡石幼稚園	0.059	0.047	0.041
5	鏡石保育所(本園)	0.048	0.060	0.061
6	鏡石保育所(分園)	0.095	0.100	0.089
7	鏡石児童館	0.079	0.064	0.070
8	鳥見山陸上競技場	0.087	0.083	0.083
9	構造改善センター	0.106	0.077	0.084
10	鏡石栄光幼稚園	0.060	0.049	0.072
11	岡ノ内幼稚園	0.071	0.047	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年2月28日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.064	0.071
2	鏡石二小	0.044	0.045	0.051
3	鏡石中学校	0.071	0.071	0.072
4	鏡石幼稚園	0.066	0.056	0.050
5	鏡石保育所(本園)	0.070	0.068	0.051
6	鏡石保育所(分園)	0.115	0.084	0.082
7	鏡石児童館	0.067	0.064	0.073
8	鳥見山陸上競技場	0.110	0.107	0.102
9	構造改善センター	0.098	0.098	0.087
10	鏡石栄光幼稚園	0.065	0.071	0.065
11	岡ノ内幼稚園	0.060	0.047	0.067

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。