

放射線量測定結果

平成26年3月3日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.065	0.071
2	鏡石二小	0.064	0.069	0.061
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.073
4	鏡石幼稚園	0.063	0.059	0.066
5	鏡石保育所(本園)	0.059	0.052	0.061
6	鏡石保育所(分園)	0.112	0.096	0.088
7	鏡石児童館	0.072	0.061	0.073
8	鳥見山陸上競技場	休館		
9	構造改善センター			
10	鏡石栄光幼稚園	0.069	0.081	0.084
11	岡ノ内幼稚園	0.070	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月4日(火) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.072	0.064	0.068
2	鏡石二小	0.057	0.063	0.069
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.055	0.063	0.068
5	鏡石保育所(本園)	0.052	0.060	0.060
6	鏡石保育所(分園)	0.103	0.086	0.092
7	鏡石児童館	0.083	0.073	0.086
8	鳥見山陸上競技場	0.130	0.124	0.118
9	構造改善センター	0.109	0.093	0.100
10	鏡石栄光幼稚園	0.067	0.090	0.095
11	岡ノ内幼稚園	0.070	0.054	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月5日(水) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.071	0.066	0.067
2	鏡石二小	0.073	0.072	0.066
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.081	0.072	0.063
5	鏡石保育所(本園)	0.079	0.057	0.061
6	鏡石保育所(分園)	0.107	0.090	0.088
7	鏡石児童館	0.098	0.071	0.072
8	鳥見山陸上競技場	0.139	0.137	0.124
9	構造改善センター	0.105	0.092	0.105
10	鏡石栄光幼稚園	0.083	0.083	0.108
11	岡ノ内幼稚園	0.062	0.063	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月6日(木) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.068	0.066
2	鏡石二小	0.061	0.063	0.069
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.073
4	鏡石幼稚園	0.070	0.069	0.066
5	鏡石保育所(本園)	0.084	0.065	0.060
6	鏡石保育所(分園)	0.089	0.096	0.084
7	鏡石児童館	0.091	0.085	0.081
8	鳥見山陸上競技場	0.130	0.128	0.125
9	構造改善センター	0.098	0.105	0.104
10	鏡石栄光幼稚園	0.090	0.089	0.080
11	岡ノ内幼稚園	0.074	0.055	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月7日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.071	0.065
2	鏡石二小	0.060	0.064	0.072
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.073
4	鏡石幼稚園	0.072	0.071	0.063
5	鏡石保育所(本園)	0.075	0.067	0.058
6	鏡石保育所(分園)	0.127	0.093	0.095
7	鏡石児童館	0.084	0.088	0.082
8	鳥見山陸上競技場	0.132	0.126	0.122
9	構造改善センター	0.095	0.101	0.097
10	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.099	0.108
11	岡ノ内幼稚園	0.062	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月10日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.077	0.074
2	鏡石二小	0.073	0.068	0.073
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.073
4	鏡石幼稚園	0.072	0.072	0.052
5	鏡石保育所(本園)	0.052	0.048	0.051
6	鏡石保育所(分園)	0.100	0.088	0.083
7	鏡石児童館	0.070	0.094	0.072
8	鳥見山陸上競技場	0.119	0.121	0.116
9	構造改善センター	0.107	0.094	0.093
10	鏡石栄光幼稚園	0.114	0.106	0.098
11	岡ノ内幼稚園	0.074	0.062	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月11日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.071	0.066	0.068
2	鏡石二小	0.067	0.063	0.066
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.074
4	鏡石幼稚園	0.062	0.069	0.057
5	鏡石保育所(本園)	0.062	0.055	0.057
6	鏡石保育所(分園)	0.104	0.098	0.087
7	鏡石児童館	0.080	0.078	0.081
8	鳥見山陸上競技場	0.129	0.121	0.120
9	構造改善センター	0.088	0.098	0.090
10	鏡石栄光幼稚園	0.105	0.079	0.101
11	岡ノ内幼稚園	0.070	0.064	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月12日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.068	0.068
2	鏡石二小	0.061	0.076	0.074
3	鏡石中学校	0.070	0.072	0.073
4	鏡石幼稚園	0.078	0.069	0.066
5	鏡石保育所(本園)	0.062	0.062	0.058
6	鏡石保育所(分園)	0.113	0.100	0.088
7	鏡石児童館	0.086	0.103	0.083
8	鳥見山陸上競技場	0.130	0.120	0.117
9	構造改善センター	0.092	0.094	0.101
10	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.093	0.097
11	岡ノ内幼稚園	0.073	0.067	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月13日(木) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.072	0.071
2	鏡石二小	0.056	0.064	0.069
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.074	0.067	0.071
5	鏡石保育所(本園)	0.064	0.068	0.070
6	鏡石保育所(分園)	0.118	0.094	0.087
7	鏡石児童館	0.091	0.093	0.091
8	鳥見山陸上競技場	0.126	0.124	0.117
9	構造改善センター	0.098	0.096	0.089
10	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.084	0.086
11	岡ノ内幼稚園	0.076	0.076	0.079

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月14日(金) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.072	0.066	0.068
2	鏡石二小	0.062	0.074	0.076
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.075
4	鏡石幼稚園	0.073	0.075	0.066
5	鏡石保育所(本園)	0.052	0.048	0.051
6	鏡石保育所(分園)	0.100	0.098	0.081
7	鏡石児童館	0.071	0.081	0.077
8	鳥見山陸上競技場	0.126	0.122	0.117
9	構造改善センター	0.091	0.097	0.111
10	鏡石栄光幼稚園	0.088	0.090	0.096
11	岡ノ内幼稚園	0.064	0.066	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月17日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.068	0.066
2	鏡石二小	0.068	0.068	0.074
3	鏡石中学校	0.072	0.074	0.076
4	鏡石幼稚園	0.065	0.067	0.068
5	鏡石保育所(本園)	0.074	0.061	0.047
6	鏡石保育所(分園)	0.103	0.097	0.089
7	鏡石児童館	0.073	0.071	0.079
8	鳥見山陸上競技場	0.134	0.129	0.124
9	構造改善センター	0.109	0.101	0.091
10	鏡石栄光幼稚園	0.107	0.102	0.105
11	岡ノ内幼稚園	0.072	0.069	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月18日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.069	0.067	0.066
2	鏡石二小	0.059	0.064	0.073
3	鏡石中学校	0.071	0.074	0.075
4	鏡石幼稚園	0.079	0.074	0.060
5	鏡石保育所(本園)	0.065	0.068	0.058
6	鏡石保育所(分園)	0.108	0.094	0.086
7	鏡石児童館	0.077	0.084	0.085
8	鳥見山陸上競技場	0.136	0.130	0.127
9	構造改善センター	0.104	0.093	0.095
10	鏡石栄光幼稚園	0.111	0.095	0.091
11	岡ノ内幼稚園	0.074	0.064	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月19日(水) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.068	0.068
2	鏡石二小	0.057	0.067	0.064
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.078	0.066	0.072
5	鏡石保育所(本園)	0.061	0.069	0.060
6	鏡石保育所(分園)	0.104	0.096	0.091
7	鏡石児童館	0.089	0.091	0.084
8	鳥見山陸上競技場	0.130	0.127	0.115
9	構造改善センター	0.107	0.119	0.105
10	鏡石栄光幼稚園	0.111	0.082	0.102
11	岡ノ内幼稚園	0.064	0.068	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月20日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.068
2	鏡石二小	0.060	0.064	0.078
3	鏡石中学校	0.072	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.081	0.071	0.066
5	鏡石保育所(本園)	0.074	0.061	0.047
6	鏡石保育所(分園)	0.106	0.108	0.090
7	鏡石児童館	0.079	0.078	0.081
8	鳥見山陸上競技場	0.140	0.140	0.143
9	構造改善センター	0.106	0.107	0.101
10	鏡石栄光幼稚園	0.097	0.094	0.106
11	岡ノ内幼稚園	0.071	0.070	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月24日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.078	0.077
2	鏡石二小	0.070	0.071	0.081
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.099	0.098	0.090
5	鏡石保育所(本園)	0.078	0.073	0.086
6	鏡石保育所(分園)	0.138	0.118	0.115
7	鏡石児童館	0.088	0.098	0.083
8	鳥見山陸上競技場	0.178	0.173	0.169
9	構造改善センター	0.139	0.127	0.118
10	鏡石栄光幼稚園	0.120	0.107	0.107
11	岡ノ内幼稚園	0.081	0.067	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月25日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.068	0.074
2	鏡石二小	0.081	0.085	0.086
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.087	0.090	0.089
5	鏡石保育所(本園)	0.071	0.087	0.077
6	鏡石保育所(分園)	0.124	0.125	0.124
7	鏡石児童館	0.072	0.070	0.078
8	鳥見山陸上競技場	0.184	0.178	0.171
9	構造改善センター	0.127	0.119	0.135
10	鏡石栄光幼稚園	0.134	0.124	0.105
11	岡ノ内幼稚園	0.081	0.065	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月26日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.085	0.077
2	鏡石二小	0.076	0.087	0.090
3	鏡石中学校	0.070	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.092	0.099	0.100
5	鏡石保育所(本園)	0.088	0.072	0.088
6	鏡石保育所(分園)	0.126	0.121	0.110
7	鏡石児童館	0.116	0.107	0.098
8	鳥見山陸上競技場	0.180	0.173	0.160
9	構造改善センター	0.122	0.122	0.135
10	鏡石栄光幼稚園	0.117	0.094	0.105
11	岡ノ内幼稚園	0.081	0.071	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月27日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.076	0.068
2	鏡石二小	0.069	0.074	0.080
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.107	0.097	0.094
5	鏡石保育所(本園)	0.088	0.095	0.077
6	鏡石保育所(分園)	0.138	0.120	0.121
7	鏡石児童館	0.120	0.118	0.098
8	鳥見山陸上競技場	0.182	0.155	0.129
9	構造改善センター	0.136	0.145	0.128
10	鏡石栄光幼稚園	0.126	0.113	0.114
11	岡ノ内幼稚園	0.090	0.062	0.095

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月28日(金) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.071	0.066
2	鏡石二小	0.080	0.085	0.086
3	鏡石中学校	0.070	0.072	0.075
4	鏡石幼稚園	0.099	0.089	0.097
5	鏡石保育所(本園)	0.091	0.077	0.090
6	鏡石保育所(分園)	0.131	0.129	0.125
7	鏡石児童館	0.128	0.111	0.118
8	鳥見山陸上競技場	0.172	0.170	0.159
9	構造改善センター	0.121	0.138	0.117
10	鏡石栄光幼稚園	0.121	0.114	0.113
11	岡ノ内幼稚園	0.084	0.064	0.094

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年3月31日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.071	0.066	0.064
2	鏡石二小	0.077	0.080	0.084
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.088	0.085	0.091
5	鏡石保育所(本園)	0.081	0.069	0.079
6	鏡石保育所(分園)	休園		
7	鏡石児童館	0.112	0.112	0.105
8	鳥見山陸上競技場	0.170	0.168	0.158
9	構造改善センター	0.125	0.127	0.119
10	鏡石栄光幼稚園	0.127	0.103	0.120
11	岡ノ内幼稚園	0.081	0.066	0.087

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。