

放射線量測定結果

平成26年4月1日(火) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.069	0.066	0.068
2	鏡石二小	0.086	0.097	0.120
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.092	0.091	0.093
5	鏡石保育所	0.087	0.083	0.074
6	鏡石児童館	0.121	0.108	0.109
7	鳥見山陸上競技場	0.179	0.170	0.169
8	構造改善センター	0.127	0.115	0.126
9	鏡石栄光幼稚園	0.132	0.103	0.114
10	岡ノ内幼稚園	0.084	0.084	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月2日(水) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.071	0.074
2	鏡石二小	0.070	0.083	0.100
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.101	0.092	0.090
5	鏡石保育所(本園)	0.085	0.079	0.071
6	鏡石児童館	0.110	0.099	0.126
7	鳥見山陸上競技場	0.187	0.176	0.166
8	構造改善センター	0.127	0.120	0.121
9	鏡石栄光幼稚園	0.126	0.104	0.102
10	岡ノ内幼稚園	0.084	0.082	0.088

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月3日(木) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.082	0.064
2	鏡石二小	0.086	0.077	0.088
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.094	0.103	0.086
5	鏡石保育所	0.078	0.087	0.074
6	鏡石児童館	0.081	0.104	0.108
7	鳥見山陸上競技場	0.180	0.173	0.166
8	構造改善センター	0.128	0.128	0.124
9	鏡石栄光幼稚園	0.109	0.126	0.122
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.086	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月4日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.074	0.077
2	鏡石二小	0.077	0.081	0.080
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.101	0.095	0.097
5	鏡石保育所	0.094	0.078	0.089
6	鏡石児童館	0.097	0.106	0.108
7	鳥見山陸上競技場	0.179	0.176	0.163
8	構造改善センター	0.133	0.106	0.119
9	鏡石栄光幼稚園	0.126	0.100	0.110
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.086	0.094

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月7日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.084	0.077
2	鏡石二小	0.082	0.076	0.081
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.097	0.092	0.090
5	鏡石保育所	0.080	0.075	0.084
6	鏡石児童館	0.104	0.104	0.100
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.119	0.100	0.106
10	岡ノ内幼稚園	0.084	0.064	0.089

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月8日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.077	0.069
2	鏡石二小	0.079	0.092	0.086
3	鏡石中学校	0.070	0.072	0.073
4	鏡石幼稚園	0.090	0.083	0.097
5	鏡石保育所(本園)	0.090	0.091	0.093
6	鏡石児童館	0.113	0.110	0.110
7	鳥見山陸上競技場	0.183	0.178	0.172
8	構造改善センター	0.124	0.120	0.118
9	鏡石栄光幼稚園	0.128	0.112	0.116
10	岡ノ内幼稚園	0.085	0.070	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月9日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.088
2	鏡石二小	0.073	0.090	0.094
3	鏡石中学校	0.070	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.092	0.090	0.091
5	鏡石保育所	0.085	0.087	0.086
6	鏡石児童館	0.109	0.098	0.098
7	鳥見山陸上競技場	0.169	0.168	0.165
8	構造改善センター	0.115	0.126	0.131
9	鏡石栄光幼稚園	0.121	0.104	0.132
10	岡ノ内幼稚園	0.085	0.070	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月10日(木) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.082	0.088
2	鏡石二小	0.079	0.074	0.076
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.105	0.087	0.092
5	鏡石保育所	0.092	0.084	0.083
6	鏡石児童館	0.108	0.102	0.111
7	鳥見山陸上競技場	0.187	0.183	0.178
8	構造改善センター	0.130	0.125	0.119
9	鏡石栄光幼稚園	0.118	0.115	0.108
10	岡ノ内幼稚園	0.085	0.070	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月11日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.088	0.079
2	鏡石二小	0.127	0.130	0.130
3	鏡石中学校	0.070	0.072	0.075
4	鏡石幼稚園	0.091	0.098	0.089
5	鏡石保育所	0.084	0.079	0.099
6	鏡石児童館	0.105	0.104	0.114
7	鳥見山陸上競技場	0.186	0.176	0.173
8	構造改善センター	0.130	0.113	0.120
9	鏡石栄光幼稚園	0.112	0.115	0.121
10	岡ノ内幼稚園	0.085	0.070	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月14日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.094	0.087
2	鏡石二小	0.080	0.089	0.087
3	鏡石中学校	0.072	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.099	0.094	0.097
5	鏡石保育所	0.087	0.093	0.089
6	鏡石児童館	0.109	0.097	0.098
7	鳥見山陸上競技場	0.184	0.178	0.174
8	構造改善センター	0.140	0.135	0.134
9	鏡石栄光幼稚園	0.131	0.110	0.111
10	岡ノ内幼稚園	0.085	0.070	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月15日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.094	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.077	0.080	0.086
3	鏡石中学校	0.074	0.074	0.075
4	鏡石幼稚園	0.098	0.094	0.084
5	鏡石保育所	0.089	0.087	0.103
6	鏡石児童館	0.102	0.104	0.106
7	鳥見山陸上競技場	0.185	0.172	0.163
8	構造改善センター	0.127	0.118	0.130
9	鏡石栄光幼稚園	0.129	0.124	0.103
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.070	0.092

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月16日(水) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.089
2	鏡石二小	0.070	0.090	0.083
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.092	0.090	0.096
5	鏡石保育所	0.077	0.079	0.076
6	鏡石児童館	0.118	0.085	0.100
7	鳥見山陸上競技場	0.189	0.176	0.174
8	構造改善センター	0.128	0.124	0.132
9	鏡石栄光幼稚園	0.127	0.106	0.131
10	岡ノ内幼稚園	0.088	0.070	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月17日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.082	0.081
2	鏡石二小	0.103	0.091	0.108
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.075
4	鏡石幼稚園	0.095	0.102	0.099
5	鏡石保育所	0.085	0.077	0.072
6	鏡石児童館	0.106	0.128	0.105
7	鳥見山陸上競技場	0.185	0.179	0.173
8	構造改善センター	0.121	0.112	0.118
9	鏡石栄光幼稚園	0.132	0.113	0.129
10	岡ノ内幼稚園	0.088	0.070	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月18日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.085	0.087
2	鏡石二小	0.106	0.131	0.104
3	鏡石中学校	0.072	0.072	0.073
4	鏡石幼稚園	0.106	0.092	0.097
5	鏡石保育所	0.083	0.092	0.090
6	鏡石児童館	0.115	0.110	0.102
7	鳥見山陸上競技場	0.188	0.184	0.177
8	構造改善センター	0.126	0.119	0.127
9	鏡石栄光幼稚園	0.126	0.109	0.113
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.071	0.094

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月21日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.083	0.081	0.087
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.099	0.097	0.094
5	鏡石保育所	0.089	0.084	0.096
6	鏡石児童館	0.111	0.098	0.101
7	鳥見山陸上競技場	0.180	0.178	0.170
8	構造改善センター	0.138	0.121	0.117
9	鏡石栄光幼稚園	0.115	0.109	0.102
10	岡ノ内幼稚園	0.088	0.071	0.091

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月22日(火) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.078	0.093	0.089
3	鏡石中学校	0.071	0.074	0.075
4	鏡石幼稚園	0.098	0.087	0.090
5	鏡石保育所	0.078	0.085	0.081
6	鏡石児童館	0.102	0.106	0.117
7	鳥見山陸上競技場	0.180	0.177	0.173
8	構造改善センター	0.140	0.123	0.112
9	鏡石栄光幼稚園	0.119	0.115	0.113
10	岡ノ内幼稚園	0.091	0.071	0.094

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月23日(水) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.086	0.081
2	鏡石二小	0.076	0.076	0.084
3	鏡石中学校	0.072	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.109	0.095	0.094
5	鏡石保育所	0.090	0.075	0.090
6	鏡石児童館	0.120	0.119	0.101
7	鳥見山陸上競技場	0.188	0.158	0.155
8	構造改善センター	0.113	0.115	0.132
9	鏡石栄光幼稚園	0.111	0.106	0.121
10	岡ノ内幼稚園	0.084	0.071	0.087

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月24日(木) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.084	0.082
2	鏡石二小	0.087	0.086	0.083
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.095	0.089	0.097
5	鏡石保育所	0.088	0.084	0.081
6	鏡石児童館	0.114	0.087	0.108
7	鳥見山陸上競技場	0.185	0.170	0.167
8	構造改善センター	0.137	0.120	0.129
9	鏡石栄光幼稚園	0.126	0.114	0.115
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.071	0.091

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月25日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.084
2	鏡石二小	0.092	0.101	0.111
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.075
4	鏡石幼稚園	0.105	0.094	0.096
5	鏡石保育所	0.082	0.089	0.081
6	鏡石児童館	0.102	0.093	0.121
7	鳥見山陸上競技場	0.185	0.179	0.175
8	構造改善センター	0.131	0.122	0.121
9	鏡石栄光幼稚園	0.106	0.125	0.113
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.071	0.091

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月28日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.084	0.087
2	鏡石二小	0.083	0.096	0.083
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.094	0.095	0.085
5	鏡石保育所	0.066	0.095	0.081
6	鏡石児童館	0.097	0.106	0.095
7	鳥見山陸上競技場	0.185	0.177	0.162
8	構造改善センター	0.122	0.128	0.118
9	鏡石栄光幼稚園	0.119	0.097	0.103
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.069	0.091

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年4月30日(水) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.087	0.082
2	鏡石二小	0.087	0.090	0.095
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.098	0.092	0.081
5	鏡石保育所	0.090	0.086	0.079
6	鏡石児童館	0.122	0.098	0.116
7	鳥見山陸上競技場	0.188	0.178	0.174
8	構造改善センター	0.117	0.124	0.116
9	鏡石栄光幼稚園	0.132	0.113	0.121
10	岡ノ内幼稚園	0.088	0.069	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。