

# 放射線量測定結果

平成26年5月30日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.082
2	鏡石二小	0.059	0.058	0.069
3	鏡石中学校	0.071	0.075	0.076
4	鏡石幼稚園	0.076	0.073	0.062
5	鏡石保育所	0.057	0.048	0.063
6	鏡石児童館	0.084	0.071	0.082
7	鳥見山陸上競技場	0.129	0.127	0.123
8	構造改善センター	0.100	0.094	0.104
9	鏡石栄光幼稚園	0.104	0.106	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.096	0.063	0.069

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月29日(木) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.087	0.085
2	鏡石二小	0.050	0.062	0.066
3	鏡石中学校	0.072	0.074	0.076
4	鏡石幼稚園	0.073	0.067	0.066
5	鏡石保育所	0.080	0.076	0.057
6	鏡石児童館	0.095	0.076	0.085
7	鳥見山陸上競技場	0.129	0.107	0.111
8	構造改善センター	0.121	0.098	0.095
9	鏡石栄光幼稚園	0.116	0.087	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.087	0.070	0.093

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月28日(水) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.082	0.083
2	鏡石二小	0.068	0.067	0.064
3	鏡石中学校	0.072	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.065	0.079	0.057
5	鏡石保育所	0.061	0.056	0.046
6	鏡石児童館	0.088	0.070	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.139	0.136	0.125
8	構造改善センター	0.093	0.099	0.104
9	鏡石栄光幼稚園	0.116	0.088	0.102
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.071	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月27日(火) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.081
2	鏡石二小	0.063	0.057	0.069
3	鏡石中学校	0.072	0.074	0.075
4	鏡石幼稚園	0.070	0.065	0.075
5	鏡石保育所	0.072	0.056	0.069
6	鏡石児童館	0.075	0.076	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.141	0.136	0.132
8	構造改善センター	0.112	0.100	0.112
9	鏡石栄光幼稚園	0.122	0.075	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.078	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月26日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.084
2	鏡石二小	休校		
3	鏡石中学校	0.076	0.074	0.071
4	鏡石幼稚園	0.079	0.077	0.073
5	鏡石保育所	0.069	0.051	0.048
6	鏡石児童館	0.065	0.078	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.133	0.130	0.125
8	構造改善センター	0.097	0.113	0.108
9	鏡石栄光幼稚園	0.115	0.095	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.083	0.070	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月23日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.088	0.084
2	鏡石二小	0.059	0.066	0.071
3	鏡石中学校	0.072	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.070	0.061	0.068
5	鏡石保育所	0.072	0.060	0.056
6	鏡石児童館	0.082	0.078	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.174	0.171	0.168
8	構造改善センター	0.125	0.106	0.112
9	鏡石栄光幼稚園	0.116	0.094	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.070	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月22日(木) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.082
2	鏡石二小	0.100	0.095	0.100
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.076
4	鏡石幼稚園	0.069	0.068	0.067
5	鏡石保育所	0.066	0.076	0.086
6	鏡石児童館	0.127	0.116	0.112
7	鳥見山陸上競技場	0.183	0.179	0.172
8	構造改善センター	0.115	0.112	0.109
9	鏡石栄光幼稚園	0.110	0.106	0.128
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.065	0.091

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月21日(水) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.079	0.082
2	鏡石二小	0.078	0.089	0.085
3	鏡石中学校	0.071	0.074	0.076
4	鏡石幼稚園	0.085	0.083	0.078
5	鏡石保育所	0.081	0.080	0.087
6	鏡石児童館	0.106	0.108	0.125
7	鳥見山陸上競技場	0.185	0.183	0.170
8	構造改善センター	0.128	0.110	0.119
9	鏡石栄光幼稚園	0.129	0.118	0.126
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.064	0.095

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



# 放射線量測定結果

平成26年5月20日(火) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.078	0.077	0.087
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.092	0.098	0.088
5	鏡石保育所	0.081	0.088	0.090
6	鏡石児童館	0.119	0.106	0.109
7	鳥見山陸上競技場	0.178	0.172	0.170
8	構造改善センター	0.137	0.128	0.118
9	鏡石栄光幼稚園	0.119	0.119	0.120
10	岡ノ内幼稚園	0.083	0.064	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月19日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.081	0.082
2	鏡石二小	0.103	0.116	0.150
3	鏡石中学校	0.071	0.074	0.076
4	鏡石幼稚園	0.086	0.088	0.086
5	鏡石保育所	0.076	0.074	0.080
6	鏡石児童館	0.103	0.098	0.105
7	鳥見山陸上競技場	0.180	0.178	0.171
8	構造改善センター	0.128	0.121	0.120
9	鏡石栄光幼稚園	0.123	0.106	0.113
10	岡ノ内幼稚園	0.093	0.064	0.094

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月16日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.085	0.084
2	鏡石二小	0.099	0.108	0.104
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.073
4	鏡石幼稚園	0.097	0.093	0.084
5	鏡石保育所	0.077	0.080	0.086
6	鏡石児童館	0.110	0.112	0.108
7	鳥見山陸上競技場	0.182	0.175	0.167
8	構造改善センター	0.123	0.113	0.108
9	鏡石栄光幼稚園	0.125	0.105	0.108
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.064	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月15日(木) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.079	0.078
2	鏡石二小	0.100	0.080	0.104
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.091	0.091	0.106
5	鏡石保育所	0.083	0.076	0.074
6	鏡石児童館	0.090	0.101	0.108
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.139	0.150
8	構造改善センター	0.122	0.122	0.109
9	鏡石栄光幼稚園	0.130	0.122	0.108
10	岡ノ内幼稚園	0.084	0.068	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月14日(水) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.084	0.085
2	鏡石二小	0.082	0.090	0.088
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.089	0.094	0.092
5	鏡石保育所	0.074	0.079	0.083
6	鏡石児童館	0.129	0.115	0.110
7	鳥見山陸上競技場	0.183	0.172	0.168
8	構造改善センター	0.114	0.124	0.125
9	鏡石栄光幼稚園	0.134	0.129	0.112
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.068	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月13日(火) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.082
2	鏡石二小	0.106	0.113	0.108
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.092	0.098	0.086
5	鏡石保育所	0.079	0.072	0.088
6	鏡石児童館	0.114	0.108	0.107
7	鳥見山陸上競技場	0.187	0.179	0.175
8	構造改善センター	0.132	0.127	0.115
9	鏡石栄光幼稚園	0.111	0.117	0.106
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.068	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月12日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.085	0.079
2	鏡石二小	0.070	0.087	0.092
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.074
4	鏡石幼稚園	0.089	0.087	0.091
5	鏡石保育所	0.092	0.073	0.078
6	鏡石児童館	0.136	0.119	0.110
7	鳥見山陸上競技場	0.180	0.177	0.175
8	構造改善センター	0.118	0.121	0.115
9	鏡石栄光幼稚園	0.147	0.106	0.125
10	岡ノ内幼稚園	0.087	0.064	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月9日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.085	0.084
2	鏡石二小	0.139	0.111	0.116
3	鏡石中学校	0.070	0.072	0.075
4	鏡石幼稚園	0.082	0.087	0.088
5	鏡石保育所	0.064	0.087	0.087
6	鏡石児童館	0.123	0.104	0.110
7	鳥見山陸上競技場	0.178	0.172	0.167
8	構造改善センター	0.124	0.116	0.107
9	鏡石栄光幼稚園	0.114	0.108	0.120
10	岡ノ内幼稚園	0.087	0.064	0.087

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



# 放射線量測定結果

平成26年5月8日(木) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.084	0.085
2	鏡石二小	0.094	0.096	0.095
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.099	0.091	0.093
5	鏡石保育所	0.075	0.100	0.085
6	鏡石児童館	0.131	0.106	0.118
7	鳥見山陸上競技場	0.187	0.183	0.174
8	構造改善センター	0.129	0.122	0.134
9	鏡石栄光幼稚園	0.116	0.103	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.094	0.064	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月7日(水) 午前8時30分現在

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.088	0.084
2	鏡石二小	0.081	0.095	0.076
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.076
4	鏡石幼稚園	0.080	0.086	0.089
5	鏡石保育所	0.075	0.087	0.074
6	鏡石児童館	0.111	0.105	0.091
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.113	0.100	0.126
10	岡ノ内幼稚園	0.088	0.064	0.090

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月2日(金) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.079
2	鏡石二小	0.084	0.091	0.093
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.106	0.088	0.084
5	鏡石保育所	0.087	0.076	0.081
6	鏡石児童館	0.116	0.106	0.093
7	鳥見山陸上競技場	0.184	0.179	0.172
8	構造改善センター	0.125	0.127	0.133
9	鏡石栄光幼稚園	0.116	0.098	0.114
10	岡ノ内幼稚園	0.084	0.065	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

# 放射線量測定結果

平成26年5月1日(木) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.081	0.082
2	鏡石二小	0.116	0.114	0.104
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.073
4	鏡石幼稚園	0.098	0.097	0.088
5	鏡石保育所	0.085	0.094	0.087
6	鏡石児童館	0.100	0.105	0.106
7	鳥見山陸上競技場	0.174	0.168	0.167
8	構造改善センター	0.137	0.124	0.126
9	鏡石栄光幼稚園	0.125	0.112	0.122
10	岡ノ内幼稚園	0.083	0.069	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。