

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月30日(月) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.060	0.062	0.065
3	鏡石中学校	0.071	0.074	0.077
4	鏡石幼稚園	0.075	0.077	0.068
5	鏡石保育所	0.068	0.058	0.053
6	鏡石児童館	0.096	0.079	0.091
7	鳥見山陸上競技場	0.134	0.128	0.124
8	構造改善センター	0.121	0.104	0.113
9	鏡石栄光幼稚園	0.082	0.065	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.097	0.079	0.097

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月27日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.084	0.082
2	鏡石二小	0.075	0.072	0.063
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.085	0.081	0.071
5	鏡石保育所	0.074	0.067	0.063
6	鏡石児童館	0.101	0.083	0.079
7	鳥見山陸上競技場	0.121	0.138	0.127
8	構造改善センター	0.106	0.101	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.090	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.095	0.071	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月26日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.083
2	鏡石二小	0.061	0.063	0.059
3	鏡石中学校	0.069	0.070	0.073
4	鏡石幼稚園	0.072	0.079	0.066
5	鏡石保育所	0.076	0.066	0.055
6	鏡石児童館	0.102	0.091	0.079
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.121	0.121
8	構造改善センター	0.120	0.110	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.095	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.082	0.069	0.076

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月25日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.083
2	鏡石二小	0.070	0.067	0.058
3	鏡石中学校	0.070	0.072	0.073
4	鏡石幼稚園	0.073	0.076	0.074
5	鏡石保育所	0.059	0.048	0.056
6	鏡石児童館	0.079	0.082	0.089
7	鳥見山陸上競技場	0.133	0.129	0.123
8	構造改善センター	0.122	0.106	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.107	0.092	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.091	0.067	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月24日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.084	0.083
2	鏡石二小	0.058	0.061	0.076
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.074
4	鏡石幼稚園	0.071	0.071	0.075
5	鏡石保育所	0.070	0.054	0.065
6	鏡石児童館	0.088	0.089	0.097
7	鳥見山陸上競技場	0.132	0.128	0.117
8	構造改善センター	0.100	0.106	0.095
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.073	0.102
10	岡ノ内幼稚園	0.088	0.062	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月23日(月) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.079	0.081
2	鏡石二小	0.057	0.064	0.063
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.073
4	鏡石幼稚園	0.064	0.070	0.078
5	鏡石保育所	0.056	0.073	0.051
6	鏡石児童館	0.089	0.073	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.128	0.125	0.121
8	構造改善センター	0.127	0.105	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	0.087	0.093	0.099
10	岡ノ内幼稚園	0.087	0.066	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月20日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.086	0.082
2	鏡石二小	0.072	0.070	0.069
3	鏡石中学校	0.070	0.072	0.076
4	鏡石幼稚園	0.077	0.075	0.068
5	鏡石保育所	0.085	0.073	0.079
6	鏡石児童館	0.077	0.088	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.131	0.124	0.120
8	構造改善センター	0.139	0.103	0.116
9	鏡石栄光幼稚園	0.117	0.105	0.126
10	岡ノ内幼稚園	0.092	0.071	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月19日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.088
2	鏡石二小	0.063	0.069	0.069
3	鏡石中学校	0.071	0.070	0.076
4	鏡石幼稚園	0.079	0.068	0.069
5	鏡石保育所	0.068	0.060	0.055
6	鏡石児童館	0.094	0.088	0.085
7	鳥見山陸上競技場	0.128	0.122	0.119
8	構造改善センター	0.110	0.121	0.108
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.093	0.113
10	岡ノ内幼稚園	0.098	0.073	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月18日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.088	0.082
2	鏡石二小	0.066	0.064	0.068
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.077
4	鏡石幼稚園	0.076	0.081	0.076
5	鏡石保育所	0.060	0.065	0.065
6	鏡石児童館	0.084	0.082	0.098
7	鳥見山陸上競技場	0.147	0.121	0.119
8	構造改善センター	0.114	0.110	0.106
9	鏡石栄光幼稚園	0.103	0.098	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.068	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月17日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.082	0.077
2	鏡石二小	0.064	0.069	0.067
3	鏡石中学校	0.077	0.072	0.070
4	鏡石幼稚園	0.071	0.078	0.075
5	鏡石保育所	0.062	0.054	0.052
6	鏡石児童館	0.082	0.094	0.088
7	鳥見山陸上競技場	0.135	0.131	0.124
8	構造改善センター	0.116	0.104	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.090	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.088	0.064	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月16日(月) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.084	0.084
2	鏡石二小	0.062	0.058	0.073
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.076
4	鏡石幼稚園	0.082	0.071	0.063
5	鏡石保育所	0.049	0.062	0.063
6	鏡石児童館	0.081	0.095	0.089
7	鳥見山陸上競技場	0.134	0.129	0.122
8	構造改善センター	0.115	0.099	0.103
9	鏡石栄光幼稚園	0.093	0.109	0.106
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.068	0.086

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月13日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.095	0.084	0.088
2	鏡石二小	0.066	0.065	0.061
3	鏡石中学校	0.070	0.072	0.077
4	鏡石幼稚園	0.067	0.061	0.060
5	鏡石保育所	0.061	0.052	0.060
6	鏡石児童館	0.089	0.065	0.085
7	鳥見山陸上競技場	0.125	0.121	0.118
8	構造改善センター	0.122	0.096	0.111
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.089	0.106
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.068	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

6//12 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.085
2	鏡石二小	0.058	0.065	0.075
3	鏡石中学校	0.072	0.073	0.078
4	鏡石幼稚園	0.064	0.067	0.076
5	鏡石保育所	0.064	0.054	0.053
6	鏡石児童館	0.090	0.080	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.132	0.129	0.124
8	構造改善センター	0.097	0.116	0.121
9	鏡石栄光幼稚園	0.112	0.091	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.078	0.068	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月11日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.085	0.084
2	鏡石二小	0.065	0.068	0.066
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.076
4	鏡石幼稚園	0.066	0.072	0.078
5	鏡石保育所	0.058	0.066	0.058
6	鏡石児童館	0.073	0.064	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.129	0.122	0.117
8	構造改善センター	0.103	0.114	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.101	0.095
10	岡ノ内幼稚園	0.079	0.066	0.079

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月10日(火) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.088	0.079
2	鏡石二小	0.060	0.064	0.066
3	鏡石中学校	0.072	0.074	0.077
4	鏡石幼稚園	0.070	0.077	0.064
5	鏡石保育所	0.069	0.059	0.067
6	鏡石児童館	0.080	0.081	0.082
7	鳥見山陸上競技場	0.134	0.132	0.120
8	構造改善センター	0.116	0.106	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.100	0.097	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.082	0.066	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月9日(月) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.078	0.077
2	鏡石二小	0.061	0.056	0.052
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.075
4	鏡石幼稚園	0.065	0.070	0.071
5	鏡石保育所	0.064	0.066	0.048
6	鏡石児童館	0.079	0.080	0.081
7	鳥見山陸上競技場	0.127	0.124	0.123
8	構造改善センター	0.096	0.109	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.109	0.093	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.084	0.068	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月6日(金) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.079
2	鏡石二小	0.056	0.057	0.055
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.076
4	鏡石幼稚園	0.076	0.067	0.065
5	鏡石保育所	0.068	0.061	0.062
6	鏡石児童館	0.083	0.072	0.092
7	鳥見山陸上競技場	0.128	0.123	0.115
8	構造改善センター	0.109	0.115	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	0.114	0.091	0.107
10	岡ノ内幼稚園	0.084	0.065	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月5日(木) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.088	0.081
2	鏡石二小	0.061	0.057	0.066
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.075
4	鏡石幼稚園	0.073	0.068	0.063
5	鏡石保育所	0.050	0.064	0.058
6	鏡石児童館	0.100	0.083	0.088
7	鳥見山陸上競技場	0.130	0.129	0.127
8	構造改善センター	0.105	0.109	0.107
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.095	0.116
10	岡ノ内幼稚園	0.090	0.068	0.095

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年6月4日(水) 午前8時30分現在

(児童館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.084
2	鏡石二小	0.061	0.070	0.066
3	鏡石中学校	0.071	0.073	0.076
4	鏡石幼稚園	0.079	0.084	0.085
5	鏡石保育所	0.070	0.061	0.054
6	鏡石児童館	0.086	0.079	0.084
7	鳥見山陸上競技場	0.132	0.129	0.124
8	構造改善センター	0.115	0.113	0.106
9	鏡石栄光幼稚園	0.113	0.110	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.066	0.081

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年6月3日(火) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.084	0.082
2	鏡石二小	0.070	0.063	0.060
3	鏡石中学校	0.072	0.074	0.076
4	鏡石幼稚園	0.082	0.080	0.079
5	鏡石保育所	0.070	0.069	0.066
6	鏡石児童館	0.083	0.077	0.083
7	鳥見山陸上競技場	0.139	0.136	0.131
8	構造改善センター	0.106	0.116	0.107
9	鏡石栄光幼稚園	0.113	0.098	0.101
10	岡ノ内幼稚園	0.093	0.070	0.076

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果

平成26年6月2日(月) 午前8時30分現在

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.079
2	鏡石二小	0.057	0.066	0.067
3	鏡石中学校	0.071	0.074	0.077
4	鏡石幼稚園	0.078	0.075	0.074
5	鏡石保育所	0.067	0.063	0.064
6	鏡石児童館	0.079	0.091	0.096
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.125	0.108	0.104
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.072	0.076

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、8:30(鏡石児童館は10:00)、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。