

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月30日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.077	0.069
2	鏡石二小	0.054	0.057	0.058
3	鏡石中学校	0.076	0.073	0.071
4	鏡石幼稚園	0.084	0.079	0.070
5	鏡石保育所	0.050	0.052	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.067	0.074	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.110	0.108	0.104
8	構造改善センター	0.108	0.096	0.093
9	鏡石栄光幼稚園	0.106	0.089	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.067	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月29日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.052	0.058	0.056
3	鏡石中学校	0.077	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.072	0.066	0.071
5	鏡石保育所	0.062	0.044	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.074	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.105	0.107
8	構造改善センター	0.109	0.097	0.094
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.082	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.065	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月28日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.074	0.075
2	鏡石二小	0.051	0.057	0.056
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.065	0.069	0.067
5	鏡石保育所	0.060	0.053	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.078	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.106	0.102
8	構造改善センター	0.096	0.105	0.089
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.095	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.060	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月27日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.096	0.087	0.078
3	鏡石中学校	0.079	0.074	0.070
4	鏡石幼稚園	0.067	0.063	0.068
5	鏡石保育所	0.059	0.064	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.068	0.085
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.103	0.102
8	構造改善センター	0.116	0.095	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.116	0.083	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.071	0.068	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月26日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.079	0.089
2	鏡石二小	0.059	0.070	0.058
3	鏡石中学校	0.081	0.076	0.071
4	鏡石幼稚園	0.073	0.068	0.066
5	鏡石保育所	0.056	0.044	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.065	0.081	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.105	0.102
8	構造改善センター	0.115	0.100	0.095
9	鏡石栄光幼稚園	0.087	0.085	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月23日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.077	0.068
2	鏡石二小	0.078	0.077	0.080
3	鏡石中学校	0.077	0.074	0.070
4	鏡石幼稚園	0.062	0.061	0.059
5	鏡石保育所	0.049	0.051	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.070	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.099	0.084
8	構造改善センター	0.117	0.100	0.103
9	鏡石栄光幼稚園	0.079	0.095	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月22日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.081	0.077
2	鏡石二小	0.077	0.076	0.079
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.070
4	鏡石幼稚園	0.063	0.059	0.055
5	鏡石保育所	0.053	0.050	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.054	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.110	0.105	0.097
8	構造改善センター	0.116	0.089	0.076
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.078	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月21日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.074	0.066
2	鏡石二小	0.078	0.071	0.068
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.069
4	鏡石幼稚園	0.061	0.062	0.062
5	鏡石保育所	0.059	0.043	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.075	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.103	0.098	0.093
8	構造改善センター	0.090	0.087	0.094
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.068	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.057	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月20日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.066	0.062
2	鏡石二小	0.060	0.058	0.068
3	鏡石中学校	0.079	0.075	0.070
4	鏡石幼稚園	0.065	0.058	0.064
5	鏡石保育所	0.057	0.058	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.088	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.116	0.113	0.105
8	構造改善センター	0.081	0.092	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.086	0.076	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.057	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月19日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.071	0.066	0.065
2	鏡石二小	0.082	0.070	0.064
3	鏡石中学校	0.080	0.077	0.072
4	鏡石幼稚園	0.065	0.053	0.052
5	鏡石保育所	0.053	0.046	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.107	0.085	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.100	0.094
8	構造改善センター	0.102	0.101	0.095
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.089	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.059	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月16日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.071	0.064
2	鏡石二小	0.066	0.068	0.060
3	鏡石中学校	0.076	0.074	0.071
4	鏡石幼稚園	0.050	0.057	0.056
5	鏡石保育所	0.043	0.049	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.054	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.085	0.083
8	構造改善センター	0.081	0.087	0.078
9	鏡石栄光幼稚園	0.058	0.086	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.054	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月15日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.086	0.077
2	鏡石二小	0.065	0.061	0.057
3	鏡石中学校	0.078	0.076	0.075
4	鏡石幼稚園	0.073	0.077	0.071
5	鏡石保育所	0.050	0.057	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.082	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.114	0.109	0.105
8	構造改善センター	0.100	0.102	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.107	0.084	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.082	0.067	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月14日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.079	0.081
2	鏡石二小	0.053	0.068	0.060
3	鏡石中学校	0.079	0.076	0.075
4	鏡石幼稚園	0.066	0.065	0.065
5	鏡石保育所	0.043	0.050	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.062	0.061	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.115	0.111	0.106
8	構造改善センター	0.105	0.090	0.107
9	鏡石栄光幼稚園	0.081	0.086	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月13日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.077	0.072
2	鏡石二小	0.060	0.061	0.057
3	鏡石中学校	0.079	0.077	0.075
4	鏡石幼稚園	0.064	0.076	0.078
5	鏡石保育所	0.047	0.040	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.073	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.104	0.101
8	構造改善センター	0.098	0.098	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.093	0.091	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.065	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月9日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.079	0.081
2	鏡石二小	0.076	0.078	0.080
3	鏡石中学校	0.080	0.080	0.077
4	鏡石幼稚園	0.080	0.067	0.072
5	鏡石保育所	0.049	0.057	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.080	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.104	0.103
8	構造改善センター	0.099	0.094	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.078	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.061	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月8日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.075	0.076	0.078
3	鏡石中学校	0.085	0.082	0.079
4	鏡石幼稚園	0.067	0.070	0.073
5	鏡石保育所	0.059	0.047	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.081	0.079
7	鳥見山陸上競技場	0.103	0.100	0.094
8	構造改善センター	0.103	0.095	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.089	0.084	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.071	0.061	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月7日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.080	0.072
2	鏡石二小	0.073	0.079	0.098
3	鏡石中学校	0.087	0.084	0.082
4	鏡石幼稚園	0.077	0.073	0.075
5	鏡石保育所	0.071	0.060	0.071
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.086	0.089
7	鳥見山陸上競技場	0.112	0.107	0.101
8	構造改善センター	0.111	0.091	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.091	0.093	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.063	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月6日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.079	0.073
2	鏡石二小	0.053	0.062	0.073
3	鏡石中学校	0.091	0.090	0.088
4	鏡石幼稚園	0.069	0.070	0.071
5	鏡石保育所	0.064	0.064	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.075	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.115	0.112	0.107
8	構造改善センター	0.112	0.095	0.108
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.095	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.065	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年1月5日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.078	0.068
2	鏡石二小	0.054	0.061	0.059
3	鏡石中学校	0.094	0.093	0.087
4	鏡石幼稚園	0.068	0.062	0.060
5	鏡石保育所	0.049	0.055	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.065	0.080
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.097	0.074	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.063	0.067

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。