

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月27日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.074	0.072
2	鏡石二小	0.068	0.065	0.066
3	鏡石中学校	0.076	0.074	0.071
4	鏡石幼稚園	0.071	0.076	0.067
5	鏡石保育所	0.051	0.054	0.065
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.065	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.105	0.101
8	構造改善センター	0.107	0.098	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.090	0.093
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.062	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月26日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.075	0.077
2	鏡石二小	0.067	0.066	0.068
3	鏡石中学校	0.074	0.072	0.072
4	鏡石幼稚園	0.071	0.073	0.064
5	鏡石保育所	0.058	0.049	0.065
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.077	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.107	0.103
8	構造改善センター	0.103	0.096	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.107	0.087	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.066	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月25日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.074	0.075
2	鏡石二小	0.068	0.065	0.067
3	鏡石中学校	0.076	0.074	0.071
4	鏡石幼稚園	0.064	0.068	0.078
5	鏡石保育所	0.058	0.060	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.071	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.121	0.111	0.094
8	構造改善センター	0.111	0.104	0.095
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.071	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.064	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月24日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.079	0.078
2	鏡石二小	0.067	0.063	0.066
3	鏡石中学校	0.076	0.073	0.070
4	鏡石幼稚園	0.073	0.064	0.070
5	鏡石保育所	0.068	0.065	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.072	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.106	0.102
8	構造改善センター	0.112	0.108	0.113
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.066	0.109
10	岡ノ内幼稚園	0.073	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月23日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.064
2	鏡石二小	0.058	0.061	0.054
3	鏡石中学校	0.075	0.072	0.070
4	鏡石幼稚園	0.069	0.071	0.071
5	鏡石保育所	0.052	0.040	0.064
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.071	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.111	0.107	0.102
8	構造改善センター	0.095	0.094	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.084	0.089	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月20日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.084	0.077
2	鏡石二小	0.070	0.050	0.055
3	鏡石中学校	0.075	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.076	0.066	0.070
5	鏡石保育所	0.051	0.054	0.036
6	児童ふれあい交流館	0.060	0.069	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.102	0.098
8	構造改善センター	0.098	0.109	0.103
9	鏡石栄光幼稚園	0.107	0.081	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.061	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月19日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.072	0.066
2	鏡石二小	0.072	0.055	0.048
3	鏡石中学校	0.074	0.072	0.070
4	鏡石幼稚園	0.073	0.063	0.068
5	鏡石保育所	0.043	0.031	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.082	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.091	0.088
8	構造改善センター	0.094	0.096	0.084
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.082	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月18日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.074	0.072
2	鏡石二小	0.070	0.053	0.044
3	鏡石中学校	0.076	0.073	0.072
4	鏡石幼稚園	0.067	0.062	0.065
5	鏡石保育所	0.068	0.055	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.065	0.062	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.111	0.109	0.103
8	構造改善センター	0.105	0.092	0.095
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.075	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.061	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月17日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.076	0.068
2	鏡石二小	0.074	0.059	0.062
3	鏡石中学校	0.075	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.071	0.073	0.065
5	鏡石保育所	0.052	0.050	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.074	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.110	0.103	0.102
8	構造改善センター	0.114	0.102	0.091
9	鏡石栄光幼稚園	0.105	0.086	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.064	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月16日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.061	0.059	0.076
3	鏡石中学校	0.075	0.073	0.070
4	鏡石幼稚園	0.078	0.074	0.062
5	鏡石保育所	0.050	0.050	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.077	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.110	0.107	0.102
8	構造改善センター	0.088	0.104	0.090
9	鏡石栄光幼稚園	0.097	0.075	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.061	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月13日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.076	0.071
2	鏡石二小	0.066	0.065	0.060
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.070
4	鏡石幼稚園	0.077	0.062	0.066
5	鏡石保育所	0.064	0.060	0.066
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.076	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.106	0.104	0.101
8	構造改善センター	0.090	0.101	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.099	0.080	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.063	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月12日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.078	0.081
2	鏡石二小	0.065	0.060	0.058
3	鏡石中学校	0.076	0.073	0.071
4	鏡石幼稚園	0.084	0.070	0.075
5	鏡石保育所	0.054	0.050	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.066	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.106	0.102
8	構造改善センター	0.105	0.109	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.101	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.061	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月10日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.066	0.062
2	鏡石二小	0.063	0.058	0.059
3	鏡石中学校	0.075	0.072	0.071
4	鏡石幼稚園	0.068	0.073	0.062
5	鏡石保育所	0.042	0.072	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.066	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.104	0.102
8	構造改善センター	0.099	0.094	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.090	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.063	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月9日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.068	0.067
2	鏡石二小	0.070	0.064	0.068
3	鏡石中学校	0.074	0.072	0.070
4	鏡石幼稚園	0.071	0.062	0.061
5	鏡石保育所	0.055	0.053	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.060	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.116	0.113	0.111
8	構造改善センター	0.096	0.089	0.101
9	鏡石栄光幼稚園	0.109	0.083	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.066	0.061	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月6日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.077	0.072
2	鏡石二小	0.065	0.067	0.060
3	鏡石中学校	0.075	0.072	0.070
4	鏡石幼稚園	0.066	0.064	0.061
5	鏡石保育所	0.046	0.050	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.069	0.079
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.101	0.099
8	構造改善センター	0.091	0.096	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.074	0.093
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.059	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月5日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.068	0.064
2	鏡石二小	0.065	0.066	0.059
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.074	0.078	0.060
5	鏡石保育所	0.058	0.067	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.063	0.065	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.102	0.106
8	構造改善センター	0.093	0.092	0.091
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.077	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.073	0.056	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月4日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.072	0.066	0.062
2	鏡石二小	0.063	0.065	0.060
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.069
4	鏡石幼稚園	0.058	0.060	0.071
5	鏡石保育所	0.046	0.046	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.067	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.103	0.098
8	構造改善センター	0.089	0.088	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.099	0.076	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.057	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月3日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.068	0.068	0.064
2	鏡石二小	0.062	0.061	0.059
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.061	0.059	0.056
5	鏡石保育所	0.042	0.045	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.066	0.068	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.100	0.095
8	構造改善センター	0.094	0.087	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.086	0.078	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.066

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年2月2日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.072	0.068	0.069
2	鏡石二小	0.059	0.055	0.060
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.061	0.052	0.063
5	鏡石保育所	0.050	0.048	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.079	0.050
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.089	0.065	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.056	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。