

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月31日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.062	0.064	0.056
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.071
4	鏡石幼稚園	0.084	0.073	0.070
5	鏡石保育所	0.059	0.048	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.074	0.088
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.103	0.098
8	構造改善センター	0.115	0.093	0.111
9	鏡石栄光幼稚園	0.087	0.097	0.099
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.065	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月30日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.079	0.074
2	鏡石二小	0.069	0.074	0.065
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.072
4	鏡石幼稚園	0.077	0.075	0.067
5	鏡石保育所	0.068	0.060	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.066	0.058	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.104	0.102
8	構造改善センター	0.109	0.103	0.109
9	鏡石栄光幼稚園	0.111	0.094	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.061	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月27日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.094	0.101
2	鏡石二小	0.075	0.072	0.069
3	鏡石中学校	0.076	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.065	0.073	0.058
5	鏡石保育所	0.054	0.048	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.065	0.054	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.102	0.099
8	構造改善センター	0.110	0.102	0.105
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.089	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.064	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月26日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.056	0.050	0.051
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.074	0.068	0.072
5	鏡石保育所	0.057	0.053	0.069
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.068	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.103	0.100
8	構造改善センター	0.089	0.095	0.093
9	鏡石栄光幼稚園	0.090	0.106	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.061	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月25日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.078	0.072
2	鏡石二小	0.055	0.052	0.064
3	鏡石中学校	0.076	0.074	0.073
4	鏡石幼稚園	0.071	0.080	0.063
5	鏡石保育所	0.059	0.067	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.071	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.103	0.100
8	構造改善センター	0.096	0.094	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.090	0.077	0.101
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月24日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.065	0.061	0.051
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.074	0.077	0.073
5	鏡石保育所	0.057	0.060	0.069
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.071	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.105	0.100
8	構造改善センター	0.112	0.096	0.095
9	鏡石栄光幼稚園	0.099	0.086	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.064	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月23日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.062	0.075	0.064
3	鏡石中学校	0.076	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.072	0.071	0.069
5	鏡石保育所	0.049	0.056	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.063	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.105	0.104
8	構造改善センター	0.092	0.097	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.100	0.088	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.067	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月20日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.087	0.074
2	鏡石二小	0.065	0.066	0.069
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.066	0.078	0.075
5	鏡石保育所	0.068	0.056	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.000	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.111	0.107	0.102
8	構造改善センター	0.097	0.079	0.094
9	鏡石栄光幼稚園	0.103	0.096	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.062	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月19日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.077	0.075
2	鏡石二小	0.062	0.065	0.068
3	鏡石中学校	0.079	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.071	0.064	0.069
5	鏡石保育所	0.062	0.050	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.087	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.106	0.100
8	構造改善センター	0.100	0.096	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.100	0.095
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.061	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月18日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.060	0.053	0.061
3	鏡石中学校	0.078	0.073	0.071
4	鏡石幼稚園	0.063	0.064	0.061
5	鏡石保育所	0.051	0.049	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.070	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.105	0.102
8	構造改善センター	0.100	0.094	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.113	0.072	0.103
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.061	0.067

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月17日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.060	0.060	0.058
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.071
4	鏡石幼稚園	0.072	0.064	0.066
5	鏡石保育所	0.042	0.061	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.075	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.105	0.101
8	構造改善センター	0.096	0.105	0.094
9	鏡石栄光幼稚園	0.105	0.110	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.064	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月16日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.075	0.077
2	鏡石二小	0.066	0.070	0.062
3	鏡石中学校	0.079	0.075	0.073
4	鏡石幼稚園	0.071	0.061	0.063
5	鏡石保育所	0.061	0.065	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.058	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.105	0.100
8	構造改善センター	0.111	0.102	0.101
9	鏡石栄光幼稚園	0.099	0.101	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.064	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月13日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.075	0.074
2	鏡石二小	0.088	0.067	0.065
3	鏡石中学校	0.079	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.063	0.066	0.062
5	鏡石保育所	0.050	0.053	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.059	0.071	0.079
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.105	0.100
8	構造改善センター	0.111	0.094	0.088
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.089	0.104
10	岡ノ内幼稚園	0.071	0.064	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月12日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.074	0.075
2	鏡石二小	0.089	0.066	0.068
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.071
4	鏡石幼稚園	0.071	0.068	0.075
5	鏡石保育所	0.060	0.055	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.073	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.110	0.106	0.103
8	構造改善センター	0.103	0.089	0.087
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.090	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月11日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.077	0.071
2	鏡石二小	0.069	0.055	0.056
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.070
4	鏡石幼稚園	0.077	0.062	0.066
5	鏡石保育所	0.039	0.055	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.071	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.111	0.106	0.101
8	構造改善センター	0.097	0.096	0.105
9	鏡石栄光幼稚園	0.109	0.081	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.064	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月10日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.051	0.062	0.068
3	鏡石中学校	0.077	0.076	0.071
4	鏡石幼稚園	0.066	0.062	0.064
5	鏡石保育所	0.060	0.047	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.075	0.083
7	鳥見山陸上競技場	0.112	0.108	0.106
8	構造改善センター	0.100	0.092	0.093
9	鏡石栄光幼稚園	0.105	0.079	0.101
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月9日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.088	0.065	0.066
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.072
4	鏡石幼稚園	0.067	0.066	0.062
5	鏡石保育所	0.070	0.049	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.103	0.080	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.103	0.101
8	構造改善センター	0.092	0.088	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.111	0.083	0.093
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.062	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月6日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.081
2	鏡石二小	0.089	0.067	0.065
3	鏡石中学校	0.077	0.072	0.070
4	鏡石幼稚園	0.066	0.063	0.071
5	鏡石保育所	0.044	0.057	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.072	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.104	0.099
8	構造改善センター	0.094	0.102	0.086
9	鏡石栄光幼稚園	0.103	0.108	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.063	0.069

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月5日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.088	0.082
2	鏡石二小	0.087	0.068	0.066
3	鏡石中学校	0.077	0.073	0.071
4	鏡石幼稚園	0.075	0.071	0.062
5	鏡石保育所	0.051	0.050	0.059
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.059	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.100	0.098
8	構造改善センター	0.086	0.104	0.093
9	鏡石栄光幼稚園	0.107	0.086	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.061	0.076

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月4日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.078	0.069
2	鏡石二小	0.085	0.066	0.067
3	鏡石中学校	0.076	0.072	0.071
4	鏡石幼稚園	0.072	0.066	0.071
5	鏡石保育所	0.065	0.060	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.058	0.083
7	鳥見山陸上競技場	0.112	0.105	0.101
8	構造改善センター	0.102	0.110	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.100	0.081	0.112
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.069	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月3日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.081	0.061	0.061
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.066	0.069	0.067
5	鏡石保育所	0.049	0.052	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.088	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.104	0.101
8	構造改善センター	0.112	0.096	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.097	0.093	0.106
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.064	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年3月2日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.081
2	鏡石二小	0.069	0.068	0.067
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.076	0.068	0.072
5	鏡石保育所	0.051	0.057	0.067
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.087	0.076
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.100	0.087	0.103
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。