

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月29日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.077 | 0.074 | 0.078 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.065 | 0.067 | 0.068 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.078 | 0.074 | 0.071 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.072 | 0.065 | 0.062 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.054 | 0.045 | 0.058 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.090 | 0.085 | 0.081 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.109 | 0.105 | 0.099 |
| 8 | 構造改善センター | 0.104 | 0.097 | 0.091 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.104 | 0.103 | 0.101 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.075 | 0.061 | 0.080 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月28日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.084 | 0.077 | 0.078 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.061 | 0.065 | 0.074 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.077 | 0.073 | 0.069 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.064 | 0.066 | 0.069 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.058 | 0.053 | 0.043 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.091 | 0.081 | 0.076 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.103 | 0.100 | 0.091 |
| 8 | 構造改善センター | 0.121 | 0.102 | 0.092 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.110 | 0.084 | 0.087 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.074 | 0.066 | 0.080 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月27日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.077 | 0.078 | 0.072 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.061 | 0.049 | 0.065 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.077 | 0.075 | 0.072 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.072 | 0.066 | 0.070 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.050 | 0.052 | 0.070 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.090 | 0.081 | 0.072 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.110 | 0.106 | 0.105 |
| 8 | 構造改善センター | 0.096 | 0.102 | 0.089 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.097 | 0.099 | 0.092 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.075 | 0.061 | 0.080 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月26日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.077 | 0.078 | 0.072 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.065 | 0.063 | 0.057 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.077 | 0.076 | 0.072 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.070 | 0.072 | 0.068 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.041 | 0.054 | 0.059 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.092 | 0.086 | 0.085 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.107 | 0.105 | 0.100 |
| 8 | 構造改善センター | 0.107 | 0.098 | 0.101 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.095 | 0.082 | 0.087 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.074 | 0.065 | 0.080 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月25日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.077 | 0.074 | 0.078 |
| 2 | 鏡石二小 | 休校 | | |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.078 | 0.075 | 0.071 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.073 | 0.071 | 0.069 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.056 | 0.045 | 0.053 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.093 | 0.080 | 0.074 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.085 | 0.091 | 0.085 |
| 8 | 構造改善センター | 0.114 | 0.109 | 0.098 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.117 | 0.083 | 0.096 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.074 | 0.065 | 0.080 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月22日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.077 | 0.074 | 0.078 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.065 | 0.064 | 0.056 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.077 | 0.076 | 0.072 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.073 | 0.071 | 0.069 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.050 | 0.062 | 0.057 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.087 | 0.084 | 0.074 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.109 | 0.105 | 0.099 |
| 8 | 構造改善センター | 0.110 | 0.096 | 0.082 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.103 | 0.089 | 0.084 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.078 | 0.063 | 0.080 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月21日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.077 | 0.074 | 0.078 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.070 | 0.065 | 0.055 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.077 | 0.075 | 0.070 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.069 | 0.068 | 0.063 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.052 | 0.041 | 0.054 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.098 | 0.083 | 0.073 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.107 | 0.103 | 0.100 |
| 8 | 構造改善センター | 0.103 | 0.092 | 0.095 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.093 | 0.087 | 0.087 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.075 | 0.064 | 0.078 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月20日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.081 | 0.077 | 0.078 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.069 | 0.064 | 0.053 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.078 | 0.076 | 0.071 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.062 | 0.064 | 0.065 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.053 | 0.058 | 0.066 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.089 | 0.083 | 0.078 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.103 | 0.101 | 0.097 |
| 8 | 構造改善センター | 0.102 | 0.103 | 0.107 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.095 | 0.095 | 0.084 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.064 | 0.062 | 0.078 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月19日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.084 | 0.079 | 0.074 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.055 | 0.064 | 0.062 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.078 | 0.075 | 0.072 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.073 | 0.060 | 0.061 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.050 | 0.068 | 0.052 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.089 | 0.081 | 0.078 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.110 | 0.105 | 0.101 |
| 8 | 構造改善センター | 0.108 | 0.091 | 0.093 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.103 | 0.089 | 0.099 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.076 | 0.062 | 0.080 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月18日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 休校 | | |
| 2 | 鏡石二小 | 0.055 | 0.062 | 0.069 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.079 | 0.076 | 0.071 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.064 | 0.065 | 0.070 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.050 | 0.068 | 0.052 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.085 | 0.081 | 0.074 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.105 | 0.100 | 0.096 |
| 8 | 構造改善センター | 0.090 | 0.096 | 0.105 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.103 | 0.092 | 0.090 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.076 | 0.061 | 0.080 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月15日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.077 | 0.074 | 0.078 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.072 | 0.065 | 0.067 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.077 | 0.073 | 0.071 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.080 | 0.072 | 0.076 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.047 | 0.056 | 0.047 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.090 | 0.090 | 0.076 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.100 | 0.103 | 0.107 |
| 8 | 構造改善センター | 0.093 | 0.094 | 0.104 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.103 | 0.095 | 0.097 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.076 | 0.064 | 0.080 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月14日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.084 | 0.079 | 0.074 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.070 | 0.060 | 0.065 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.078 | 0.074 | 0.072 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.063 | 0.062 | 0.070 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.056 | 0.057 | 0.051 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.086 | 0.080 | 0.071 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.111 | 0.108 | 0.102 |
| 8 | 構造改善センター | 0.093 | 0.094 | 0.096 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.092 | 0.089 | 0.100 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.071 | 0.064 | 0.078 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月13日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.081 | 0.077 | 0.078 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.069 | 0.058 | 0.062 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.078 | 0.075 | 0.072 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.067 | 0.063 | 0.076 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.047 | 0.066 | 0.043 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.089 | 0.080 | 0.072 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.106 | 0.103 | 0.101 |
| 8 | 構造改善センター | 0.107 | 0.100 | 0.108 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.115 | 0.078 | 0.078 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.079 | 0.062 | 0.080 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月12日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.077 | 0.074 | 0.078 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.056 | 0.074 | 0.083 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.077 | 0.074 | 0.071 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.064 | 0.068 | 0.079 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.063 | 0.049 | 0.063 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.098 | 0.081 | 0.071 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.111 | 0.107 | 0.100 |
| 8 | 構造改善センター | 0.113 | 0.104 | 0.097 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.102 | 0.092 | 0.090 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.077 | 0.062 | 0.080 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月11日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.077 | 0.074 | 0.078 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.063 | 0.060 | 0.063 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.078 | 0.075 | 0.071 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.069 | 0.068 | 0.066 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.055 | 0.058 | 0.061 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.097 | 0.080 | 0.072 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.119 | 0.114 | 0.110 |
| 8 | 構造改善センター | 0.112 | 0.105 | 0.102 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.092 | 0.094 | 0.093 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.075 | 0.063 | 0.078 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月8日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.076 | 0.076 | 0.081 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.095 | 0.074 | 0.065 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.078 | 0.076 | 0.071 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.070 | 0.066 | 0.067 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.065 | 0.075 | 0.068 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.089 | 0.080 | 0.079 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.117 | 0.111 | 0.107 |
| 8 | 構造改善センター | 0.107 | 0.108 | 0.105 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.106 | 0.089 | 0.087 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.080 | 0.065 | 0.082 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月7日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.077 | 0.074 | 0.078 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.104 | 0.086 | 0.067 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.079 | 0.076 | 0.072 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.072 | 0.065 | 0.061 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.057 | 0.058 | 0.054 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.097 | 0.080 | 0.077 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 休館 | | |
| 8 | 構造改善センター | | | |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.110 | 0.100 | 0.094 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.075 | 0.064 | 0.078 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年5月1日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

| | 施設名 | 地上高1cm | 地上高50cm | 地上高1m |
|----|-----------|--------|---------|-------|
| 1 | 鏡石一小 | 0.081 | 0.081 | 0.076 |
| 2 | 鏡石二小 | 0.057 | 0.068 | 0.078 |
| 3 | 鏡石中学校 | 0.078 | 0.075 | 0.071 |
| 4 | 鏡石幼稚園 | 0.073 | 0.069 | 0.068 |
| 5 | 鏡石保育所 | 0.060 | 0.048 | 0.057 |
| 6 | 児童ふれあい交流館 | 0.079 | 0.076 | 0.069 |
| 7 | 鳥見山陸上競技場 | 0.115 | 0.107 | 0.104 |
| 8 | 構造改善センター | 0.114 | 0.106 | 0.102 |
| 9 | 鏡石栄光幼稚園 | 0.090 | 0.087 | 0.094 |
| 10 | 岡ノ内幼稚園 | 0.074 | 0.064 | 0.076 |

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。