

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月30日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.088	0.076
2	鏡石二小	0.056	0.055	0.057
3	鏡石中学校	0.078	0.076	0.072
4	鏡石幼稚園	0.067	0.064	0.073
5	鏡石保育所	0.051	0.056	0.064
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.082	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.103	0.099
8	構造改善センター	0.091	0.095	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.093	0.086	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.055	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月29日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.082
2	鏡石二小	0.047	0.066	0.054
3	鏡石中学校	0.079	0.076	0.073
4	鏡石幼稚園	0.069	0.061	0.066
5	鏡石保育所	0.051	0.044	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.095	0.094	0.091
7	鳥見山陸上競技場	0.110	0.104	0.100
8	構造改善センター	0.101	0.097	0.093
9	鏡石栄光幼稚園	0.085	0.071	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.058	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月26日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.065	0.050	0.048
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.073
4	鏡石幼稚園	0.073	0.069	0.063
5	鏡石保育所	0.049	0.049	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.092	0.083	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.096	0.098
8	構造改善センター	0.100	0.098	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.099	0.084	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.081	0.062	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月25日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.082	0.078
2	鏡石二小	0.064	0.048	0.049
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.070
4	鏡石幼稚園	0.075	0.068	0.064
5	鏡石保育所	0.067	0.048	0.063
6	児童ふれあい交流館	0.097	0.081	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.104	0.099
8	構造改善センター	0.107	0.089	0.090
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.086	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.065	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月24日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.087	0.084
2	鏡石二小	0.050	0.065	0.059
3	鏡石中学校	0.077	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.069	0.070	0.062
5	鏡石保育所	0.069	0.064	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.076	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.105	0.101
8	構造改善センター	0.108	0.103	0.087
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.091	0.095
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月23日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.079
2	鏡石二小	0.056	0.055	0.058
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.072
4	鏡石幼稚園	0.074	0.070	0.072
5	鏡石保育所	0.055	0.056	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.075	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.102	0.107
8	構造改善センター	0.088	0.102	0.090
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.080	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.060	0.083

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月22日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.056	0.059	0.055
3	鏡石中学校	0.078	0.076	0.072
4	鏡石幼稚園	0.069	0.071	0.061
5	鏡石保育所	0.050	0.047	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.080	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.103	0.099
8	構造改善センター	0.102	0.095	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.088	0.085	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月19日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.089	0.078
2	鏡石二小	0.065	0.062	0.060
3	鏡石中学校	0.077	0.076	0.073
4	鏡石幼稚園	0.066	0.064	0.074
5	鏡石保育所	0.061	0.060	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.081	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.105	0.100
8	構造改善センター	0.105	0.088	0.095
9	鏡石栄光幼稚園	0.109	0.098	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.059	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月18日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.088	0.078
2	鏡石二小	0.063	0.068	0.070
3	鏡石中学校	0.078	0.077	0.073
4	鏡石幼稚園	0.064	0.060	0.061
5	鏡石保育所	0.066	0.055	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.080	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.104	0.099
8	構造改善センター	0.099	0.097	0.103
9	鏡石栄光幼稚園	0.107	0.084	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.081	0.061	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月17日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.055	0.059	0.056
3	鏡石中学校	0.078	0.076	0.072
4	鏡石幼稚園	0.068	0.062	0.067
5	鏡石保育所	0.049	0.057	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.099	0.083	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.104	0.100
8	構造改善センター	0.109	0.095	0.095
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.092	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月16日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.056	0.063	0.064
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.076	0.068	0.065
5	鏡石保育所	0.044	0.048	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.082	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.106	0.102
8	構造改善センター	0.102	0.109	0.104
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.090	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.071	0.060	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月15日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.058	0.064	0.059
3	鏡石中学校	0.079	0.077	0.073
4	鏡石幼稚園	0.072	0.077	0.067
5	鏡石保育所	0.052	0.059	0.064
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.080	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.106	0.104
8	構造改善センター	0.094	0.092	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.088	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.064	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月12日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.098	0.086	0.080
3	鏡石中学校	0.077	0.073	0.072
4	鏡石幼稚園	0.075	0.069	0.072
5	鏡石保育所	0.048	0.048	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.101	0.090	0.081
7	鳥見山陸上競技場	0.106	0.104	0.101
8	構造改善センター	0.106	0.096	0.093
9	鏡石栄光幼稚園	0.108	0.084	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.063	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月11日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.052	0.052	0.059
3	鏡石中学校	0.078	0.073	0.072
4	鏡石幼稚園	0.072	0.069	0.060
5	鏡石保育所	0.047	0.057	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.080	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.103	0.100
8	構造改善センター	0.097	0.110	0.093
9	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.079	0.099
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.062	0.084

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月10日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.048	0.057	0.070
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.079	0.071	0.070
5	鏡石保育所	0.044	0.056	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.080	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.104	0.100
8	構造改善センター	0.107	0.096	0.088
9	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.093	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.061	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月9日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.075	0.077
2	鏡石二小	0.074	0.059	0.064
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.070	0.078	0.064
5	鏡石保育所	0.057	0.054	0.064
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.082	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.105	0.100
8	構造改善センター	0.100	0.106	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.092	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.064	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月8日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.078	0.072
2	鏡石二小	0.074	0.065	0.063
3	鏡石中学校	0.079	0.076	0.073
4	鏡石幼稚園	0.075	0.061	0.063
5	鏡石保育所	0.052	0.062	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.082	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.106	0.102
8	構造改善センター	0.107	0.088	0.088
9	鏡石栄光幼稚園	0.119	0.094	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.064	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月5日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.065	0.071	0.075
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.066	0.067	0.075
5	鏡石保育所	0.063	0.040	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.092	0.082	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.107	0.100
8	構造改善センター	0.094	0.096	0.101
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.095	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.064	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月4日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.075	0.074
2	鏡石二小	0.066	0.070	0.076
3	鏡石中学校	0.077	0.074	0.071
4	鏡石幼稚園	0.076	0.062	0.066
5	鏡石保育所	0.062	0.057	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.088	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.110	0.108	0.103
8	構造改善センター	0.106	0.090	0.107
9	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.091	0.095
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月3日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.071	0.068	0.071
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.070
4	鏡石幼稚園	0.078	0.066	0.061
5	鏡石保育所	0.055	0.048	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.080	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.117	0.109	0.103
8	構造改善センター	0.116	0.092	0.095
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.095	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.061	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月2日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.062	0.074	0.069
3	鏡石中学校	0.078	0.077	0.071
4	鏡石幼稚園	0.072	0.065	0.067
5	鏡石保育所	0.067	0.048	0.068
6	児童ふれあい交流館	0.093	0.085	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.107	0.103
8	構造改善センター	0.100	0.096	0.095
9	鏡石栄光幼稚園	0.102	0.082	0.109
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.061	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年6月1日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.070	0.070	0.061
3	鏡石中学校	0.078	0.076	0.072
4	鏡石幼稚園	0.070	0.071	0.070
5	鏡石保育所	0.057	0.054	0.069
6	児童ふれあい交流館	0.098	0.088	0.081
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.112	0.077	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.084	0.063	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。