

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月31日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.096	0.084	0.080
2	鏡石二小	0.065	0.067	0.068
3	鏡石中学校	0.067	0.065	0.061
4	鏡石幼稚園	0.068	0.065	0.067
5	鏡石保育所	0.058	0.055	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.082	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.104	0.098
8	構造改善センター	0.087	0.094	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.093	0.080	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.058	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月28日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.089	0.079
2	鏡石二小	0.060	0.066	0.067
3	鏡石中学校	0.074	0.066	0.061
4	鏡石幼稚園	0.063	0.062	0.075
5	鏡石保育所	0.061	0.054	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.073	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.103	0.101
8	構造改善センター	0.092	0.095	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.087	0.066	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月27日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.090	0.084
2	鏡石二小	0.059	0.062	0.066
3	鏡石中学校	0.076	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.066	0.064	0.061
5	鏡石保育所	0.056	0.046	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.079	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.104	0.102	0.099
8	構造改善センター	0.101	0.090	0.084
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.075	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.061	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月26日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.090	0.085
2	鏡石二小	0.055	0.076	0.066
3	鏡石中学校	0.074	0.062	0.061
4	鏡石幼稚園	0.065	0.061	0.060
5	鏡石保育所	0.055	0.046	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.078	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.103	0.100
8	構造改善センター	0.123	0.104	0.091
9	鏡石栄光幼稚園	0.118	0.074	0.101
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.067	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月25日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.089	0.080
2	鏡石二小	0.053	0.074	0.065
3	鏡石中学校	0.083	0.067	0.064
4	鏡石幼稚園	0.068	0.063	0.066
5	鏡石保育所	0.057	0.062	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.106	0.101
8	構造改善センター	0.104	0.114	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.077	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.061	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月24日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.077	0.073
2	鏡石二小	0.059	0.061	0.053
3	鏡石中学校	0.069	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.067	0.065	0.063
5	鏡石保育所	0.051	0.049	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.104	0.100	0.098
8	構造改善センター	0.103	0.098	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.113	0.090	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.064	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月21日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.095	0.087	0.067
2	鏡石二小	0.058	0.068	0.062
3	鏡石中学校	0.072	0.051	0.062
4	鏡石幼稚園	0.067	0.062	0.070
5	鏡石保育所	0.052	0.053	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.081	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.099	0.083
8	構造改善センター	0.094	0.105	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.089	0.085	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.064	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月20日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.079	0.074
2	鏡石二小	0.055	0.062	0.058
3	鏡石中学校	0.095	0.088	0.073
4	鏡石幼稚園	0.062	0.070	0.061
5	鏡石保育所	0.050	0.046	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.080	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.079	0.086
8	構造改善センター	0.105	0.094	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.095	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.066	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月19日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.099
2	鏡石二小	0.055	0.053	0.066
3	鏡石中学校	0.091	0.080	0.078
4	鏡石幼稚園	0.071	0.068	0.072
5	鏡石保育所	0.061	0.064	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.084	0.084
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.104	0.101
8	構造改善センター	0.109	0.108	0.093
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.087	0.106
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.064	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月18日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.076	0.090
2	鏡石二小	0.076	0.091	0.078
3	鏡石中学校	0.070	0.073	0.070
4	鏡石幼稚園	0.062	0.060	0.066
5	鏡石保育所	0.060	0.052	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.084	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.104	0.100
8	構造改善センター	0.108	0.090	0.095
9	鏡石栄光幼稚園	0.105	0.071	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月17日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.099	0.097	0.089
2	鏡石二小	0.059	0.064	0.063
3	鏡石中学校	0.061	0.073	0.049
4	鏡石幼稚園	0.072	0.062	0.064
5	鏡石保育所	0.054	0.051	0.063
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.090	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.105	0.101
8	構造改善センター	0.096	0.098	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.100	0.101	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月14日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	夏季休暇		
2	鏡石二小			
3	鏡石中学校			
4	鏡石幼稚園			
5	鏡石保育所	0.058	0.043	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.092	0.087	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.098	0.106
8	構造改善センター	0.102	0.102	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	夏季休暇		
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月13日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	夏季休暇		
2	鏡石二小			
3	鏡石中学校			
4	鏡石幼稚園			
5	鏡石保育所	0.069	0.086	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.100	0.083	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.109	0.114
8	構造改善センター	0.111	0.113	0.114
9	鏡石栄光幼稚園	夏季休暇		
10	岡ノ内幼稚園	0.078	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月12日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.073	0.105	0.092
2	鏡石二小	0.066	0.062	0.065
3	鏡石中学校	0.068	0.075	0.070
4	鏡石幼稚園	0.073	0.071	0.070
5	鏡石保育所	0.056	0.051	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.091	0.080	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.103	0.100
8	構造改善センター	0.109	0.104	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.108	0.075	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.078	0.065	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月11日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.096	0.115	0.083
2	鏡石二小	0.050	0.062	0.062
3	鏡石中学校	0.053	0.046	0.058
4	鏡石幼稚園	0.070	0.066	0.072
5	鏡石保育所	0.067	0.040	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.093	0.090
7	鳥見山陸上競技場	0.110	0.105	0.101
8	構造改善センター	0.096	0.103	0.095
9	鏡石栄光幼稚園	0.097	0.081	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.065	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月10日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.096	0.088	0.084
2	鏡石二小	0.059	0.064	0.065
3	鏡石中学校	0.047	0.070	0.063
4	鏡石幼稚園	0.071	0.068	0.062
5	鏡石保育所	0.050	0.054	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.093	0.083	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.107	0.110
8	構造改善センター	0.084	0.100	0.087
9	鏡石栄光幼稚園	0.108	0.077	0.101
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.062	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月7日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.093	0.083	0.073
2	鏡石二小	0.047	0.065	0.074
3	鏡石中学校	0.070	0.050	0.070
4	鏡石幼稚園	0.066	0.073	0.062
5	鏡石保育所	0.053	0.056	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.083	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.102	0.100
8	構造改善センター	0.121	0.097	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.087	0.117
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月6日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.096	0.087
2	鏡石二小	0.066	0.056	0.056
3	鏡石中学校	0.075	0.050	0.073
4	鏡石幼稚園	0.071	0.070	0.067
5	鏡石保育所	0.057	0.055	0.063
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.087	0.085
7	鳥見山陸上競技場	0.110	0.104	0.101
8	構造改善センター	0.108	0.094	0.108
9	鏡石栄光幼稚園	0.109	0.087	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月5日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.089	0.088
2	鏡石二小	0.045	0.053	0.055
3	鏡石中学校	0.085	0.074	0.070
4	鏡石幼稚園	0.072	0.071	0.074
5	鏡石保育所	0.047	0.058	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.081	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.102	0.098
8	構造改善センター	0.099	0.100	0.077
9	鏡石栄光幼稚園	0.108	0.099	0.103
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月4日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.048	0.044	0.049
3	鏡石中学校	0.070	0.053	0.066
4	鏡石幼稚園	0.073	0.068	0.075
5	鏡石保育所	0.066	0.064	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.078	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.103	0.101
8	構造改善センター	0.095	0.097	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.115	0.093	0.095
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.061	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年8月3日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.108	0.089	0.087
2	鏡石二小	0.080	0.067	0.064
3	鏡石中学校	0.054	0.069	0.064
4	鏡石幼稚園	0.079	0.068	0.066
5	鏡石保育所	0.060	0.070	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.099	0.074	0.062
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.093	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.064	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。