

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月30日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.087	0.082
2	鏡石二小	0.067	0.069	0.057
3	鏡石中学校	0.074	0.063	0.062
4	鏡石幼稚園	0.070	0.069	0.063
5	鏡石保育所	0.058	0.069	0.066
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.101	0.100
8	構造改善センター	0.091	0.099	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.105	0.076	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月29日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.074	0.077	0.080
2	鏡石二小	0.068	0.067	0.058
3	鏡石中学校	0.072	0.063	0.060
4	鏡石幼稚園	0.074	0.060	0.064
5	鏡石保育所	0.066	0.053	0.059
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.076	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.104	0.102	0.097
8	構造改善センター	0.090	0.081	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.099	0.086	0.099
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月28日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.089	0.087
2	鏡石二小	0.067	0.066	0.057
3	鏡石中学校	0.073	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.072	0.067	0.066
5	鏡石保育所	0.048	0.058	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.082	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.102	0.100
8	構造改善センター	0.093	0.098	0.099
9	認定こども園ぶどうの木	0.110	0.080	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.078	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月27日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.062	0.056	0.064
3	鏡石中学校	0.072	0.062	0.061
4	鏡石幼稚園	0.070	0.064	0.069
5	鏡石保育所	0.073	0.065	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.091	0.080	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.115	0.113	0.118
8	構造改善センター	0.123	0.080	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.116	0.080	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月26日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.089	0.082
2	鏡石二小	0.065	0.069	0.057
3	鏡石中学校	休校		
4	鏡石幼稚園	0.075	0.070	0.066
5	鏡石保育所	0.059	0.048	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.076	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.104	0.102
8	構造改善センター	0.107	0.093	0.100
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.085	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月23日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.083
2	鏡石二小	0.057	0.068	0.069
3	鏡石中学校	0.073	0.063	0.061
4	鏡石幼稚園	0.073	0.079	0.060
5	鏡石保育所	0.069	0.065	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.076	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.102	0.100
8	構造改善センター	0.087	0.099	0.098
9	認定こども園ぶどうの木	0.104	0.097	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.063	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月22日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.095	0.098	0.089
2	鏡石二小	0.055	0.066	0.068
3	鏡石中学校	0.072	0.063	0.061
4	鏡石幼稚園	0.070	0.067	0.063
5	鏡石保育所	0.059	0.058	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.084	0.081
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.101	0.103
8	構造改善センター	0.098	0.096	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.104	0.079	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.063	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月21日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.078	0.072
2	鏡石二小	0.053	0.063	0.067
3	鏡石中学校	0.073	0.064	0.062
4	鏡石幼稚園	0.068	0.060	0.064
5	鏡石保育所	0.050	0.051	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.099	0.085	0.083
7	鳥見山陸上競技場	0.103	0.101	0.097
8	構造改善センター	0.105	0.090	0.101
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.080	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月20日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.090	0.091
2	鏡石二小	0.068	0.073	0.075
3	鏡石中学校	0.073	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.065	0.064	0.061
5	鏡石保育所	0.064	0.047	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.082	0.081
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.102	0.100
8	構造改善センター	0.108	0.091	0.099
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.098	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.078	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月19日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.084
2	鏡石二小	0.063	0.067	0.054
3	鏡石中学校	0.072	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.078	0.071	0.074
5	鏡石保育所	0.065	0.058	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.081	0.086
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.103	0.100
8	構造改善センター	0.096	0.091	0.092
9	認定こども園ぶどうの木	0.100	0.101	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.061	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月16日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.079	0.073
2	鏡石二小	0.070	0.061	0.067
3	鏡石中学校	0.072	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	休園		
5	鏡石保育所	0.064	0.064	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.080	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.104	0.100	0.098
8	構造改善センター	0.114	0.086	0.102
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.097	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月15日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.081
2	鏡石二小	0.069	0.058	0.068
3	鏡石中学校	0.071	0.065	0.061
4	鏡石幼稚園	0.070	0.068	0.065
5	鏡石保育所	0.057	0.056	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.073	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.103	0.101	0.097
8	構造改善センター	0.102	0.089	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.112	0.087	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月14日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.084	0.071
2	鏡石二小	0.068	0.059	0.067
3	鏡石中学校	0.072	0.066	0.062
4	鏡石幼稚園	0.073	0.068	0.076
5	鏡石保育所	0.055	0.050	0.065
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.081	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.093	0.091
8	構造改善センター	0.092	0.095	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.105	0.091	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.063	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月13日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.076	0.074
2	鏡石二小	0.070	0.061	0.058
3	鏡石中学校	0.068	0.065	0.062
4	鏡石幼稚園	0.076	0.075	0.067
5	鏡石保育所	0.054	0.061	0.062
6	児童ふれあい交流館	0.094	0.090	0.083
7	鳥見山陸上競技場	0.104	0.102	0.098
8	構造改善センター	0.105	0.097	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.074	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.058	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月9日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.097	0.085
2	鏡石二小	0.063	0.057	0.066
3	鏡石中学校	0.071	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.070	0.064	0.066
5	鏡石保育所	0.046	0.054	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.080	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.104	0.100	0.098
8	構造改善センター	0.096	0.094	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.096	0.086	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.060	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月8日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.089	0.084
2	鏡石二小	0.067	0.064	0.061
3	鏡石中学校	0.070	0.063	0.062
4	鏡石幼稚園	0.074	0.071	0.061
5	鏡石保育所	0.050	0.051	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.097	0.080	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.100	0.097
8	構造改善センター	0.098	0.102	0.098
9	認定こども園ぶどうの木	0.098	0.069	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.062	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月7日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.098	0.097	0.086
2	鏡石二小	0.051	0.056	0.066
3	鏡石中学校	0.068	0.064	0.061
4	鏡石幼稚園	0.069	0.062	0.068
5	鏡石保育所	0.060	0.062	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.084	0.081
7	鳥見山陸上競技場	0.104	0.100	0.097
8	構造改善センター	0.096	0.089	0.094
9	鏡石栄光幼稚園	0.089	0.089	0.093
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.060	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月6日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.084	0.082
2	鏡石二小	0.058	0.050	0.066
3	鏡石中学校	0.070	0.065	0.061
4	鏡石幼稚園	0.073	0.064	0.066
5	鏡石保育所	0.058	0.047	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.094	0.079	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.104	0.102	0.098
8	構造改善センター	0.102	0.091	0.097
9	鏡石栄光幼稚園	0.104	0.093	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.063	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月5日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.084
2	鏡石二小	休校		
3	鏡石中学校	0.071	0.066	0.063
4	鏡石幼稚園	0.069	0.070	0.067
5	鏡石保育所	0.054	0.060	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.075	0.066
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.087	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.062	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月1日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.088	0.082
2	鏡石二小	0.060	0.065	0.057
3	鏡石中学校	0.070	0.063	0.062
4	鏡石幼稚園	0.071	0.066	0.072
5	鏡石保育所	0.072	0.052	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.079	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.100	0.097
8	構造改善センター	0.112	0.110	0.087
9	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.073	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.062	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年10月2日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.084	0.086
2	鏡石二小	0.068	0.069	0.058
3	鏡石中学校	0.068	0.064	0.062
4	鏡石幼稚園	0.073	0.069	0.071
5	鏡石保育所	0.068	0.062	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.078	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.098	0.095
8	構造改善センター	0.094	0.093	0.104
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.074	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.067	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。