

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月29日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.053	0.056	0.056
3	鏡石中学校	0.078	0.063	0.056
4	鏡石幼稚園	0.076	0.062	0.069
5	鏡石保育所	0.064	0.051	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.093	0.089
8	構造改善センター	0.099	0.092	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.093	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.059	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月26日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.091	0.082
2	鏡石二小	0.060	0.063	0.065
3	鏡石中学校	0.077	0.065	0.055
4	鏡石幼稚園	0.061	0.058	0.053
5	鏡石保育所	0.060	0.051	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.077	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.093	0.088
8	構造改善センター	0.109	0.095	0.092
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.074	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.060	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月25日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.079
2	鏡石二小	0.062	0.065	0.066
3	鏡石中学校	0.077	0.064	0.056
4	鏡石幼稚園	0.058	0.068	0.059
5	鏡石保育所	0.048	0.048	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.096	0.094
8	構造改善センター	0.096	0.083	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.080	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月24日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.079
2	鏡石二小	0.060	0.062	0.067
3	鏡石中学校	0.078	0.065	0.056
4	鏡石幼稚園	0.074	0.064	0.057
5	鏡石保育所	0.052	0.056	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.067	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.090	0.087
8	構造改善センター	0.085	0.085	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.106	0.087	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月23日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.083
2	鏡石二小	0.058	0.060	0.065
3	鏡石中学校	0.077	0.064	0.057
4	鏡石幼稚園	0.072	0.054	0.056
5	鏡石保育所	0.055	0.049	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.068	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.094	0.090
8	構造改善センター	0.099	0.083	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.105	0.074	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月22日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.087	0.081
2	鏡石二小	0.056	0.060	0.055
3	鏡石中学校	0.078	0.065	0.057
4	鏡石幼稚園	0.069	0.053	0.068
5	鏡石保育所	0.055	0.055	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.069	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.089	0.087
8	構造改善センター	0.088	0.091	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.106	0.073	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.059	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月19日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.062	0.058	0.065
3	鏡石中学校	0.077	0.064	0.057
4	鏡石幼稚園	0.070	0.051	0.061
5	鏡石保育所	0.047	0.045	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.074	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.090	0.086
8	構造改善センター	0.084	0.093	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.063	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.059	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月18日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.074
2	鏡石二小	0.060	0.057	0.060
3	鏡石中学校	0.078	0.065	0.057
4	鏡石幼稚園	0.060	0.051	0.067
5	鏡石保育所	0.049	0.047	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.071	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.092	0.087
8	構造改善センター	0.091	0.087	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.098	0.081	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.057	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月17日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.079
2	鏡石二小	0.059	0.056	0.059
3	鏡石中学校	0.078	0.064	0.058
4	鏡石幼稚園	0.061	0.059	0.060
5	鏡石保育所	0.046	0.060	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.092	0.086	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.093	0.088
8	構造改善センター	0.089	0.088	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.086	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月16日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.076	0.078
2	鏡石二小	0.042	0.054	0.055
3	鏡石中学校	0.077	0.063	0.056
4	鏡石幼稚園	0.069	0.064	0.058
5	鏡石保育所	0.046	0.064	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.066	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.092	0.089
8	構造改善センター	0.094	0.085	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.080	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月15日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.085	0.079
2	鏡石二小	0.051	0.054	0.057
3	鏡石中学校	0.077	0.064	0.057
4	鏡石幼稚園	0.057	0.066	0.067
5	鏡石保育所	0.062	0.045	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.065	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.096	0.091
8	構造改善センター	0.093	0.100	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.076	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.059	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月12日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.081
2	鏡石二小	0.057	0.065	0.058
3	鏡石中学校	0.077	0.063	0.056
4	鏡石幼稚園	0.061	0.061	0.073
5	鏡石保育所	0.050	0.042	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.064	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.114	0.089
8	構造改善センター	0.094	0.092	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.075	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.059	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月10日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.056	0.062	0.057
3	鏡石中学校	0.079	0.064	0.057
4	鏡石幼稚園	0.070	0.047	0.049
5	鏡石保育所	0.066	0.053	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.071	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.088	0.084
8	構造改善センター	0.095	0.091	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.081	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.059	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月9日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.088	0.080
2	鏡石二小	0.056	0.062	0.068
3	鏡石中学校	0.078	0.064	0.056
4	鏡石幼稚園	0.063	0.064	0.052
5	鏡石保育所	0.049	0.052	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.076	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.090	0.086
8	構造改善センター	0.085	0.091	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.091	0.077	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.078	0.059	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月8日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.072	0.072	0.076
2	鏡石二小	0.053	0.058	0.063
3	鏡石中学校	0.078	0.065	0.057
4	鏡石幼稚園	0.054	0.068	0.050
5	鏡石保育所	0.055	0.040	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.062	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.094	0.090
8	構造改善センター	0.100	0.083	0.092
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.073	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.056	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月5日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.069	0.069
2	鏡石二小	0.050	0.052	0.047
3	鏡石中学校	0.078	0.064	0.057
4	鏡石幼稚園	0.048	0.051	0.051
5	鏡石保育所	0.048	0.050	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.073	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.090	0.084
8	構造改善センター	0.083	0.089	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.057	0.063
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.051	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月4日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.080	0.073
2	鏡石二小	0.045	0.050	0.045
3	鏡石中学校	0.077	0.063	0.058
4	鏡石幼稚園	0.057	0.046	0.048
5	鏡石保育所	0.041	0.031	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.066	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.087	0.082
8	構造改善センター	0.105	0.085	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.057	0.069	0.061
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月3日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.075	0.076
2	鏡石二小	0.044	0.042	0.038
3	鏡石中学校	0.076	0.063	0.059
4	鏡石幼稚園	0.042	0.044	0.053
5	鏡石保育所	0.046	0.050	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.062	0.059
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.095	0.089
8	構造改善センター	0.101	0.077	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.067	0.086	0.064
10	岡ノ内幼稚園	0.054	0.049	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月2日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.069	0.076
2	鏡石二小	0.053	0.040	0.044
3	鏡石中学校	0.075	0.063	0.059
4	鏡石幼稚園	0.041	0.058	0.059
5	鏡石保育所	0.044	0.046	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.060	0.055
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.094	0.086
8	構造改善センター	0.075	0.078	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.069	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.048	0.048	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年2月1日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.072	0.074
2	鏡石二小	0.039	0.033	0.053
3	鏡石中学校	0.075	0.064	0.059
4	鏡石幼稚園	0.057	0.061	0.047
5	鏡石保育所	0.038	0.039	0.032
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.066	0.059
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.067	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.046	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。