一般質問

○高久田一貫線の自力取組を
○直売所併設の道の駅を求む
○住民自治条例の制定検討を

円谷　寛議員

質問　高久田一貫線の行止り問題について、他力すなわち須賀川市依存を脱して、自力で取組めることを進めてはどうか。例えば、当該路線の先にも鏡石の住民がいるので、こうした点を考慮して道路改良を進めてはどうか。

都市建設課長　町では須賀川市に対し、早期開通に向けた要望を重ねてきた。当該路線先の住民については、接道が須賀川市分であり、町としての道路改良ができない状態である。

質問　第二小学校入口付近の道路改良は進んでいるか。生垣があるが、防犯上の配慮はされているのか。

都市建設課長　歩道の一部拡幅を予定しており、測量設計及び補償調査を進めている。生垣は、地権者に協力を求めたい。

質問　田んぼアートについては費用対効果を検証しながら評価すべきと思うが、どう考えているのか。

町長　町の産業振興という観点から取組んできた。これを起爆剤として町発展につなげたい。

質問　農家の高齢化時代を迎え、蔬菜等の出荷も容易でないが、町有地に農産物直売所併設の道の駅を設置してはどうか。

産業課長　直売所は手数料等の負担が少なく、小規模農家や女性、高齢者にもメリットがあり、農産物のPR効果も大きいので、研究課題としたい。

質問　農地の災害復旧が遅れているように思うが、町の対応はどうなっているのか。

都市建設課長　技術者、作業員の不足や資材確保が困難なため、工事に影響を及ぼしている。設計は完了しているので、発注作業を進めたい。

質問　町内の区や班で反則金徴収問題があり、組織率も悪くなっていると聞くが、住民自治条例等を制定し、良識的な運営が図られるよう取組む考えはあるか。

総務課長　反則金等はその区や班の過去からの流れがあると考えられる。町が入って相談する等、現場で問題解決に努めたい。

質問　町有地の利用可能な空間で、再生エネルギー太陽光発電を設置する考えはあるか。

産業課長　現在、公共施設への太陽光発電の導入を進めており、今後も推進したい。

質問　町民プール社会実験の効果はどうか。また、施設管理について、指定管理者の対応が遅いと思うが改善できないか。

教育長　年間及び半年券の購入者は56名増加した。また、指定管理者については、施設のより良い有効利用が図られる事業者選定に努めたい。

質問　町事業の発注は公平公正に行われているか。色々問題があると考えられる、最低制限価格入札制度は温存するのか。

町長　町としては地方自治法及び町財務規則に則り適正に行っている。最低制限価格入札は、入札調書の管理に注意する。

質問　町の税金に係る個人情報の漏えいがあったようだが、なぜ漏えいしたのか。

町長　地方公務員法の守秘義務がありますので、税に関する個人情報漏えいの事実はないと考える。

一般質問

○町道はもっと早く復旧できないか
○３区コミセン前に遊園地を
○３区旧コミセン跡地利用は

井土川好髙議員

質問　北原不時沼線の車道、歩道の下水道工事はすでに完了している。その後、相当期間は過ぎているが未だに道路の復旧工事が始まらない。地域住民は地響きや振動に悩まされているが、早期着工はできないか。

都市建設課長　道路工事については、災害復旧事業において発注済である。現在のところ、駅前を中心に工事を進めており、順次工事を進めていく予定になっている。

質問　町道59号及び60号線は震災前から改修の要望があったと聞いているが、修繕工事は、どうなっているか。

都市建設課長　町道59号線については、道路と民有地の境界測量が完了し、現在設計を行っている。10月には工事発注したい。60号線については、維持修繕工事として今後、予算確保等計画的に進めたい。

道路の早期復旧を

質問　下松本・鏡石停車場線の歩道は、岩瀬農業高校生、小中学生の通学路にもなっている。朝夕は通勤者の通行量も多いので、安全確保のためにも、改良が必要ではないか。

都市建設課長　歩道補修は災害復旧工事で発注しており、順次工事を進めていく予定となっている。当該歩道が狭歪であり、歩行者にとって必ずしも安全でない状況ではあるが、改良する場合、用地や建物補償が発生する為、現時点での改良は困難である。

質問　鏡石３区コミュニティセンター前の空地を購入し、親子が自由に伸び伸びと遊べる公園を造ってはどうか。

健康福祉課長　町内には20カ所の児童公園があり、３区には不時沼遊園地が整備されているが、当該地から約６００ｍ離れている。子ども達にとっては、安全に移動して遊べる距離ではないかと考えられる。現時点では補助対象メニューが見当たらない状況であり、財源確保の点から事業化は困難である。今後、国県に対して補助制度創設も含めて、要望したい。

質問　鏡石３区の旧コミュニティセンター跡地に、災害時の備蓄倉庫や地下貯水槽を設置してはどうか。

総務課長　耐震性貯水槽は、避難所として規模が大きい第一小学校に設置する予定である。備蓄倉庫についてはすでに、鳥見山公園内に設置されている。今後、備蓄物の必要量等も検討しながら、新たな備蓄倉庫や備蓄品が必要かどうか等を検討したい。

質問　３区コミュニティセンター跡地を、ボランティア活動団体に使用させてはどうか。作業場、倉庫、物置等に、有効活用してはどうか。

総務課長　３区コミュニティセンター跡地については今後、区の皆さんのご意見をいただきながら、利用方法等を検討したい。

３区コミセン前に遊園地を