

# 消毒用薬剤について

厚生労働省では浸水した家屋では清掃(洗浄)と乾燥が最も重要であるとしています。

町では今回の台風19号による水害に対して、洗浄乾燥後の消毒を行う場合の消毒用品を浸水被害のあった世帯を対象に行政区を通じて戸別に配布いたしました。

不足が生じた場合には**成田保健センター（開設避難所）**にて現在備蓄配布しておりますので、被災住所とお名前をお伝えの上、避難所窓口担当職員へお申し出下さい。

<配布薬剤>

## 屋外、床下（土間）用

- 消石灰（水酸化カルシウム） 20kg袋



使用方法：粉末を家のまわり、床下（土間）に白くなる程度に薄く撒く。

※使用上の注意：消石灰は土壌のアルカリ化による消毒剤です。成分が強アルカリ性のため、取り扱う際には長袖長ズボンを着用し、メガネ、マスク、ゴム手袋など防護して、直接皮膚や目にかからないように注意して作業してください。使用後は、うがい手洗いなど洗浄を行ってください。

## 床上用（床面、家具、流し台、浴槽等）

- 塩化ベンザルコニウム10%（逆性石けん）  
500mlボトル



使用方法：洗面器やバケツなどを使用し、水で100倍程度に薄めた溶液を作り、浸した布などでよく拭く。噴霧器やじょうろなどを使用して散布する場合は、軽く濡れる程度に噴霧し、その後風通しをよくして乾燥させる。

- 次亜塩素酸ナトリウム6%（塩素漂白） 500mlボトル

使用方法：洗面器やバケツなどを使用し、水で200倍程度に薄めた溶液を作り、浸した布などでよく拭く。金属面や木面など色あせが気になる場所は、水で2度拭きをする。なお、殺菌効果は次亜塩素酸ナトリウムは高いですが、水ぶきしても腐食や色あせの可能性のある物には、塩化ベンザルコニウムを使用して下さい。

※使用上の注意：薬品を取り扱う際には ゴム手袋などを使用するとともに、皮膚や目にかからないように注意してください。

希釈調整する際に飲用の空ペットボトルを使用すると、誤飲の元になりますので、調整後は移し替えるなど十分に注意してください。

他の消毒液や洗剤と混ぜないでください。

希釈液の入っていたバケツなどは、使用后十分に水で流してください。

町災害対策本部（総務課）

☎ 62-2111

健康環境課（勤労青少年ホーム内）

☎ 62-2115