

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月30日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.055	0.065	0.076
3	鏡石中学校	0.078	0.076	0.072
4	鏡石幼稚園	0.067	0.066	0.069
5	鏡石保育所	0.058	0.061	0.059
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.080	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.125	0.117	0.113
8	構造改善センター	0.101	0.112	0.084
9	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.093	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.065	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月28日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.052	0.061	0.071
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.072
4	鏡石幼稚園	0.073	0.070	0.065
5	鏡石保育所	0.054	0.074	0.066
6	児童ふれあい交流館	0.096	0.070	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.106	0.089	0.096
8	構造改善センター	0.108	0.103	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.105	0.092	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.066	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月27日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.078	0.072
2	鏡石二小	0.060	0.059	0.064
3	鏡石中学校	0.078	0.076	0.071
4	鏡石幼稚園	0.064	0.074	0.062
5	鏡石保育所	0.053	0.050	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.101	0.098
8	構造改善センター	0.092	0.097	0.089
9	鏡石栄光幼稚園	0.109	0.077	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.064	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月24日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.070	0.075	0.077
3	鏡石中学校	0.077	0.076	0.071
4	鏡石幼稚園	0.083	0.076	0.073
5	鏡石保育所	0.054	0.047	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.076	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.102	0.098
8	構造改善センター	0.103	0.100	0.084
9	鏡石栄光幼稚園	0.113	0.104	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.062	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月23日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.075	0.074
2	鏡石二小	0.068	0.074	0.076
3	鏡石中学校	0.078	0.076	0.072
4	鏡石幼稚園	0.072	0.070	0.064
5	鏡石保育所	0.065	0.053	0.071
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.067	0.057
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.103	0.099
8	構造改善センター	0.091	0.098	0.108
9	鏡石栄光幼稚園	0.109	0.096	0.107
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.063	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月22日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.056	0.062	0.062
3	鏡石中学校	0.079	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.075	0.068	0.071
5	鏡石保育所	0.065	0.058	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.081	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.103	0.100
8	構造改善センター	0.105	0.094	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.093	0.087	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月21日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.056	0.061	0.055
3	鏡石中学校	0.077	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.072	0.074	0.071
5	鏡石保育所	0.063	0.057	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.079	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.084	0.099
8	構造改善センター	0.094	0.090	0.087
9	鏡石栄光幼稚園	0.090	0.083	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.074	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月20日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.052	0.066	0.059
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.072
4	鏡石幼稚園	0.079	0.066	0.061
5	鏡石保育所	0.064	0.053	0.062
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.080	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.103	0.099
8	構造改善センター	0.106	0.100	0.089
9	鏡石栄光幼稚園	0.109	0.089	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.065	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月17日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.074	0.077
2	鏡石二小	0.075	0.079	0.070
3	鏡石中学校	0.078	0.076	0.072
4	鏡石幼稚園	0.071	0.066	0.063
5	鏡石保育所	0.068	0.061	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.094	0.080	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.106	0.102
8	構造改善センター	0.102	0.086	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.107	0.100	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.067	0.082

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月16日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.078	0.072
2	鏡石二小	0.059	0.072	0.069
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.073
4	鏡石幼稚園	0.069	0.064	0.066
5	鏡石保育所	0.054	0.046	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.080	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.105	0.102
8	構造改善センター	0.093	0.102	0.091
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.087	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月15日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.069	0.055	0.063
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.074	0.066	0.064
5	鏡石保育所	0.066	0.059	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.069	0.053
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.106	0.102
8	構造改善センター	0.095	0.092	0.093
9	鏡石栄光幼稚園	0.088	0.084	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.061	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月14日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.078	0.072
2	鏡石二小	0.050	0.052	0.052
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.072
4	鏡石幼稚園	0.071	0.068	0.063
5	鏡石保育所	0.044	0.036	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.078	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.110	0.106	0.103
8	構造改善センター	0.114	0.091	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.090	0.099
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.063	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月13日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.055	0.072	0.065
3	鏡石中学校	0.079	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.061	0.063	0.060
5	鏡石保育所	0.057	0.056	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.075	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.110	0.108	0.103
8	構造改善センター	0.091	0.090	0.091
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.078	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.073	0.063	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月10日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.108	0.071	0.058
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.069	0.068	0.070
5	鏡石保育所	0.055	0.046	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.080	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.102	0.098
8	構造改善センター	0.091	0.100	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.100	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.067	0.076

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月9日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.067	0.086	0.075
3	鏡石中学校	0.077	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.087	0.074	0.066
5	鏡石保育所	0.041	0.045	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.077	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.110	0.106	0.100
8	構造改善センター	0.104	0.111	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.089	0.092	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.062	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月8日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.065	0.088	0.078
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.070
4	鏡石幼稚園	0.066	0.062	0.068
5	鏡石保育所	0.056	0.060	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.070	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.111	0.108	0.101
8	構造改善センター	0.102	0.103	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.110	0.104	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月7日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.078
2	鏡石二小	0.063	0.085	0.076
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.071
4	鏡石幼稚園	0.068	0.064	0.073
5	鏡石保育所	0.067	0.063	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.072	0.086
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.101	0.099
8	構造改善センター	0.101	0.104	0.090
9	鏡石栄光幼稚園	0.088	0.080	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.063	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月6日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.079	0.076
2	鏡石二小	0.061	0.081	0.074
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.072
4	鏡石幼稚園	0.073	0.068	0.082
5	鏡石保育所	0.056	0.060	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.065	0.079
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.079	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.064	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月3日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.079	0.074
2	鏡石二小	0.069	0.063	0.059
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.072	0.066	0.069
5	鏡石保育所	0.047	0.059	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.078	0.085
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.106	0.101
8	構造改善センター	0.089	0.087	0.116
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.094	0.117
10	岡ノ内幼稚園	0.071	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月2日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.081	0.088
2	鏡石二小	0.079	0.082	0.069
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.073
4	鏡石幼稚園	0.079	0.076	0.068
5	鏡石保育所	0.049	0.053	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.083	0.087
7	鳥見山陸上競技場	0.132	0.090	0.091
8	構造改善センター	0.113	0.099	0.084
9	鏡石栄光幼稚園	0.105	0.075	0.095
10	岡ノ内幼稚園	0.071	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年4月1日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.087	0.085
2	鏡石二小	0.078	0.068	0.072
3	鏡石中学校	0.077	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.076	0.068	0.063
5	鏡石保育所	0.065	0.053	0.071
6	児童ふれあい交流館	0.092	0.073	0.083
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.107	0.104
8	構造改善センター	0.096	0.098	0.107
9	鏡石栄光幼稚園	0.096	0.085	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.066	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。