

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月31日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.073	0.091
2	鏡石二小	0.073	0.083	0.064
3	鏡石中学校	0.058	0.064	0.060
4	鏡石幼稚園	0.062	0.066	0.067
5	鏡石保育所	0.062	0.070	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.070	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.103	0.101
8	構造改善センター	0.078	0.094	0.101
9	鏡石栄光幼稚園	0.100	0.098	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.063	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月30日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.097	0.098	0.081
2	鏡石二小	0.064	0.078	0.067
3	鏡石中学校	0.063	0.071	0.065
4	鏡石幼稚園	0.078	0.067	0.063
5	鏡石保育所	0.055	0.067	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.077	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.069	0.106	0.097
8	構造改善センター	0.100	0.103	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.109	0.087	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.064	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月29日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.091	0.086
2	鏡石二小	0.081	0.078	0.077
3	鏡石中学校	0.086	0.097	0.090
4	鏡石幼稚園	0.071	0.052	0.057
5	鏡石保育所	0.066	0.054	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.095	0.086	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.105	0.100
8	構造改善センター	0.099	0.098	0.103
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.076	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.077	0.064	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月28日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.081	0.079
2	鏡石二小	0.061	0.095	0.087
3	鏡石中学校	0.070	0.055	0.050
4	鏡石幼稚園	0.059	0.066	0.072
5	鏡石保育所	0.064	0.058	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.084	0.094
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.103	0.099
8	構造改善センター	0.108	0.105	0.090
9	鏡石栄光幼稚園	0.103	0.093	0.105
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月27日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.096	0.088	0.081
2	鏡石二小	0.065	0.066	0.068
3	鏡石中学校	0.103	0.100	0.089
4	鏡石幼稚園	0.066	0.063	0.064
5	鏡石保育所	0.054	0.063	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.099	0.087	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.106	0.101
8	構造改善センター	0.097	0.087	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.093	0.084	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.065	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月24日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.089	0.093
2	鏡石二小	0.064	0.063	0.065
3	鏡石中学校	0.118	0.070	0.071
4	鏡石幼稚園	0.083	0.073	0.065
5	鏡石保育所	0.062	0.048	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.094	0.080	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.105	0.102
8	構造改善センター	0.106	0.101	0.107
9	鏡石栄光幼稚園	0.090	0.099	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.061	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月23日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.091	0.086
2	鏡石二小	0.098	0.073	0.060
3	鏡石中学校	0.119	0.089	0.076
4	鏡石幼稚園	0.072	0.075	0.070
5	鏡石保育所	0.059	0.044	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.080	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.103	0.101
8	構造改善センター	0.097	0.094	0.101
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.076	0.103
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月22日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.085	0.071
2	鏡石二小	0.068	0.054	0.056
3	鏡石中学校	0.067	0.062	0.065
4	鏡石幼稚園	0.066	0.070	0.068
5	鏡石保育所	0.063	0.059	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.079	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.106	0.102	0.098
8	構造改善センター	0.097	0.085	0.108
9	鏡石栄光幼稚園	0.099	0.090	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.060	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月21日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.090	0.081
2	鏡石二小	0.063	0.061	0.056
3	鏡石中学校	0.063	0.055	0.061
4	鏡石幼稚園	0.064	0.069	0.073
5	鏡石保育所	0.056	0.050	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.098	0.084	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.106	0.104	0.099
8	構造改善センター	0.099	0.101	0.108
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.091	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.058	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月17日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.089	0.080
2	鏡石二小	0.065	0.066	0.067
3	鏡石中学校	0.073	0.074	0.077
4	鏡石幼稚園	0.067	0.074	0.062
5	鏡石保育所	0.055	0.049	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.076	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.103	0.098
8	構造改善センター	0.100	0.092	0.103
9	鏡石栄光幼稚園	0.095	0.097	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.058	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月16日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.084	0.081
2	鏡石二小	0.064	0.065	0.063
3	鏡石中学校	0.072	0.075	0.078
4	鏡石幼稚園	0.060	0.068	0.067
5	鏡石保育所	0.055	0.070	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.071	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.106	0.104	0.100
8	構造改善センター	0.105	0.105	0.090
9	鏡石栄光幼稚園	0.084	0.073	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.062	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月15日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.081
2	鏡石二小	0.062	0.062	0.062
3	鏡石中学校	0.073	0.074	0.077
4	鏡石幼稚園	0.063	0.069	0.060
5	鏡石保育所	0.061	0.061	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.078	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.105	0.099
8	構造改善センター	0.109	0.100	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.099	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月14日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.086	0.082
2	鏡石二小	0.061	0.071	0.068
3	鏡石中学校	0.073	0.075	0.077
4	鏡石幼稚園	0.067	0.067	0.065
5	鏡石保育所	0.060	0.051	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.079	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.107	0.103	0.099
8	構造改善センター	0.094	0.104	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.093	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月13日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.058	0.061	0.057
3	鏡石中学校	0.072	0.075	0.078
4	鏡石幼稚園	0.072	0.067	0.070
5	鏡石保育所	0.060	0.063	0.064
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.079	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.102	0.098
8	構造改善センター	0.111	0.095	0.110
9	鏡石栄光幼稚園	0.111	0.072	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.054	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月10日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.079	0.072
2	鏡石二小	0.060	0.062	0.065
3	鏡石中学校	0.078	0.077	0.071
4	鏡石幼稚園	0.070	0.064	0.066
5	鏡石保育所	0.056	0.058	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.077	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.106	0.104	0.098
8	構造改善センター	0.102	0.088	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.100	0.074	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.064	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月9日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.084
2	鏡石二小	0.059	0.050	0.061
3	鏡石中学校	0.077	0.076	0.072
4	鏡石幼稚園	0.068	0.065	0.069
5	鏡石保育所	0.066	0.051	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.087	0.085
7	鳥見山陸上競技場	0.106	0.103	0.101
8	構造改善センター	0.104	0.111	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	0.092	0.092	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.065	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月8日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.065	0.070	0.060
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.072
4	鏡石幼稚園	0.072	0.065	0.062
5	鏡石保育所	0.053	0.058	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.105	0.087	0.091
8	構造改善センター	0.112	0.100	0.090
9	鏡石栄光幼稚園	0.109	0.101	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.061	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月7日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.089	0.084
2	鏡石二小	0.071	0.058	0.071
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.071
4	鏡石幼稚園	0.078	0.065	0.061
5	鏡石保育所	0.057	0.057	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.083	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.106	0.101	0.098
8	構造改善センター	0.094	0.088	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	0.088	0.072	0.107
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.059	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月6日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.065	0.067	0.067
3	鏡石中学校	0.078	0.076	0.072
4	鏡石幼稚園	0.070	0.068	0.066
5	鏡石保育所	0.057	0.061	0.064
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.075	0.072
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.099	0.071	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.058	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月3日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.084
2	鏡石二小	0.072	0.077	0.079
3	鏡石中学校	0.078	0.076	0.072
4	鏡石幼稚園	0.079	0.070	0.072
5	鏡石保育所	0.048	0.064	0.065
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.076	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.109	0.106	0.101
8	構造改善センター	0.105	0.092	0.092
9	鏡石栄光幼稚園	0.093	0.074	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.059	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月2日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.093	0.081
2	鏡石二小	0.065	0.076	0.067
3	鏡石中学校	0.077	0.077	0.073
4	鏡石幼稚園	0.073	0.067	0.070
5	鏡石保育所	0.052	0.054	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.075	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.111	0.103	0.099
8	構造改善センター	0.104	0.097	0.088
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.090	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.066	0.062	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成27年7月1日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.080	0.075
2	鏡石二小	0.064	0.077	0.068
3	鏡石中学校	0.078	0.077	0.072
4	鏡石幼稚園	0.070	0.064	0.067
5	鏡石保育所	0.067	0.070	0.064
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.075	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.108	0.103	0.097
8	構造改善センター	0.108	0.090	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	0.104	0.091	0.108
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.061	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。