

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月31日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.102	0.086	0.084
2	鏡石二小	0.070	0.066	0.057
3	鏡石中学校	0.079	0.066	0.054
4	鏡石幼稚園	0.067	0.066	0.072
5	鏡石保育所	0.063	0.052	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.074	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.096	0.093
8	構造改善センター	0.092	0.085	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.098	0.085	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月30日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.080	0.082
2	鏡石二小	0.068	0.068	0.069
3	鏡石中学校	0.078	0.065	0.054
4	鏡石幼稚園	0.064	0.059	0.061
5	鏡石保育所	0.047	0.051	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.076	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.097	0.093
8	構造改善センター	0.107	0.092	0.110
9	認定こども園ぶどうの木	0.113	0.085	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.062	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月29日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.108	0.092	0.079
2	鏡石二小	0.064	0.053	0.050
3	鏡石中学校	0.078	0.064	0.055
4	鏡石幼稚園	0.076	0.054	0.063
5	鏡石保育所	0.050	0.065	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.075	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.094	0.092
8	構造改善センター	0.111	0.092	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.096	0.075	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月28日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.082	0.078
2	鏡石二小	0.056	0.069	0.068
3	鏡石中学校	0.077	0.064	0.056
4	鏡石幼稚園	0.073	0.062	0.065
5	鏡石保育所	0.065	0.053	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.082	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.090	0.088
8	構造改善センター	0.099	0.093	0.108
9	認定こども園ぶどうの木	0.100	0.069	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.061	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月25日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.085	0.075
2	鏡石二小	0.062	0.052	0.058
3	鏡石中学校	0.077	0.064	0.053
4	鏡石幼稚園	0.071	0.063	0.059
5	鏡石保育所	0.050	0.052	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.093	0.072	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.092	0.088
8	構造改善センター	0.090	0.087	0.092
9	認定こども園ぶどうの木	0.096	0.085	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.061	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月24日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.084	0.081
2	鏡石二小	0.067	0.072	0.071
3	鏡石中学校	0.078	0.063	0.054
4	鏡石幼稚園	0.069	0.058	0.051
5	鏡石保育所	0.069	0.053	0.063
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.077	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.094	0.090
8	構造改善センター	0.095	0.095	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.100	0.102	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.057	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月23日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.081	0.078
2	鏡石二小	0.058	0.058	0.066
3	鏡石中学校	0.077	0.064	0.056
4	鏡石幼稚園	0.075	0.060	0.058
5	鏡石保育所	0.050	0.059	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.070	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.092	0.090
8	構造改善センター	0.109	0.094	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.099	0.081	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月22日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.081	0.074
2	鏡石二小	0.055	0.060	0.069
3	鏡石中学校	0.076	0.065	0.056
4	鏡石幼稚園	0.071	0.066	0.063
5	鏡石保育所	0.053	0.049	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.074	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.093	0.087
8	構造改善センター	0.110	0.083	0.092
9	認定こども園ぶどうの木	0.097	0.087	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.060	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月18日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.089	0.074
2	鏡石二小	0.066	0.065	0.068
3	鏡石中学校	0.077	0.061	0.055
4	鏡石幼稚園	0.055	0.053	0.068
5	鏡石保育所	0.060	0.059	0.062
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.074	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.095	0.090
8	構造改善センター	0.087	0.083	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.099	0.093	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月17日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.086	0.079
2	鏡石二小	0.065	0.063	0.062
3	鏡石中学校	0.078	0.062	0.055
4	鏡石幼稚園	0.070	0.063	0.060
5	鏡石保育所	0.060	0.046	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.071	0.057
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.090	0.088
8	構造改善センター	0.093	0.092	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.106	0.073	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.059	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月16日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.055	0.054	0.052
3	鏡石中学校	0.078	0.063	0.056
4	鏡石幼稚園	0.068	0.062	0.057
5	鏡石保育所	0.075	0.054	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.070	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.094	0.089
8	構造改善センター	0.082	0.084	0.098
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.089	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.066	0.059	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月15日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.055	0.046	0.064
3	鏡石中学校	0.077	0.064	0.057
4	鏡石幼稚園	0.065	0.052	0.055
5	鏡石保育所	0.051	0.055	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.069	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.095	0.090
8	構造改善センター	0.082	0.092	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.070	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.066	0.058	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月14日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.088	0.074
2	鏡石二小	0.057	0.050	0.061
3	鏡石中学校	0.078	0.064	0.057
4	鏡石幼稚園	0.080	0.071	0.068
5	鏡石保育所	0.051	0.045	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.085	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.020	0.090
8	構造改善センター	0.103	0.107	0.100
9	認定こども園ぶどうの木	0.096	0.092	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.066	0.064	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月11日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.084	0.077
2	鏡石二小	0.076	0.067	0.058
3	鏡石中学校	0.077	0.066	0.054
4	鏡石幼稚園	0.071	0.060	0.066
5	鏡石保育所	0.064	0.056	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.078	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.092	0.090
8	構造改善センター	0.110	0.086	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.082	0.073	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.066	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月10日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.070	0.065	0.055
3	鏡石中学校	0.079	0.065	0.053
4	鏡石幼稚園	0.065	0.068	0.077
5	鏡石保育所	0.049	0.050	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.087	0.086
8	構造改善センター	0.103	0.081	0.100
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.086	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.062	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月9日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.081	0.075
2	鏡石二小	0.075	0.060	0.059
3	鏡石中学校	0.077	0.064	0.055
4	鏡石幼稚園	0.077	0.079	0.069
5	鏡石保育所	0.053	0.057	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.082	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.101	0.098
8	構造改善センター	0.096	0.089	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.114	0.112	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.057	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月8日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.085	0.074
2	鏡石二小	0.065	0.051	0.056
3	鏡石中学校	0.078	0.065	0.054
4	鏡石幼稚園	0.070	0.073	0.073
5	鏡石保育所	0.062	0.072	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.081	0.078
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.092	0.086
8	構造改善センター	0.094	0.089	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.106	0.072	0.103
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.057	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月7日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.088	0.078
2	鏡石二小	0.055	0.065	0.070
3	鏡石中学校	0.077	0.065	0.055
4	鏡石幼稚園	0.064	0.063	0.053
5	鏡石保育所	0.037	0.049	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.076	0.075
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.073	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.058	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月4日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.081	0.082
2	鏡石二小	0.056	0.067	0.075
3	鏡石中学校	0.077	0.064	0.055
4	鏡石幼稚園	0.056	0.061	0.072
5	鏡石保育所	0.048	0.046	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.072	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.091	0.086
8	構造改善センター	0.080	0.080	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.071	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.062	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月3日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.086	0.074
2	鏡石二小	0.057	0.065	0.070
3	鏡石中学校	0.078	0.063	0.056
4	鏡石幼稚園	0.075	0.072	0.058
5	鏡石保育所	0.050	0.054	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.097	0.091
8	構造改善センター	0.101	0.084	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.105	0.069	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.062	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月2日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.079
2	鏡石二小	0.056	0.063	0.076
3	鏡石中学校	0.077	0.062	0.055
4	鏡石幼稚園	0.065	0.058	0.054
5	鏡石保育所	0.057	0.056	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.088	0.082
8	構造改善センター	0.090	0.093	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.079	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.080	0.060	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年3月1日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.089	0.082
2	鏡石二小	0.062	0.070	0.067
3	鏡石中学校	0.077	0.062	0.056
4	鏡石幼稚園	0.073	0.065	0.060
5	鏡石保育所	0.069	0.060	0.066
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.075	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.103	0.097	0.094
8	構造改善センター	0.109	0.084	0.100
9	認定こども園ぶどうの木	0.106	0.080	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.060	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。