

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月28日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.084	0.071
2	鏡石二小	0.065	0.078	0.081
3	鏡石中学校	0.078	0.064	0.052
4	鏡石幼稚園	0.070	0.060	0.062
5	鏡石保育所	0.065	0.078	0.074
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.097	0.092
8	構造改善センター	0.110	0.105	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.101	0.083	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.073	0.071	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月27日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.082	0.073
2	鏡石二小	0.057	0.059	0.064
3	鏡石中学校	0.078	0.065	0.053
4	鏡石幼稚園	0.074	0.053	0.068
5	鏡石保育所	0.052	0.036	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.067	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.096	0.092
8	構造改善センター	0.089	0.089	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.083	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.060	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月26日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.075	0.071
2	鏡石二小	0.069	0.052	0.053
3	鏡石中学校	0.077	0.064	0.053
4	鏡石幼稚園	0.047	0.045	0.062
5	鏡石保育所	0.051	0.049	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.097	0.094
8	構造改善センター	0.109	0.095	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.084	0.096
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月25日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.089	0.079
2	鏡石二小	0.057	0.061	0.063
3	鏡石中学校	0.078	0.064	0.054
4	鏡石幼稚園	0.065	0.046	0.067
5	鏡石保育所	0.041	0.054	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.069	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.094	0.089
8	構造改善センター	0.087	0.084	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.079	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.060	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月22日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.089	0.085
2	鏡石二小	0.070	0.062	0.053
3	鏡石中学校	0.077	0.064	0.055
4	鏡石幼稚園	0.052	0.058	0.047
5	鏡石保育所	0.055	0.067	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.080	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.094	0.088
8	構造改善センター	0.093	0.094	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.093	0.080	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.060	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月21日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.090	0.085
2	鏡石二小	0.083	0.062	0.054
3	鏡石中学校	0.076	0.065	0.055
4	鏡石幼稚園	0.061	0.057	0.057
5	鏡石保育所	0.042	0.061	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.066	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.097	0.094
8	構造改善センター	0.082	0.092	0.106
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.086	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.060	0.077

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月20日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.093	0.085
2	鏡石二小	0.071	0.072	0.069
3	鏡石中学校	0.077	0.064	0.054
4	鏡石幼稚園	0.042	0.060	0.064
5	鏡石保育所	0.065	0.056	0.062
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.076	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.093	0.089
8	構造改善センター	0.082	0.093	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.070	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.058	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月19日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.089	0.082
2	鏡石二小	0.054	0.066	0.069
3	鏡石中学校	0.078	0.065	0.055
4	鏡石幼稚園	0.046	0.055	0.061
5	鏡石保育所	0.057	0.062	0.066
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.067	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.990	0.940	0.910
8	構造改善センター	0.100	0.096	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.100	0.092	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月18日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.082	0.077
2	鏡石二小	0.054	0.068	0.074
3	鏡石中学校	0.078	0.065	0.055
4	鏡石幼稚園	0.055	0.049	0.053
5	鏡石保育所	0.057	0.047	0.062
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.074	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.095	0.091
8	構造改善センター	0.100	0.089	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.087	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.058	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月15日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.084
2	鏡石二小	0.057	0.075	0.066
3	鏡石中学校	0.075	0.063	0.054
4	鏡石幼稚園	0.060	0.047	0.058
5	鏡石保育所	0.058	0.053	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.068	0.070	0.080
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.095	0.093
8	構造改善センター	0.093	0.087	0.099
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.074	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.070	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月14日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.082	0.077
2	鏡石二小	0.062	0.065	0.089
3	鏡石中学校	0.074	0.064	0.055
4	鏡石幼稚園	0.051	0.052	0.055
5	鏡石保育所	0.051	0.065	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.064	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.097	0.092
8	構造改善センター	0.091	0.098	0.098
9	認定こども園ぶどうの木	0.099	0.082	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月13日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.089	0.080
2	鏡石二小	0.057	0.062	0.057
3	鏡石中学校	0.075	0.065	0.055
4	鏡石幼稚園	0.050	0.053	0.060
5	鏡石保育所	0.057	0.052	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.067	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.094	0.088
8	構造改善センター	0.102	0.084	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.096	0.091
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月12日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.060	0.055	0.059
3	鏡石中学校	0.077	0.064	0.055
4	鏡石幼稚園	0.053	0.049	0.048
5	鏡石保育所	0.049	0.047	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.061	0.058
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.095	0.092
8	構造改善センター	0.095	0.088	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.073	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月11日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.089	0.074
2	鏡石二小	0.065	0.053	0.060
3	鏡石中学校	0.076	0.064	0.056
4	鏡石幼稚園	0.068	0.058	0.058
5	鏡石保育所	0.063	0.062	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.099	0.096	0.090
7	鳥見山陸上競技場	0.076	0.075	0.070
8	構造改善センター	0.103	0.073	0.102
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.078	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月8日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.080	0.079
2	鏡石二小	0.068	0.067	0.058
3	鏡石中学校	0.077	0.064	0.054
4	鏡石幼稚園	0.051	0.062	0.041
5	鏡石保育所	0.049	0.062	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.093	0.090
8	構造改善センター	0.088	0.092	0.100
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.079	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.060	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月7日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.100	0.089
2	鏡石二小	0.063	0.058	0.057
3	鏡石中学校	0.078	0.065	0.053
4	鏡石幼稚園	0.064	0.070	0.072
5	鏡石保育所	0.051	0.054	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.080	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.095	0.089
8	構造改善センター	0.120	0.107	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.101	0.107	0.100
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.060	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月6日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.062	0.064	0.058
3	鏡石中学校	0.077	0.066	0.055
4	鏡石幼稚園	0.060	0.072	0.046
5	鏡石保育所	0.058	0.053	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.067	0.053
7	鳥見山陸上競技場	0.102	0.098	0.093
8	構造改善センター	0.099	0.082	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.087	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月5日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.084
2	鏡石二小	0.062	0.065	0.072
3	鏡石中学校	0.078	0.065	0.054
4	鏡石幼稚園	0.053	0.043	0.061
5	鏡石保育所	0.054	0.056	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.066	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.095	0.090
8	構造改善センター	0.107	0.082	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.089	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月4日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.084	0.085
2	鏡石二小	0.081	0.080	0.067
3	鏡石中学校	0.078	0.064	0.055
4	鏡石幼稚園	0.067	0.056	0.048
5	鏡石保育所	0.057	0.055	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.067	0.070
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.082	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年4月1日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.080	0.075
2	鏡石二小	0.065	0.066	0.065
3	鏡石中学校	0.077	0.065	0.055
4	鏡石幼稚園	0.057	0.075	0.047
5	鏡石保育所	0.073	0.064	0.064
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.070	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.096	0.093
8	構造改善センター	0.089	0.098	0.103
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.083	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.064	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。