

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月29日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.077	0.062
2	鏡石二小	0.058	0.060	0.068
3	鏡石中学校	0.048	0.044	0.051
4	鏡石幼稚園	0.062	0.056	0.048
5	鏡石保育所	0.052	0.054	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.066	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.090	0.088
8	構造改善センター	0.101	0.084	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.093	0.094	0.104
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.058	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月28日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.086	0.084
2	鏡石二小	0.070	0.066	0.069
3	鏡石中学校	0.046	0.063	0.068
4	鏡石幼稚園	0.058	0.049	0.056
5	鏡石保育所	0.052	0.058	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.076	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.094	0.089
8	構造改善センター	0.104	0.087	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.099	0.081	0.095
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.061	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月27日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.074	0.080
2	鏡石二小	0.057	0.054	0.061
3	鏡石中学校	0.053	0.060	0.050
4	鏡石幼稚園	0.052	0.062	0.060
5	鏡石保育所	0.046	0.048	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.077	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.096	0.092
8	構造改善センター	0.118	0.110	0.092
9	認定こども園ぶどうの木	0.106	0.072	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.060	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月26日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.054	0.059	0.061
3	鏡石中学校	0.053	0.076	0.074
4	鏡石幼稚園	0.059	0.063	0.060
5	鏡石保育所	0.062	0.048	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.091	0.074	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.094	0.092
8	構造改善センター	0.096	0.088	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.087	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.060	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月25日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.095	0.082
2	鏡石二小	0.056	0.054	0.069
3	鏡石中学校	0.077	0.058	0.051
4	鏡石幼稚園	0.063	0.048	0.063
5	鏡石保育所	0.055	0.053	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.071	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.095	0.092
8	構造改善センター	0.093	0.085	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.105	0.080	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.060	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月22日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:小雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.089	0.097
2	鏡石二小	0.055	0.058	0.058
3	鏡石中学校	0.073	0.070	0.065
4	鏡石幼稚園	0.075	0.066	0.059
5	鏡石保育所	0.049	0.065	0.060
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.066	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.094	0.091
8	構造改善センター	0.096	0.111	0.100
9	認定こども園ぶどうの木	0.101	0.093	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月21日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.098	0.081	0.080
2	鏡石二小	0.059	0.058	0.060
3	鏡石中学校	0.056	0.076	0.074
4	鏡石幼稚園	0.052	0.047	0.053
5	鏡石保育所	0.041	0.055	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.067	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.097	0.093
8	構造改善センター	0.107	0.101	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.082	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月20日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.058	0.053	0.064
3	鏡石中学校	0.078	0.056	0.052
4	鏡石幼稚園	0.066	0.055	0.063
5	鏡石保育所	0.057	0.042	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.096	0.093
8	構造改善センター	0.116	0.086	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.087	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月19日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.085	0.071
2	鏡石二小	0.064	0.061	0.062
3	鏡石中学校	0.078	0.057	0.051
4	鏡石幼稚園	0.060	0.052	0.054
5	鏡石保育所	0.050	0.056	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.063	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.095	0.091
8	構造改善センター	0.101	0.098	0.105
9	認定こども園ぶどうの木	0.115	0.093	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月15日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.064	0.062	0.071
3	鏡石中学校	0.077	0.056	0.051
4	鏡石幼稚園	0.061	0.058	0.057
5	鏡石保育所	0.055	0.059	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.094	0.091
8	構造改善センター	0.126	0.090	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.113	0.077	0.010
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.059	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月14日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:小雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.085	0.074
2	鏡石二小	0.061	0.064	0.069
3	鏡石中学校	0.078	0.057	0.051
4	鏡石幼稚園	0.076	0.082	0.069
5	鏡石保育所	0.059	0.065	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.096	0.092
8	構造改善センター	0.093	0.089	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.101	0.093	0.099
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.058	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月13日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.075
2	鏡石二小	0.059	0.061	0.063
3	鏡石中学校	0.077	0.056	0.052
4	鏡石幼稚園	0.065	0.047	0.066
5	鏡石保育所	0.054	0.062	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.069	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.098	0.095	0.091
8	構造改善センター	0.128	0.095	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.102	0.079	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.060	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月12日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.086	0.074
2	鏡石二小	0.053	0.056	0.065
3	鏡石中学校	0.077	0.057	0.051
4	鏡石幼稚園	0.057	0.052	0.051
5	鏡石保育所	0.049	0.056	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.077	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.097	0.089
8	構造改善センター	0.099	0.081	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.093	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.056	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月11日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.079	0.078
2	鏡石二小	0.064	0.057	0.055
3	鏡石中学校	0.076	0.057	0.052
4	鏡石幼稚園	0.062	0.065	0.060
5	鏡石保育所	0.058	0.062	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.067	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.090	0.088
8	構造改善センター	0.083	0.083	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.093	0.081	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.060	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月8日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.059	0.057	0.064
3	鏡石中学校	0.077	0.057	0.052
4	鏡石幼稚園	0.068	0.054	0.044
5	鏡石保育所	0.043	0.055	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.085	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.090	0.082
8	構造改善センター	0.094	0.085	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.070	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月7日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.087	0.074
2	鏡石二小	0.050	0.054	0.063
3	鏡石中学校	0.076	0.057	0.051
4	鏡石幼稚園	0.056	0.064	0.057
5	鏡石保育所	0.052	0.041	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.064	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.097	0.092
8	構造改善センター	0.110	0.085	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.096	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.059	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月6日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.056	0.045	0.047
3	鏡石中学校	0.078	0.056	0.052
4	鏡石幼稚園	0.061	0.052	0.058
5	鏡石保育所	0.060	0.059	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.078	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.096	0.091
8	構造改善センター	0.078	0.089	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.086	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.055	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月5日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.087	0.074
2	鏡石二小	0.068	0.070	0.061
3	鏡石中学校	0.078	0.057	0.052
4	鏡石幼稚園	0.088	0.064	0.055
5	鏡石保育所	0.064	0.060	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.070	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.097	0.091
8	構造改善センター	0.112	0.097	0.101
9	認定こども園ぶどうの木	0.108	0.077	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.072	0.070	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月4日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.061	0.054	0.062
3	鏡石中学校	0.077	0.058	0.051
4	鏡石幼稚園	0.064	0.047	0.061
5	鏡石保育所	0.046	0.049	0.059
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.067
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.090	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.060	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年7月1日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.077	0.078
2	鏡石二小	0.064	0.072	0.067
3	鏡石中学校	0.076	0.058	0.052
4	鏡石幼稚園	0.061	0.066	0.058
5	鏡石保育所	0.046	0.058	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.077	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.096	0.094
8	構造改善センター	0.095	0.090	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.097	0.087	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.058	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。