

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月31日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.079
2	鏡石二小	0.055	0.063	0.052
3	鏡石中学校	0.058	0.068	0.068
4	鏡石幼稚園	0.058	0.050	0.071
5	鏡石保育所	0.054	0.051	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.097	0.092
8	構造改善センター	0.100	0.099	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.074	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月30日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.058	0.063	0.061
3	鏡石中学校	0.057	0.066	0.068
4	鏡石幼稚園	0.061	0.056	0.046
5	鏡石保育所	0.062	0.044	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.077	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.095	0.090
8	構造改善センター	0.093	0.088	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.081	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.057	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月29日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.087	0.082
2	鏡石二小	0.054	0.049	0.050
3	鏡石中学校	0.058	0.067	0.069
4	鏡石幼稚園	0.053	0.054	0.065
5	鏡石保育所	0.046	0.051	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.076	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.095	0.088
8	構造改善センター	0.096	0.090	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.091	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月26日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.086	0.079
2	鏡石二小	0.061	0.067	0.068
3	鏡石中学校	0.056	0.066	0.061
4	鏡石幼稚園	0.067	0.046	0.047
5	鏡石保育所	0.044	0.033	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.093	0.090
8	構造改善センター	0.098	0.097	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.102	0.082	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.055	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月25日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.084
2	鏡石二小	0.076	0.062	0.066
3	鏡石中学校	0.057	0.065	0.061
4	鏡石幼稚園	0.057	0.060	0.051
5	鏡石保育所	0.063	0.049	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.077	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.093	0.089
8	構造改善センター	0.095	0.089	0.093
9	認定こども園ぶどうの木	0.093	0.082	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月24日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.079	0.093
2	鏡石二小	0.039	0.051	0.063
3	鏡石中学校	0.050	0.053	0.055
4	鏡石幼稚園	0.053	0.052	0.060
5	鏡石保育所	0.040	0.049	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.068	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.097	0.091
8	構造改善センター	0.088	0.082	0.092
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.089	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月23日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.096	0.103
2	鏡石二小	0.053	0.052	0.065
3	鏡石中学校	0.087	0.071	0.071
4	鏡石幼稚園	0.043	0.060	0.047
5	鏡石保育所	0.052	0.043	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.067	0.060	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.092	0.090
8	構造改善センター	0.093	0.093	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.105	0.086	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.055	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月22日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.084
2	鏡石二小	0.051	0.063	0.061
3	鏡石中学校	0.055	0.066	0.063
4	鏡石幼稚園	0.054	0.043	0.069
5	鏡石保育所	0.060	0.044	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.093	0.089
8	構造改善センター	0.111	0.089	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.084	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月19日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.095	0.087
2	鏡石二小	0.056	0.059	0.055
3	鏡石中学校	0.059	0.055	0.062
4	鏡石幼稚園	0.062	0.053	0.059
5	鏡石保育所	0.067	0.051	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.068	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.094	0.091
8	構造改善センター	0.095	0.081	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.098	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.060	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月18日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:小雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.098	0.086
2	鏡石二小	0.059	0.062	0.066
3	鏡石中学校	0.067	0.079	0.083
4	鏡石幼稚園	0.067	0.049	0.064
5	鏡石保育所	0.054	0.054	0.064
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.070	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.089	0.087
8	構造改善センター	0.126	0.094	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.098	0.087	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.058	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月17日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.104	0.083	0.072
2	鏡石二小	0.042	0.056	0.049
3	鏡石中学校	0.068	0.075	0.074
4	鏡石幼稚園	0.064	0.073	0.057
5	鏡石保育所	0.043	0.060	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.064	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.095	0.091
8	構造改善センター	0.098	0.097	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.098	0.074	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.083	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月16日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.085	0.077
2	鏡石二小	0.062	0.074	0.059
3	鏡石中学校	0.066	0.074	0.071
4	鏡石幼稚園	0.059	0.057	0.068
5	鏡石保育所	0.065	0.053	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.099	0.070	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.096	0.094
8	構造改善センター	0.093	0.087	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	休園		
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月15日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	夏季休暇		
2	鏡石二小			
3	鏡石中学校			
4	鏡石幼稚園	0.056	0.056	0.060
5	鏡石保育所	0.043	0.060	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.068	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.104	0.088	0.095
8	構造改善センター	0.091	0.096	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	休園		
10	岡ノ内幼稚園			

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月12日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.094	0.083	0.080
2	鏡石二小	0.087	0.076	0.064
3	鏡石中学校	0.109	0.106	0.098
4	鏡石幼稚園	0.062	0.067	0.065
5	鏡石保育所	0.057	0.052	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.073	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.098	0.092
8	構造改善センター	0.100	0.117	0.107
9	認定こども園ぶどうの木	休園		
10	岡ノ内幼稚園			

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月10日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.069	0.069	0.059
3	鏡石中学校	0.086	0.114	0.127
4	鏡石幼稚園	0.065	0.042	0.066
5	鏡石保育所	0.047	0.054	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.101	0.097	0.093
8	構造改善センター	0.085	0.096	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.084	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月9日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.091	0.093
2	鏡石二小	0.065	0.061	0.060
3	鏡石中学校	0.065	0.068	0.075
4	鏡石幼稚園	0.058	0.061	0.059
5	鏡石保育所	0.046	0.055	0.063
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.096	0.092
8	構造改善センター	0.103	0.082	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.087	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.057	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月8日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.093	0.078	0.081
2	鏡石二小	0.071	0.068	0.064
3	鏡石中学校	0.072	0.071	0.062
4	鏡石幼稚園	0.061	0.059	0.068
5	鏡石保育所	0.067	0.055	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.096	0.091
8	構造改善センター	0.102	0.081	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.093	0.082	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月5日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.093	0.092
2	鏡石二小	0.065	0.061	0.055
3	鏡石中学校	0.052	0.044	0.050
4	鏡石幼稚園	0.076	0.048	0.060
5	鏡石保育所	0.052	0.047	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.075	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.093	0.091
8	構造改善センター	0.114	0.089	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.107	0.094	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.059	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月4日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.096	0.087
2	鏡石二小	0.056	0.051	0.045
3	鏡石中学校	0.063	0.058	0.052
4	鏡石幼稚園	0.054	0.068	0.058
5	鏡石保育所	0.058	0.050	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.097	0.080	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.095	0.091
8	構造改善センター	0.090	0.093	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.072	0.086	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月3日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.099	0.106	0.103
2	鏡石二小	0.063	0.061	0.058
3	鏡石中学校	0.061	0.051	0.040
4	鏡石幼稚園	0.062	0.063	0.059
5	鏡石保育所	0.043	0.051	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.068	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.100	0.096	0.094
8	構造改善センター	0.084	0.089	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.102	0.087	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月2日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.088	0.090
2	鏡石二小	0.097	0.081	0.078
3	鏡石中学校	0.048	0.046	0.052
4	鏡石幼稚園	0.069	0.055	0.076
5	鏡石保育所	0.069	0.051	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.099	0.095	0.093
8	構造改善センター	0.089	0.083	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.117	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.060	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年8月1日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.082	0.085
2	鏡石二小	0.073	0.068	0.061
3	鏡石中学校	0.048	0.044	0.051
4	鏡石幼稚園	0.052	0.580	0.069
5	鏡石保育所	0.049	0.055	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.076	0.070
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.096	0.092
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.059	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。