

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月31日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.069	0.074	0.071
3	鏡石中学校	0.060	0.062	0.061
4	鏡石幼稚園	0.060	0.059	0.056
5	鏡石保育所	0.049	0.051	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.091	0.087
8	構造改善センター	0.097	0.097	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.081	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.057	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月28日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.075	0.077
2	鏡石二小	0.062	0.067	0.072
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.062
4	鏡石幼稚園	0.056	0.045	0.062
5	鏡石保育所	0.053	0.048	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.067	0.066	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.093	0.090
8	構造改善センター	0.102	0.085	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.099	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.055	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月27日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.078	0.071
2	鏡石二小	0.062	0.066	0.064
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.060
4	鏡石幼稚園	0.061	0.054	0.043
5	鏡石保育所	0.042	0.049	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.093	0.089
8	構造改善センター	0.092	0.091	0.099
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.091	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月26日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.073	0.071	0.070
2	鏡石二小	0.061	0.067	0.070
3	鏡石中学校	0.061	0.060	0.061
4	鏡石幼稚園	0.061	0.056	0.049
5	鏡石保育所	0.065	0.052	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.094	0.090
8	構造改善センター	0.084	0.087	0.097
9	認定こども園ぶどうの木	0.106	0.082	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月25日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.080	0.078
2	鏡石二小	0.060	0.065	0.062
3	鏡石中学校	0.061	0.060	0.062
4	鏡石幼稚園	0.056	0.059	0.057
5	鏡石保育所	0.042	0.055	0.058
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.092	0.088
8	構造改善センター	0.110	0.100	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.087	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.058	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月24日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.083	0.077
2	鏡石二小	0.056	0.066	0.052
3	鏡石中学校	休校		
4	鏡石幼稚園	0.057	0.051	0.062
5	鏡石保育所	0.042	0.050	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.095	0.091
8	構造改善センター	0.076	0.096	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.093	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月21日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.075
2	鏡石二小	0.058	0.066	0.070
3	鏡石中学校	0.060	0.061	0.062
4	鏡石幼稚園	0.056	0.041	0.049
5	鏡石保育所	0.059	0.046	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.068	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.091	0.089
8	構造改善センター	0.095	0.103	0.082
9	認定こども園ぶどうの木	0.092	0.087	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月20日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.086	0.083
2	鏡石二小	0.062	0.068	0.078
3	鏡石中学校	0.061	0.062	0.061
4	鏡石幼稚園	0.048	0.060	0.059
5	鏡石保育所	0.048	0.041	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.080	0.091
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.091	0.088
8	構造改善センター	0.091	0.088	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.091	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.061	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月19日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.074	0.075
2	鏡石二小	0.054	0.063	0.063
3	鏡石中学校	0.061	0.062	0.062
4	鏡石幼稚園	0.050	0.036	0.065
5	鏡石保育所	0.044	0.051	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.091	0.085
8	構造改善センター	0.089	0.096	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.096	0.082	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.059	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月18日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.081	0.079
2	鏡石二小	0.060	0.057	0.060
3	鏡石中学校	0.060	0.061	0.062
4	鏡石幼稚園	0.064	0.069	0.070
5	鏡石保育所	0.048	0.055	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.071	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.097	0.095	0.090
8	構造改善センター	0.072	0.089	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.102	0.096	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.069	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月17日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.056	0.064	0.055
3	鏡石中学校	0.060	0.060	0.062
4	鏡石幼稚園	0.049	0.055	0.560
5	鏡石保育所	0.057	0.061	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.096	0.094	0.087
8	構造改善センター	0.078	0.085	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.097	0.089	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.057	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月14日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.078
2	鏡石二小	0.056	0.063	0.071
3	鏡石中学校	0.060	0.064	0.063
4	鏡石幼稚園	休園		
5	鏡石保育所	0.050	0.043	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.091	0.088
8	構造改善センター	0.108	0.097	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.101	0.087
10	岡ノ内幼稚園	0.067	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月13日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.078	0.076
2	鏡石二小	0.054	0.061	0.069
3	鏡石中学校	0.058	0.065	0.063
4	鏡石幼稚園	0.057	0.056	0.054
5	鏡石保育所	0.057	0.052	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.073	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.083	0.086
8	構造改善センター	0.086	0.089	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.087	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月12日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.076	0.074
2	鏡石二小	0.056	0.060	0.066
3	鏡石中学校	0.059	0.064	0.063
4	鏡石幼稚園	0.045	0.052	0.059
5	鏡石保育所	0.047	0.044	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.091	0.087
8	構造改善センター	0.102	0.086	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.086	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.058	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月11日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.078	0.077
2	鏡石二小	0.058	0.059	0.056
3	鏡石中学校	0.059	0.064	0.063
4	鏡石幼稚園	0.057	0.052	0.066
5	鏡石保育所	0.050	0.052	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.091	0.088
8	構造改善センター	0.081	0.079	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.089	0.087	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月7日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.084
2	鏡石二小	0.062	0.073	0.066
3	鏡石中学校	0.058	0.067	0.065
4	鏡石幼稚園	0.055	0.043	0.056
5	鏡石保育所	0.048	0.053	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.088	0.081
8	構造改善センター	0.086	0.079	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.089	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月6日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.081
2	鏡石二小	0.063	0.058	0.049
3	鏡石中学校	0.058	0.067	0.066
4	鏡石幼稚園	0.063	0.061	0.055
5	鏡石保育所	0.068	0.047	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.070	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.066	0.078	0.074
8	構造改善センター	0.087	0.078	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.102	0.077	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.057	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月5日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.078	0.069
2	鏡石二小	0.067	0.059	0.061
3	鏡石中学校	0.057	0.066	0.065
4	鏡石幼稚園	0.058	0.056	0.050
5	鏡石保育所	0.047	0.044	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.076	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.094	0.096	0.082
8	構造改善センター	0.107	0.084	0.108
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.077	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.056	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月4日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.059	0.062	0.057
3	鏡石中学校	0.058	0.066	0.064
4	鏡石幼稚園	0.052	0.054	0.056
5	鏡石保育所	0.053	0.055	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.068	0.066	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.095	0.093	0.087
8	構造改善センター	0.101	0.090	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.098	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成28年10月3日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.050	0.059	0.053
3	鏡石中学校	0.057	0.065	0.064
4	鏡石幼稚園	0.056	0.058	0.050
5	鏡石保育所	0.067	0.048	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.072	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。