

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月28日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.088	0.083
2	鏡石二小	0.053	0.053	0.055
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.055
4	鏡石幼稚園	0.068	0.059	0.057
5	鏡石保育所	0.043	0.044	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.083	0.082
8	構造改善センター	0.104	0.075	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.074	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月27日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.086	0.082
2	鏡石二小	0.054	0.060	0.048
3	鏡石中学校	0.062	0.060	0.056
4	鏡石幼稚園	0.056	0.051	0.065
5	鏡石保育所	0.040	0.047	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.065	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.086	0.084
8	構造改善センター	0.080	0.085	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.073	0.079
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月24日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.049	0.058	0.065
3	鏡石中学校	0.064	0.061	0.054
4	鏡石幼稚園	0.062	0.061	0.055
5	鏡石保育所	0.051	0.049	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.076	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.085	0.082
8	構造改善センター	0.082	0.088	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.073	0.086
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月23日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.080
2	鏡石二小	0.055	0.061	0.064
3	鏡石中学校	0.063	0.060	0.055
4	鏡石幼稚園	0.051	0.069	0.057
5	鏡石保育所	0.064	0.068	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.069	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.084	0.082
8	構造改善センター	0.096	0.090	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.072	0.088	0.063
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月22日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.080
2	鏡石二小	0.047	0.056	0.055
3	鏡石中学校	0.064	0.060	0.055
4	鏡石幼稚園	0.066	0.068	0.048
5	鏡石保育所	0.054	0.044	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.088	0.084
8	構造改善センター	0.102	0.082	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.076	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月21日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.086	0.079
2	鏡石二小	0.050	0.063	0.058
3	鏡石中学校	0.063	0.060	0.056
4	鏡石幼稚園	0.067	0.066	0.060
5	鏡石保育所	0.057	0.049	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.088	0.087	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.087	0.084
8	構造改善センター	0.104	0.092	0.096
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.095	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.055	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月20日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.084	0.078
2	鏡石二小	0.050	0.061	0.050
3	鏡石中学校	0.064	0.061	0.056
4	鏡石幼稚園	0.065	0.062	0.055
5	鏡石保育所	0.037	0.033	0.390
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.084	0.082
8	構造改善センター	0.097	0.095	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.068	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月17日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.081
2	鏡石二小	0.054	0.063	0.057
3	鏡石中学校	0.062	0.060	0.055
4	鏡石幼稚園	0.063	0.049	0.062
5	鏡石保育所	0.028	0.048	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.065	0.081	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.082	0.080
8	構造改善センター	0.086	0.085	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.091	0.067	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月16日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.060	0.062	0.057
3	鏡石中学校	0.061	0.060	0.054
4	鏡石幼稚園	0.066	0.071	0.077
5	鏡石保育所	0.046	0.044	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.068	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.078	0.075
8	構造改善センター	0.087	0.082	0.082
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.075	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月15日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.075	0.072
2	鏡石二小	0.054	0.046	0.045
3	鏡石中学校	0.062	0.060	0.055
4	鏡石幼稚園	0.045	0.048	0.056
5	鏡石保育所	0.053	0.048	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.085	0.080
8	構造改善センター	0.098	0.085	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.081	0.059
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月14日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.081	0.080
2	鏡石二小	0.060	0.054	0.053
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.056
4	鏡石幼稚園	0.056	0.050	0.057
5	鏡石保育所	0.040	0.042	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.073	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.086	0.082
8	構造改善センター	0.087	0.085	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.077	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月13日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.054	0.056	0.045
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.057
4	鏡石幼稚園	0.072	0.053	0.056
5	鏡石保育所	0.043	0.046	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.092	0.087	0.082
8	構造改善センター	0.095	0.090	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.062	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月10日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雪

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.080
2	鏡石二小	0.056	0.049	0.057
3	鏡石中学校	0.063	0.062	0.056
4	鏡石幼稚園	0.086	0.062	0.053
5	鏡石保育所	0.037	0.045	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.065	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.085	0.081
8	構造改善センター	0.090	0.077	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.076	0.063
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.052	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月9日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雪

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.077	0.075
2	鏡石二小	0.051	0.058	0.056
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.056
4	鏡石幼稚園	0.064	0.060	0.063
5	鏡石保育所	0.051	0.044	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.084	0.079
8	構造改善センター	0.100	0.079	0.081
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.086	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月8日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.080	0.075
2	鏡石二小	0.058	0.057	0.055
3	鏡石中学校	0.064	0.061	0.057
4	鏡石幼稚園	0.062	0.055	0.061
5	鏡石保育所	0.054	0.052	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.076	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.084	0.083
8	構造改善センター	0.081	0.088	0.073
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.078	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月7日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雪

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.079	0.074
2	鏡石二小	0.054	0.047	0.048
3	鏡石中学校	0.063	0.062	0.057
4	鏡石幼稚園	0.056	0.071	0.051
5	鏡石保育所	0.041	0.039	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.072	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.087	0.082
8	構造改善センター	0.086	0.089	0.098
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.074	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月6日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.076	0.073	0.072
2	鏡石二小	0.057	0.052	0.051
3	鏡石中学校	0.064	0.061	0.058
4	鏡石幼稚園	0.059	0.062	0.063
5	鏡石保育所	0.052	0.043	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.078	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月3日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.086	0.079
2	鏡石二小	0.058	0.061	0.068
3	鏡石中学校	0.064	0.061	0.056
4	鏡石幼稚園	0.051	0.042	0.050
5	鏡石保育所	0.044	0.042	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.070	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.085	0.079
8	構造改善センター	0.087	0.089	0.087
9	認定こども園ぶどうの木	0.070	0.071	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.056	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月2日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.089	0.085
2	鏡石二小	0.054	0.052	0.059
3	鏡石中学校	0.063	0.060	0.056
4	鏡石幼稚園	0.046	0.054	0.068
5	鏡石保育所	0.045	0.040	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.087	0.083
8	構造改善センター	0.098	0.084	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.075	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年2月1日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.072
2	鏡石二小	0.053	0.045	0.047
3	鏡石中学校	0.063	0.061	0.057
4	鏡石幼稚園	0.064	0.046	0.051
5	鏡石保育所	0.052	0.044	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.084	0.078
8	構造改善センター	0.091	0.077	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.086	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。