

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月28日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.084	0.080
2	鏡石二小	0.051	0.048	0.059
3	鏡石中学校	0.063	0.062	0.060
4	鏡石幼稚園	0.065	0.061	0.066
5	鏡石保育所	0.054	0.057	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.081	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.087	0.081
8	構造改善センター	0.096	0.072	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.079	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.058	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月27日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.081	0.078
2	鏡石二小	0.057	0.069	0.070
3	鏡石中学校	0.064	0.061	0.059
4	鏡石幼稚園	0.049	0.059	0.051
5	鏡石保育所	0.055	0.044	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.076	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.087	0.080
8	構造改善センター	0.089	0.082	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.081	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月26日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.080	0.076
2	鏡石二小	0.051	0.061	0.055
3	鏡石中学校	0.065	0.062	0.060
4	鏡石幼稚園	0.058	0.047	0.054
5	鏡石保育所	0.062	0.056	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.079	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.084	0.081
8	構造改善センター	0.100	0.086	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.072	0.073	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月25日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.079	0.074
2	鏡石二小	0.058	0.046	0.058
3	鏡石中学校	0.064	0.063	0.059
4	鏡石幼稚園	0.046	0.048	0.060
5	鏡石保育所	0.051	0.063	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.068	0.067
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.087	0.080
8	構造改善センター	0.095	0.088	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.087	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月24日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.077	0.074
2	鏡石二小	0.059	0.053	0.058
3	鏡石中学校	0.062	0.059	0.061
4	鏡石幼稚園	0.051	0.056	0.051
5	鏡石保育所	0.051	0.048	0.059
6	児童ふれあい交流館	0.090	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.084	0.082
8	構造改善センター	0.076	0.076	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.094	0.076	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.055	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月21日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.084
2	鏡石二小	0.057	0.062	0.052
3	鏡石中学校	0.062	0.059	0.061
4	鏡石幼稚園	0.061	0.063	0.053
5	鏡石保育所	0.036	0.045	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.086	0.081
8	構造改善センター	0.089	0.091	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.078	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.055	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月20日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.076	0.074
2	鏡石二小	0.058	0.053	0.064
3	鏡石中学校	0.063	0.060	0.057
4	鏡石幼稚園	0.063	0.067	0.062
5	鏡石保育所	0.051	0.065	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.071	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.085	0.080
8	構造改善センター	0.102	0.080	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.084	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.059	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月19日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.082	0.078
2	鏡石二小	0.051	0.071	0.087
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.064
4	鏡石幼稚園	0.066	0.058	0.065
5	鏡石保育所	0.047	0.039	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.075	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.086	0.081
8	構造改善センター	0.093	0.083	0.082
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.085	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.054	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月17日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.069	0.059	0.059
3	鏡石中学校	0.061	0.059	0.060
4	鏡石幼稚園	0.053	0.066	0.046
5	鏡石保育所	0.052	0.058	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.065	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.083	0.082
8	構造改善センター	0.100	0.071	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.084	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.070	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月17日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.060	0.053	0.061
3	鏡石中学校	0.062	0.060	0.057
4	鏡石幼稚園	0.054	0.059	0.049
5	鏡石保育所	0.045	0.061	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.068	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.087	0.084
8	構造改善センター	0.095	0.084	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.084	0.063
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.054	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月14日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.080	0.078
2	鏡石二小	0.053	0.057	0.052
3	鏡石中学校	0.061	0.059	0.060
4	鏡石幼稚園	0.048	0.061	0.057
5	鏡石保育所	0.052	0.050	0.044
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.085	0.080
8	構造改善センター	0.096	0.090	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.090	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.058	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月13日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.082	0.080
2	鏡石二小	0.059	0.062	0.054
3	鏡石中学校	0.064	0.061	0.063
4	鏡石幼稚園	0.070	0.050	0.058
5	鏡石保育所	0.050	0.056	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.072	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.085	0.078
8	構造改善センター	0.104	0.081	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.079	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月12日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.088	0.085
2	鏡石二小	0.068	0.067	0.064
3	鏡石中学校	0.066	0.062	0.059
4	鏡石幼稚園	0.062	0.057	0.062
5	鏡石保育所	0.039	0.041	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.073	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.082	0.079
8	構造改善センター	0.101	0.096	0.098
9	認定こども園ぶどうの木	0.066	0.078	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.065	0.053	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月11日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.081
2	鏡石二小	0.055	0.061	0.054
3	鏡石中学校	0.068	0.060	0.063
4	鏡石幼稚園	0.058	0.061	0.060
5	鏡石保育所	0.055	0.048	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.069	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.089	0.083	0.081
8	構造改善センター	0.082	0.083	0.090
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.075	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月10日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.095	0.101	0.088
2	鏡石二小	0.059	0.052	0.050
3	鏡石中学校	0.064	0.058	0.061
4	鏡石幼稚園	0.059	0.059	0.070
5	鏡石保育所	0.068	0.033	0.056
6	児童ふれあい交流館	0.086	0.084	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.089	0.083
8	構造改善センター	0.080	0.090	0.083
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.067	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.064	0.055	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月7日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.087	0.082
2	鏡石二小	0.062	0.066	0.058
3	鏡石中学校	0.063	0.065	0.059
4	鏡石幼稚園	0.078	0.057	0.058
5	鏡石保育所	0.047	0.050	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.064	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.086	0.084
8	構造改善センター	0.088	0.087	0.089
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.088	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。



## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月6日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.088	0.083
2	鏡石二小	0.059	0.052	0.060
3	鏡石中学校	0.061	0.063	0.058
4	鏡石幼稚園	0.059	0.055	0.063
5	鏡石保育所	0.060	0.051	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.083	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.086	0.082
8	構造改善センター	0.094	0.086	0.086
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.081	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月5日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.102	0.086	0.096
2	鏡石二小	0.057	0.068	0.066
3	鏡石中学校	0.063	0.062	0.054
4	鏡石幼稚園	0.053	0.057	0.052
5	鏡石保育所	0.052	0.042	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.065	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.090	0.085	0.084
8	構造改善センター	0.081	0.081	0.094
9	認定こども園ぶどうの木	0.084	0.062	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月4日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.085	0.082
2	鏡石二小	0.056	0.062	0.060
3	鏡石中学校	0.062	0.061	0.053
4	鏡石幼稚園	0.066	0.048	0.067
5	鏡石保育所	0.034	0.049	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.074	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.087	0.082
8	構造改善センター	0.094	0.083	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.074	0.089
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

## 放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年4月3日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.097	0.075
2	鏡石二小	0.053	0.060	0.067
3	鏡石中学校	0.063	0.062	0.056
4	鏡石幼稚園	0.052	0.057	0.064
5	鏡石保育所	0.048	0.040	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.070	0.070
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.082	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.068

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。