

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月30日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.08	0.077
2	鏡石二小	0.055	0.045	0.053
3	鏡石中学校	0.069	0.073	0.070
4	鏡石幼稚園	0.056	0.061	0.052
5	鏡石保育所	0.044	0.046	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.079	0.073
8	構造改善センター	0.095	0.081	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.073	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.056	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月29日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.081	0.077
2	鏡石二小	0.062	0.056	0.047
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.072
4	鏡石幼稚園	0.057	0.054	0.040
5	鏡石保育所	0.053	0.049	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.070	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.079	0.074
8	構造改善センター	0.071	0.067	0.073
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.086	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.056	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月28日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.079	0.077
2	鏡石二小	0.052	0.055	0.053
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.068
4	鏡石幼稚園	0.045	0.044	0.050
5	鏡石保育所	0.048	0.053	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.064	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.081	0.076
8	構造改善センター	0.080	0.072	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.070	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.056	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月27日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.081	0.076
2	鏡石二小	0.061	0.059	0.058
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.072
4	鏡石幼稚園	0.049	0.055	0.045
5	鏡石保育所	0.042	0.041	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.083	0.071	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.081	0.078
8	構造改善センター	0.072	0.075	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.090	0.078	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月24日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.073	0.071
2	鏡石二小	0.049	0.062	0.064
3	鏡石中学校	0.070	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.062	0.059	0.052
5	鏡石保育所	0.055	0.040	0.049
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.066	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.079	0.076
8	構造改善センター	0.084	0.085	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.083	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月22日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.079	0.074
2	鏡石二小	0.059	0.058	0.052
3	鏡石中学校	0.071	0.068	0.073
4	鏡石幼稚園	0.058	0.060	0.055
5	鏡石保育所	0.051	0.059	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.066	0.069	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.077	0.072	0.070
8	構造改善センター	0.076	0.065	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.077	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月21日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.074	0.071
2	鏡石二小	0.056	0.045	0.053
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.072
4	鏡石幼稚園	0.064	0.053	0.055
5	鏡石保育所	0.053	0.038	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.065	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.083	0.074
8	構造改善センター	0.093	0.087	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.074	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月20日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.079	0.074
2	鏡石二小	休校		
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.048	0.048	0.053
5	鏡石保育所	0.048	0.048	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.080	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.076	0.073
8	構造改善センター	0.081	0.081	0.075
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.072	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.058	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月17日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.051	0.049	0.062
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.072
4	鏡石幼稚園	0.053	0.045	0.055
5	鏡石保育所	0.055	0.046	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.081	0.074
8	構造改善センター	0.085	0.084	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.063	0.070	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.054	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月16日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.087	0.083
2	鏡石二小	0.053	0.049	0.062
3	鏡石中学校	0.071	0.072	0.069
4	鏡石幼稚園	0.061	0.046	0.055
5	鏡石保育所	0.048	0.042	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.074	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.081	0.076
8	構造改善センター	0.083	0.095	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.071	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.055	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月15日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.078	0.076
2	鏡石二小	0.045	0.049	0.053
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.072
4	鏡石幼稚園	0.084	0.064	0.063
5	鏡石保育所	0.058	0.049	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.089	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.083	0.079
8	構造改善センター	0.083	0.083	0.095
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.085	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.056	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月14日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.081
2	鏡石二小	0.052	0.063	0.061
3	鏡石中学校	0.071	0.074	0.071
4	鏡石幼稚園	0.077	0.070	0.060
5	鏡石保育所	0.051	0.050	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.068	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.078	0.076
8	構造改善センター	0.084	0.081	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.075	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.052	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月13日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.081	0.075
2	鏡石二小	0.067	0.066	0.054
3	鏡石中学校	0.072	0.075	0.069
4	鏡石幼稚園	0.058	0.054	0.043
5	鏡石保育所	0.057	0.036	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.074	0.072	0.067
8	構造改善センター	0.108	0.083	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.087	0.088
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.052	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月10日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.092	0.089	0.085
2	鏡石二小	0.055	0.050	0.058
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.049	0.048	0.044
5	鏡石保育所	0.054	0.041	0.034
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.070	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.078	0.076
8	構造改善センター	0.105	0.080	0.082
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.092	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.052	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月9日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.085	0.082
2	鏡石二小	0.054	0.061	0.056
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.056	0.058	0.048
5	鏡石保育所	0.049	0.043	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.073	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.077	0.078	0.079
8	構造改善センター	0.096	0.080	0.091
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.084	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.054	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月8日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.080	0.078
2	鏡石二小	0.050	0.058	0.055
3	鏡石中学校	0.073	0.069	0.072
4	鏡石幼稚園	0.063	0.057	0.055
5	鏡石保育所	0.044	0.045	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.071	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.078	0.076
8	構造改善センター	0.095	0.082	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.061	0.055	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.088	0.086	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月7日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.075	0.072
2	鏡石二小	0.053	0.044	0.064
3	鏡石中学校	0.069	0.068	0.071
4	鏡石幼稚園	0.055	0.053	0.052
5	鏡石保育所	0.051	0.057	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.070	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.078	0.077
8	構造改善センター	0.084	0.079	0.085
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.080	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.055	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月6日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	休校		
2	鏡石二小			
3	鏡石中学校	0.071	0.065	0.074
4	鏡石幼稚園	0.034	0.051	0.047
5	鏡石保育所	0.048	0.047	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.067	0.066	0.064
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.097	0.075	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月2日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.073	0.070
2	鏡石二小	0.058	0.061	0.049
3	鏡石中学校	0.070	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.055	0.049	0.048
5	鏡石保育所	0.041	0.055	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.069	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.075	0.071	0.068
8	構造改善センター	0.090	0.083	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.110	0.085	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.053	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成29年11月1日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.077	0.074
2	鏡石二小	0.053	0.058	0.050
3	鏡石中学校	0.071	0.068	0.070
4	鏡石幼稚園	0.049	0.054	0.048
5	鏡石保育所	0.053	0.042	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.067	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.077	0.071
8	構造改善センター	0.088	0.094	0.088
9	認定こども園ぶどうの木	0.095	0.071	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。