

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月31日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.075	0.073
2	鏡石二小	0.072	0.067	0.068
3	鏡石中学校	0.070	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.049	0.029	0.026
5	鏡石保育所	0.040	0.033	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.070	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.075	0.073
8	構造改善センター	0.078	0.063	0.072
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.061	0.050
10	岡ノ内幼稚園	0.050	0.043	0.055

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月30日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.078	0.075
2	鏡石二小	0.073	0.063	0.064
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.068
4	鏡石幼稚園	0.022	0.023	0.032
5	鏡石保育所	0.043	0.037	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.077	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.073	0.070	0.066
8	構造改善センター	0.071	0.073	0.059
9	認定こども園ぶどうの木	0.060	0.059	0.057
10	岡ノ内幼稚園	0.050	0.042	0.055

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月29日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.065	0.062	0.061
2	鏡石二小	0.054	0.059	0.063
3	鏡石中学校	0.068	0.071	0.069
4	鏡石幼稚園	0.043	0.036	0.039
5	鏡石保育所	0.035	0.030	0.030
6	児童ふれあい交流館	0.068	0.067	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.071	0.065
8	構造改善センター	0.077	0.073	0.053
9	認定こども園ぶどうの木	0.051	0.048	0.052
10	岡ノ内幼稚園	0.049	0.041	0.055

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月26日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雪

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.080	0.078
2	鏡石二小	0.058	0.053	0.067
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.072
4	鏡石幼稚園	0.041	0.041	0.040
5	鏡石保育所	0.039	0.046	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.075	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.075	0.068
8	構造改善センター	0.080	0.071	0.068
9	認定こども園ぶどうの木	0.068	0.057	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.049	0.044	0.060

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月25日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.076	0.073
2	鏡石二小	0.052	0.048	0.055
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.034	0.040	0.038
5	鏡石保育所	0.046	0.043	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.073	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.076	0.073	0.071
8	構造改善センター	0.080	0.066	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.065	0.068	0.061
10	岡ノ内幼稚園	0.049	0.044	0.060

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月24日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.075	0.073	0.070
2	鏡石二小	0.068	0.058	0.061
3	鏡石中学校	0.071	0.070	0.069
4	鏡石幼稚園	0.055	0.045	0.038
5	鏡石保育所	0.039	0.047	0.034
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.064	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.088	0.082	0.072
8	構造改善センター	0.063	0.052	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.069	0.055	0.059
10	岡ノ内幼稚園	0.049	0.046	0.060

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月23日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.080	0.078
2	鏡石二小	0.075	0.065	0.070
3	鏡石中学校	0.073	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.050	0.041	0.041
5	鏡石保育所	0.040	0.038	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.071	0.066	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.076	0.092	0.083
8	構造改善センター	0.076	0.076	0.071
9	認定こども園ぶどうの木	0.075	0.070	0.056
10	岡ノ内幼稚園	0.044	0.043	0.044

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月22日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.076	0.074
2	鏡石二小	0.053	0.058	0.042
3	鏡石中学校	0.071	0.068	0.069
4	鏡石幼稚園	0.050	0.046	0.054
5	鏡石保育所	0.047	0.055	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.071	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.081	0.078
8	構造改善センター	0.070	0.075	0.064
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.072	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.053	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月19日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.075	0.074
2	鏡石二小	0.057	0.047	0.062
3	鏡石中学校	0.071	0.066	0.068
4	鏡石幼稚園	0.034	0.038	0.044
5	鏡石保育所	0.043	0.051	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.069	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.077	0.075
8	構造改善センター	0.075	0.070	0.063
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.080	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.053	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月18日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.083	0.075	0.070
2	鏡石二小	0.054	0.055	0.064
3	鏡石中学校	0.068	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.043	0.040	0.051
5	鏡石保育所	0.047	0.058	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.065	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.077	0.075	0.074
8	構造改善センター	0.077	0.074	0.078
9	認定こども園ぶどうの木	0.072	0.062	0.064
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.055	0.073

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月17日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.084
2	鏡石二小	0.059	0.047	0.061
3	鏡石中学校	0.061	0.070	0.069
4	鏡石幼稚園	0.053	0.044	0.033
5	鏡石保育所	0.048	0.052	0.045
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.069	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.068	0.061
8	構造改善センター	0.061	0.065	0.064
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.076	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月16日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.080	0.077
2	鏡石二小	0.053	0.054	0.060
3	鏡石中学校	0.059	0.061	0.070
4	鏡石幼稚園	0.048	0.044	0.040
5	鏡石保育所	0.044	0.047	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.077	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.087	0.081	0.073
8	構造改善センター	0.078	0.058	0.060
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.070	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.051	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月15日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.086	0.085	0.065
2	鏡石二小	0.071	0.061	0.055
3	鏡石中学校	0.069	0.070	0.071
4	鏡石幼稚園	0.051	0.044	0.051
5	鏡石保育所	0.044	0.041	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.075	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.082	0.075	0.072
8	構造改善センター	0.079	0.075	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.067	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.053	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月12日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.084	0.080
2	鏡石二小	0.058	0.060	0.059
3	鏡石中学校	0.071	0.068	0.070
4	鏡石幼稚園	0.060	0.045	0.044
5	鏡石保育所	0.043	0.048	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.068	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.071	0.080	0.092
8	構造改善センター	0.071	0.066	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.073	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.052	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月11日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.083	0.079
2	鏡石二小	0.052	0.056	0.061
3	鏡石中学校	0.070	0.069	0.071
4	鏡石幼稚園	0.048	0.050	0.048
5	鏡石保育所	0.054	0.042	0.046
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.076	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.077	0.074
8	構造改善センター	0.083	0.058	0.063
9	認定こども園ぶどうの木	0.087	0.074	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.052	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月10日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.077	0.074	0.070
2	鏡石二小	0.063	0.059	0.057
3	鏡石中学校	0.071	0.070	0.069
4	鏡石幼稚園	0.053	0.052	0.062
5	鏡石保育所	0.039	0.046	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.070	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.079	0.077
8	構造改善センター	0.082	0.076	0.066
9	認定こども園ぶどうの木	0.068	0.079	0.077
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.052	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月9日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.078	0.071
2	鏡石二小	0.059	0.050	0.055
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.067	0.049	0.047
5	鏡石保育所	0.053	0.043	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.072	0.065	0.063
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.076	0.073
8	構造改善センター	0.082	0.071	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.085	0.076	0.068
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.054	0.070

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月5日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.080	0.078	0.076
2	鏡石二小	0.068	0.056	0.051
3	鏡石中学校	0.071	0.068	0.069
4	鏡石幼稚園	0.057	0.051	0.048
5	鏡石保育所	0.048	0.045	0.036
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.078	0.071
8	構造改善センター	0.083	0.074	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.070	0.058
10	岡ノ内幼稚園	0.062	0.055	0.067

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年1月4日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.082	0.073
2	鏡石二小	0.052	0.058	0.056
3	鏡石中学校	週休日		
4	鏡石幼稚園	0.037	0.048	0.038
5	鏡石保育所	0.046	0.043	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.070	0.068
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.080	0.076
8	構造改善センター	0.087	0.067	0.065
9	認定こども園ぶどうの木	0.065	0.062	0.069
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.051	0.055

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。