

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月30日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.089	0.082
2	鏡石二小	0.064	0.066	0.058
3	鏡石中学校	0.070	0.069	0.072
4	鏡石幼稚園	0.054	0.036	0.050
5	鏡石保育所	0.048	0.049	0.052
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.078	0.073
8	構造改善センター	0.070	0.073	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.074	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.061	0.054	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月29日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.093	0.081	0.086
2	鏡石二小	0.048	0.057	0.052
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.072
4	鏡石幼稚園	0.041	0.046	0.047
5	鏡石保育所	0.043	0.041	0.038
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.070	0.062
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.079	0.075
8	構造改善センター	0.081	0.067	0.070
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.076	0.065
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月28日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.069	0.059	0.074
2	鏡石二小	0.059	0.056	0.051
3	鏡石中学校	0.069	0.068	0.071
4	鏡石幼稚園	0.045	0.052	0.054
5	鏡石保育所	0.058	0.032	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.069	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.078	0.071
8	構造改善センター	0.100	0.060	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.076	0.081	0.081
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.056	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月27日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.075
2	鏡石二小	0.062	0.067	0.059
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.068
4	鏡石幼稚園	0.047	0.041	0.041
5	鏡石保育所	0.047	0.050	0.054
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.066	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.064	0.070	0.076
8	構造改善センター	0.086	0.069	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.076	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月26日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.095	0.073	0.050
2	鏡石二小	0.051	0.054	0.063
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.068
4	鏡石幼稚園	0.026	0.039	0.044
5	鏡石保育所	0.051	0.048	0.037
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.074	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.086	0.082	0.076
8	構造改善センター	0.072	0.084	0.071
9	認定こども園ぶどうの木	0.083	0.071	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.057	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月23日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.086	0.082
2	鏡石二小	0.049	0.047	0.059
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.072
4	鏡石幼稚園	0.047	0.048	0.047
5	鏡石保育所	0.047	0.046	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.078	0.075
7	鳥見山陸上競技場	0.070	0.073	0.065
8	構造改善センター	0.084	0.064	0.080
9	認定こども園ぶどうの木	0.074	0.067	0.063
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.067

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月22日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.099	0.099	0.095
2	鏡石二小	0.062	0.060	0.055
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.044	0.045	0.047
5	鏡石保育所	0.042	0.043	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.069	0.078	0.089
7	鳥見山陸上競技場	0.073	0.074	0.083
8	構造改善センター	0.067	0.068	0.072
9	認定こども園ぶどうの木	0.081	0.066	0.080
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.057	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月20日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.081	0.079
2	鏡石二小	0.069	0.059	0.048
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.050	0.048	0.046
5	鏡石保育所	0.047	0.044	0.040
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.070	0.069
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.078	0.076
8	構造改善センター	0.070	0.075	0.077
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.086	0.076
10	岡ノ内幼稚園	0.059	0.056	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月19日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候: 晴れ

単位: マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.074	0.071
2	鏡石二小	0.069	0.055	0.063
3	鏡石中学校	0.071	0.067	0.070
4	鏡石幼稚園	0.047	0.048	0.045
5	鏡石保育所	0.056	0.055	0.057
6	児童ふれあい交流館	0.076	0.070	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.079	0.070	0.060
8	構造改善センター	0.074	0.072	0.062
9	認定こども園ぶどうの木	0.078	0.077	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.054	0.061

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年2月19日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.088	0.084
2	鏡石二小	0.058	0.044	0.051
3	鏡石中学校	0.069	0.070	0.071
4	鏡石幼稚園	0.041	0.041	0.036
5	鏡石保育所	0.049	0.060	0.034
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.077	0.073
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.078	0.074
8	構造改善センター	0.077	0.080	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.068	0.064	0.066
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.056	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月15日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.089	0.085
2	鏡石二小	0.052	0.049	0.057
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.068
4	鏡石幼稚園	0.043	0.050	0.042
5	鏡石保育所	0.052	0.045	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.062	0.057
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.079	0.076
8	構造改善センター	0.080	0.065	0.084
9	認定こども園ぶどうの木	0.079	0.075	0.071
10	岡ノ内幼稚園	0.057	0.054	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月14日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.063	0.057	0.058
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.049	0.047	0.038
5	鏡石保育所	0.052	0.048	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.070	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.080	0.078
8	構造改善センター	0.075	0.073	0.079
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.081	0.070
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月13日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.081	0.078
2	鏡石二小	0.055	0.056	0.061
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.070
4	鏡石幼稚園	0.045	0.039	0.032
5	鏡石保育所	0.048	0.050	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.065	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.084	0.080	0.079
8	構造改善センター	0.062	0.065	0.072
9	認定こども園ぶどうの木	0.071	0.085	0.067
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.053	0.067

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月12日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.085	0.080
2	鏡石二小	0.052	0.053	0.071
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.070
4	鏡石幼稚園	0.045	0.053	0.035
5	鏡石保育所	0.056	0.061	0.041
6	児童ふれあい交流館	0.070	0.068	0.065
7	鳥見山陸上競技場	0.080	0.074	0.072
8	構造改善センター	0.056	0.066	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.072	0.057	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.054	0.067

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月9日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.089	0.087	0.081
2	鏡石二小	0.061	0.058	0.053
3	鏡石中学校	0.068	0.069	0.072
4	鏡石幼稚園	0.058	0.049	0.034
5	鏡石保育所	0.042	0.045	0.065
6	児童ふれあい交流館	0.075	0.070	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.091	0.089	0.078
8	構造改善センター	0.068	0.084	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.088	0.078	0.078
10	岡ノ内幼稚園	0.060	0.055	0.066

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月8日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.084	0.082
2	鏡石二小	0.064	0.054	0.056
3	鏡石中学校	0.070	0.070	0.068
4	鏡石幼稚園	0.053	0.050	0.045
5	鏡石保育所	0.044	0.062	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.079	0.070	0.060
7	鳥見山陸上競技場	0.085	0.081	0.079
8	構造改善センター	0.068	0.072	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.073	0.070	0.060
10	岡ノ内幼稚園	0.055	0.053	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月7日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.082	0.079
2	鏡石二小	0.058	0.057	0.054
3	鏡石中学校	0.070	0.069	0.067
4	鏡石幼稚園	0.045	0.046	0.040
5	鏡石保育所	0.045	0.034	0.039
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.064	0.061
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.079	0.076
8	構造改善センター	0.075	0.071	0.067
9	認定こども園ぶどうの木	0.077	0.064	0.072
10	岡ノ内幼稚園	0.055	0.051	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月6日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:晴れ

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.090	0.089	0.084
2	鏡石二小	0.067	0.041	0.052
3	鏡石中学校	0.068	0.071	0.067
4	鏡石幼稚園	0.050	0.058	0.050
5	鏡石保育所	0.048	0.047	0.035
6	児童ふれあい交流館	0.077	0.070	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.081	0.078	0.076
8	構造改善センター	0.078	0.074	0.069
9	認定こども園ぶどうの木	0.086	0.072	0.073
10	岡ノ内幼稚園	0.055	0.051	0.062

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月5日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:曇り

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.078	0.076	0.079
2	鏡石二小	0.043	0.045	0.060
3	鏡石中学校	0.069	0.071	0.068
4	鏡石幼稚園	0.043	0.038	0.034
5	鏡石保育所	0.048	0.047	0.064
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.066	0.054
7	鳥見山陸上競技場	休館日		
8	構造改善センター			
9	認定こども園ぶどうの木	0.068	0.070	0.075
10	岡ノ内幼稚園	0.057	0.057	0.064

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月2日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:小雪

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.095	0.094	0.089
2	鏡石二小	0.064	0.057	0.052
3	鏡石中学校	0.068	0.067	0.069
4	鏡石幼稚園	0.053	0.044	0.043
5	鏡石保育所	0.055	0.049	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.077	0.064
7	鳥見山陸上競技場	0.083	0.081	0.076
8	構造改善センター	0.079	0.066	0.074
9	認定こども園ぶどうの木	0.065	0.091	0.074
10	岡ノ内幼稚園	0.057	0.057	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成30年3月1日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

天候:雨

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.091	0.090	0.087
2	鏡石二小	0.055	0.047	0.052
3	鏡石中学校	0.071	0.069	0.072
4	鏡石幼稚園	0.064	0.058	0.054
5	鏡石保育所	0.060	0.061	0.055
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.080	0.074
7	鳥見山陸上競技場	0.078	0.077	0.073
8	構造改善センター	0.079	0.079	0.076
9	認定こども園ぶどうの木	0.080	0.074	0.084
10	岡ノ内幼稚園	0.058	0.051	0.060

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm・50cm・1mの3点で計測しています。